GUIDE
TO EATING ONTARIO SPORT FISH

1992

Ontario

Ministry of the Environment

Ministry of Natural Resources

93-01693/

Please note that at certain locations, consumption advice may be given for some species, or species at lengths which are not legal to possess under the Ontario Fishery Regulations. Anglers should check the "1991 Summary of Ontario Fishing Regulations" and the 1992 update to ensure that the particular waterbody is open to fishing or that all fish which are kept are legal to possess. These publications are available from: the Ministry of Natural Resources, Natural Resources Information Centre (MacDonald Block, room M1-73, 900 Bay St., Toronto, Ontario, M7A 2C1), the local office of the Ministry of Natural Resources, and from fishing licence issuers.

Consumption guidelines for fish caught by anglers

Consumption Frequency					
Long term consumption	No restrictions	0.2 kg/wk (0.5 lb./wk.)	0.1 kg/wk (0.3 lb./wk.)	1 or 2 meals per month 0.5 kg/mo. (1 lb./mo.)	None
One week vacation	No restrictions	10 meals 2.3 kg (5 lb.)	7 meals 1.5 kg (3 lb.)	1 or 2 meals 0.5 kg (1 lb.)	None
Two week vacation	No restrictions	5 meals per wk. 1.3 kg/wk. (2.8 lb./wk.)	4 meals per wk. 0.8 kg/wk. (1.9 lb./wk.)	1 or 2 meals /wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.)	None
Three week vacation	No restrictions	4 meals per wk. 1 kg/wk. (2.1 lb./wk.)	3 meals per wk. 0.6 kg/wk. (1.4 lb./wk.)	1 or 2 meals /wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.)	None

Children under 15 and women of childbearing age should eat only fish in **category.**

Contaminants analysed

The number identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested:

1 Mercury
2 Mercury, PCBs, mirex and pesticides
3 PCBs, mirex and pesticides
4 Mercury, PCBs and mirex
5 Mercury, other metals, PCBs, mirex and pesticides
6 Mercury, other metals
7 Dioxins and furans
8 Mercury, PCB's, mirex, pesticides, chlorinated phenols and chlorinated benzenes
9 Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH's)

Key to using the guide tables on page 2.
Location index on page 152.

Guide to Eating Ontario Sport Fish

1992

Sixteenth Edition, Revised

Ontario

Ministry of the Environment

Ministry of Natural Resources

© 1992, Queen's Printer for Ontario
This book may be reproduced for non-commercial purposes with appropriate attribution.
ISSN 0826-9653

A limited number of copies of this book are available from:
Public Information Centre
Environment Ontario
135 St. Clair Ave. West
Toronto, Ontario M4V 1P5

Distributed free of charge

Cover illustration by Curtis Atwater

Contents

Preface	1
Key to using the guide tables	2
The sport fish contaminant monitoring program	4
Selection of locations for testing	4
Selection of fish species for testing	4
Collection of fish for testing	5
Retesting of locations	5
Testing of fish	5
Preserving and preparing your fish for cooking	6
How to release fish	6
Parasites of fish	6
Tumors in fish	7
Contaminants in fish	8
Inorganic substances	8
Industrial organics	8
Pesticides	9
Dioxins and Furans	9
New substances	10
Trends in contaminant levels	10
Southern Ontario tables	14
Northern Ontario tables	56
Great Lakes tables	122
Location index	152
Fish identification	156
Fish names	164
Addresses	166
Consumption guidelines	Inside cover

Preface

The *Guide to Eating Ontario Sport Fish* provides anglers and consumers with up-to-date information on recommended levels of consumption of sport and game fish from lakes and rivers throughout Ontario and many locations on the Great Lakes and their connecting channels.

The guide is revised annually and is the product of the combined efforts of technicians, analysts, scientists and medical specialists of the Ontario Ministry of the Environment, Ministry of Natural Resources and Ministry of Labour.

This 16th edition of the guide provides fish consumption advice for over 1600 locations across the province and contains the best available information up to the end of February 1992. An index to locations is provided at the back of the tables.

Fish are collected by staff of the Ministry of Natural Resources and are then sent to Ministry of the Environment laboratories where they are analysed for a variety of substances including mercury, PCBs, mirex and DDT. The results are used to develop the tables published in this guide which give size-specific consumption advice for each species tested from each location. The consumption advice is based on federal government health protection guidelines.

Fish collection and testing is a continuing program. Available resources are balanced between testing new lakes and rivers and retesting those locations where changes in contaminant levels may be occurring. By testing the same fish species at the same location over a period of many years, scientists can determine trends in the levels of certain contaminants in those species. In some cases the data can be used to pinpoint sources of pollution so that action can be taken to control these discharges.

To report occurrences of pollution or fish kills, contact the nearest office of the Ministry of the Environment listed in the Addresses section of this book.

Anyone requiring information on angling regulations, limits of catch or open seasons should obtain a copy of the publication *Ontario Sport Fishing Regulations* which is available from any office of the Ministry of Natural Resources listed in the Addresses section.

To obtain detailed data for a specific location tested under the sport fish contaminant monitoring program or further information on the results in this and previous guides, contact:

Sport Fish Contaminant Monitoring Program
Water Resources Branch
Ministry of the Environment
4th Floor, 1 St. Clair Avenue West
Toronto, Ontario M4V 1K6
Telephone: (416) 323-4994

Key to using the guide tables

The guide tables provide sport fish consumption advice based on the level of contaminants found in fish according to their species, length and location.

Please note that laboratory analyses are carried out on the lean, dorsal, skinless, boneless muscle tissue of the fish and the consumption guidelines are based on the results from this portion. Other parts of the fish - the whole fish, fish steaks or belly fat - may contain higher concentrations of organic contaminants such as PCB's, mirex, DDT or 2,3,7,8 - TCDD as these contaminants are attracted to fatty tissue.It is therefore recommended that only skinless, boneless fillets of these fish be consumed.

The water body names and locations were obtained from the *Gazetteer of Canada (Ontario)*. The location description includes latitude and longitude, enabling anglers to use the Ontario *Official Road Map* (which has latitudes and longitudes in the margin) to determine the general location of the body of water; larger scale topographical maps can then be used to pinpoint the location. An alphabetical listing of all locations tested is contained in the index.

The following is a key to the various components of the tables, using a simulated example called Deep Lake.



Location identifiers

1 The tables are divided into three sections by region: Southern Ontario, Northern Ontario and the Great Lakes, as noted at the top of each page.

2 The name of the location sampled

3 The latitude and longitude of the location

4 The township, county or territorial district of the location

Fish species tested

5 The species tested are usually those species that are most likely to indicate elevated levels of contaminants (see the section entitled Selection of fish species for testing).

Fish length

6 The total length of the fish is measured, from the tip of the nose to the tip of the tail. The fish length is expressed in the tables in both centimetres and, in brackets, inches.

Contaminants analysed

7 The number identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested:

1 Mercury
2 Mercury, PCBs, mirex and pesticides
3 PCBs, mirex and pesticides
4 Mercury, PCBs and mirex
5 Mercury, other metals, PCBs, mirex and pesticides
6 Mercury, other metals
7 Dioxins and furans
8 Mercury, PCB's, mirex, pesticides, chlorinated phenols and chlorinated benzenes
9 Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH's)

The fact that fish were tested for a particular group of contaminants does not mean that the fish will contain all of these contaminants - for example, fish analysed for contaminant group 4 may contain only mercury and not PCBs or mirex.

In a number of locations, fish are analysed only for mercury as this is likely to be the only contaminant to cause consumption restrictions.

Fish consumption symbols

Unrestricted consumption

9 This is the only category of fish that is suitable for consumption by women of childbearing age (pregnant women, women intending to become pregnant or breastfeeding mothers) and children under 15. No substances tested were found at levels which would cause fish consumption to be restricted.

Restricted consumption

9 Consumption of these fish is restricted, based on mercury levels between 0.5 and 1.0 parts per million.

10 Consumption of these fish is further restricted, based on mercury levels between 1.0 and 1.5 parts per million.

11 Consumption of these fish is restricted, based on the presence of one or more industrial organic contaminants, such as PCBs or mirex, at levels above federal guidelines.

No consumption

12 None of these fish should be consumed, based on mercury levels above 1.5 parts per million.

Consumption guidelines

The table below presents the maximum recommended consumption of Ontario sport fish according to their contaminant content and frequency of consumption.

Many anglers in Ontario catch and consume fish throughout the year; these people are considered to be long-term consumers and should consult the long-term consumption category on the table below. However, some anglers only catch and consume fish on an annual fishing vacation; these people should select the appropriate one-week, two-week or three-week category.

The maximum consumption quantities are given in number of meals and total weight per week. A meal consists of 230 g (0.5 lb.). Please note that women of childbearing age and children under 15 should only eat fish in the category.

Consumption guidelines for fish caught by anglers

Consumption Frequency					
Long-term consumption	No restrictions	0.2 kg/wk. (0.5 lb./wk.)	0.1 kg/wk. (0.3 lb./wk.)	1 or 2 meals per month 0.5 kg/mo. (1 lb./mo.)	None
One-week vacation	No restrictions	10 meals 2.3 kg (5 lb.)	7 meals 1.5 kg (3 lb.)	1 or 2 meals 0.5 kg (1 lb.)	None
Two-week vacation	No restrictions	5 meals per wk. 1.3 kg/wk. (2.8 lb./wk.)	4 meals per wk. 0.8 kg/wk. (1.9 lb./wk.)	1 or 2 meals /wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.)	None
Three-week vacation	No restrictions	4 meals per wk. 1 kg/wk. (2.1 lb./wk.)	3 meals per wk. 0.6 kg/wk. (1.4 lb./wk.)	1 or 2 meals /wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.)	None

Children under 15 and women of childbearing age should eat only fish in category.

Example:
An angler on a three-week fishing vacation catches a 40-cm (16-inch) walleye from Deep Lake and wants to determine the suitability of that fish for consumption. The angler should:

- Find Deep Lake in the guide tables:



- Note that the symbol given for walleye in the 35- to 45-cm (14- to 18-in.) range is .
- As the symbol is not , the angler knows immediately that the fish is not suitable for consumption by women of childbearing age and children under 15.
- If the consumer is not a woman of childbearing age or a child under 15, consult the three-week per year category in the consumption guidelines table on the inside front cover. This shows that the recommended maximum consumption is four meals, or one kilogram, per week.

The sport fish contaminant monitoring program

Selection of locations for testing

With over 250,000 lakes, innumerable rivers and streams and many local areas in the Great Lakes, it would not be practical or economical to test fish from every water body.

A location may be selected for testing for one or more of the following reasons:

- It is a popular angling area.
- There is a known or suspected source of pollution nearby.
- It is a major source of food for local inhabitants (usually lakes in the vicinity of Native reserves).
- It is being opened for recreational development.
- It is part of a monitoring program for long-term studies of contaminants in fish.

The selection of testing sites is an ongoing process and public input is welcomed.

Selection of fish species for testing

Most lakes and rivers contain a variety of fish species. When selecting appropriate species for contaminant testing, the fact that not all species accumulate a particular contaminant at the same rate has to be taken into account.

Therefore, one kind of fish of a certain size may have a much lower contaminant concentration than another species of the same size. This is due to the fact that different fish feed on different things, prefer different habitats, grow at different rates and are physiologically different.

For example, walleye (yellow pickerel) and northern pike are likely to contain higher levels of mercury than whitefish of the same size since walleye and pike are top predators, feeding on smaller fish which may also contain elevated mercury levels.

Whitefish, on the other hand, feed lower down in the food chain, on aquatic insects and invertebrates which contain less mercury than do small fish.

Therefore, when testing fish for mercury in a specific area, the practice is initially to select those species which are top predators, as they will indicate the highest mercury levels likely to be found. If low levels of mercury are found in predators, the testing of other species may not be necessary.

In testing for organic contaminants such as PCBs and mirex, species with high fat levels, such as salmon, lake trout, smelt and perch, are selected since organic chemicals usually tend to accumulate in fatty tissue.

Again, if these species do not contain excessive levels of organic contaminants, then less fatty species from the same location may not have to be tested.

Collection of fish for testing

Most fish are collected by Ministry of Natural Resources staff using various netting methods. Whenever possible, the selection includes 20 fish of each species with lengths and weights representative of the size range of that species in the locations being tested. The length, weight and sex of each fish collected are recorded. A boneless, skinless fillet of dorsal muscle flesh is removed from the fish (see illustration), packaged and frozen for shipment to Ministry of the Environment laboratories in Toronto or Thunder Bay.

Retesting of locations

Since the mid-1970s the sport fish contaminant monitoring program has added, on average, 100 new locations each year, bringing the total number of sites tested to over 1600.

As well as adding new locations, the program incorporates into its schedule the retesting of lakes and rivers where this is warranted. In areas remote from human activity, where fish are relatively unaffected by pollution, any consumption restrictions are usually limited to elevated mercury levels in the larger and older predatory species such as walleye and northern pike. The source of mercury in these areas is largely natural and does not change much over time: therefore, concentrations in fish do not change substantially.

However, in areas affected by human sources of pollution, the number of possible contaminants may be much larger and the levels found in fish can be significantly affected by changes in the levels of pollution.

Retesting locations are divided into three general groups:

- Areas where contaminant levels for one or more pollutants are either unusually elevated or change substantially. These locations are retested every one to three years, depending on their angling popularity or whether they are a major food source for local inhabitants.
- Areas which show no signs of substantial changes in contaminant levels but which are very popular angling areas. These locations are retested at least every 5 years.
- All other areas -usually relatively remote locations with no major sources of pollution nearby and no indication of changing contaminant levels in fish. These locations are retested as available resources permit, approximately every 10 years.

Testing of fish

A boneless, skinless dorsal fillet sample not only provides the most consistent test results, but is also the best edible portion of most sport fish.

The fish tissue is analysed for contaminants at the Ministry of the Environment's laboratories using a variety of methods depending on the particular contaminant.

Preserving and preparing your fish for cooking

If you decide to keep and eat your catch, you should keep it in the best possible condition until it reaches the table. Freshly caught fish should be chilled on ice or in a refrigerator as soon as possible to avoid spoilage. Then, at the earliest opportunity, the fish should be cleaned, dressed and refrigerated or preserved for future use.

The following is one of the procedures commonly used for gutting, filleting and skinning fish:

- Slit open the belly from the vent (anal opening) forward to the head and remove the internal organs.
- Trim away the head and fins.
- Lay the fish on its side on a cutting board. With a thin sharp knife, cut through the skin and flesh just behind the head down to the backbone. Turn the knife blade along the backbone and, with a sawing motion of the blade, follow the backbone down to the tail, keeping as close to the backbone as possible.
- Repeat for the fillet on the other side of the fish.
- Laying each fillet skin-side down on the board, remove the rib bones by inserting the knife blade just under the ribs and separating them from the fillet with as little flesh left on them as possible. Trim away the pelvic fin and any belly fat from the ventral portion of the fillet.
- Lay the fillets skin-side down and, starting at the tail with the knife blade parallel to the skin and as close to it as possible, slice forward with a sawing motion to separate the skin from the fillet. You are then left with skinless, boneless fillets. Wash in clean cold water and cook, refrigerate, freeze or preserve as desired.

How to release fish

A number of anglers fish for the "thrill of the catch", and release their fish to allow them to be caught again. If you decide not to keep a particular fish, here are some tips to apply to safely return the fish to the water:

1. Time is essential, so quickly play and release the fish. A fish played for too long will be too exhausted to recover. A fish hooked in deep water should be brought up slowly to prevent stress due to pressure and temperature changes.

2. Keep the fish in the water as much as possible, since fish out of water will suffocate. Do not allow the fish to flop on the ground or on the rocks. Just a few inches of water under a thrashing fish will act as a protective cushion.

3. Gentle handling of the fish is essential, and hands should be kept wet at all times while handling any fish. Do not put your fingers in the gills or in the eye sockets. Small fish should not be squeezed but should only be lifted by the lower lip. A net is helpful while handling fish, but keep it in the water.

4. Remove hooks quickly using longnosed pliers. If the fish is deeply hooked, cut the line and leave the hook in, as it will dissolve and will not harm the fish. Do not try to tear out hooks.

5. To revive an unconscious fish, hold it upright in the water heading upstream (if there is a current). Apply artificial respiration by moving the fish forward and backward so that water runs through the gills. It may take a few minutes for the fish to revive. When the fish does begin to struggle, release it.

Parasites of fish

Anglers sometimes catch fish which contain worms, grubs, cysts or nodules in the flesh. When cleaning fish, anglers may notice worms in or around the intestines of the fish or fungus growths on the skin, fins or gills. These parasites of fish are a normal part of the ecosystem in which the fish lives. While not esthetically pleasing, the edible portions containing parasites,

if properly and thoroughly cooked, do not present a health hazard.

Some of the most commonly seen parasites associated with fish are black spot in bass and yellow perch, yellow grubs, leeches, lamprey, fish lice and gill flukes.

Tumors in fish

Occasionally, anglers catch fish with external growths, tumors, sores or other lesions. Such abnormalities generally result from viral or bacterial infections. Abnormalities in the liver or intestine are sometimes seen in coarse fish such as white suckers and brown bullheads, and can be caused by parasites or tumors. Concern about the potential effects of these diseases on the fish themselves and the possible role of pollution in causing tumors in some coarse fish has prompted ongoing investigations into these abnormalities. Growths on game fish caused by viruses include lymphocystis, dermal sarcoma and lymphosarcoma.

Lymphocystis, a viral disease affecting walleye and perch, is common throughout Canada. Viruses infect the fish's skin through contact with infected fish during the spring spawning run, forming pale or white cauliflower-like growths. Lymphocystis does not kill affected fish, and tagging studies have shown that these fish can lose the growths by the following spring.

Dermal sarcoma, another viral disease affecting walleye, is caused by viruses which infect cells and cause growths just under the skin. These growths can be removed by skinning the fish.

A recent study by the Ministry of the Environment and the Ministry of Natural Resources has shown that walleye with external skin lesions such as lymphocystis and dermal sarcoma do not have higher contaminant levels than unaffected fish.

Lymphosarcoma is a viral disease affecting muskellunge and northern pike. This virus is transmitted at spawning, but the lesions caused by it can vary depending on the season and stage of the disease. In the spring, affected fish have thick white patches on their skin from which viruses are shed and these in turn infect other fish. Later in the year these patches may heal, forming blotchy red sores or even normal skin. The virus causing lymphosarcoma infects the white blood cells of the fish and can spread throughout the body during the summer or over several years. This disease can kill infected fish.

Coarse fish in various parts of the Great Lakes have been found to have lip and skin growths similar to human warts in appearance. Growths on coarse fish kept in the laboratory often disappear and new ones can develop very quickly, suggesting that viruses likely cause these tumors as well.

Studies on Canadian and American areas of the Great Lakes have found an increased rate of lip and skin growths on coarse fish captured in polluted areas; in some extremely polluted areas, liver and intestinal tumors have been found in these fish. Studies suggest that pollution may cause the liver tumors and may indirectly cause skin growths- the warmer water in polluted areas attracts larger numbers of fish, thus increasing their risk of becoming infected with viruses. Considerable research, much of it being conducted or funded by the Ontario and Canadian governments, is being undertaken to determine whether pollution is a cause of these tumors.

While the appearance of viral or bacterial infections in fish is unsightly, there is no known health risk from consuming an infected fish that meets the consumption guidelines. However, caution is advised.

Contaminants in fish

There are many naturally occurring substances, such as mercury which, at levels normally found in air, water and food, pose no hazard to the environment or to human health. A number of synthetic substances, such as PCBs, mirex and dioxin, may also be found in the environment. When the level of these substances exceeds government guidelines or objectives, then these substances can be called contaminants or pollutants.

The following section describes the broad range of substances which may be tested for in Ontario sport fish. For more information on these substances and their health implications, please contact the office of the sport fish contaminant monitoring program (see page 1)

Inorganic substances

Mercury

Mercury is a naturally occurring metal which is found in very low levels in air, water, rocks, soil and plant and animal matter.

At one time mercury was widely used in industry; however, government and industry took action in the late 1960s and early 1970s and mercury discharges from major industrial sources have been virtually eliminated.

Mercury is attracted to particles in the water and settles to the bottom sediments where it can be converted by micro-organisms into methylmercury. Methylmercury is rapidly absorbed by a fish, either directly from water passing over its gills or ingested with the organisms which form its diet. Since fish eliminate mercury at a very slow rate, concentrations of this substance gradually accumulate.

The consumption guidelines developed for use by Ontario anglers are based on federal guidelines supplemented by recommendations from the World Health Organization and supported by medical evidence gained through the study of methylmercury poisoning epidemics in Japan and Iraq.

Other metals

Copper, nickel, zinc, cadmium, manganese, chromium, arsenic and selenium are sometimes found in fish tissue but not at levels which would suggest a need for consumption restrictions.

Elevated levels of lead were detected in fish collected downstream from a tetraethyl lead manufacturing plant on the St. Lawrence River in 1983. Since this plant was shut down in 1985, lead levels have declined.

Industrial organics

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

PCBs are a group of chlorinated organic compounds first commercially developed in the late 1920s. They are not formed naturally in the environment, so their presence can always be attributed to human activity.

PCBs tend to persist for years in the natural environment. This, coupled with the fact that they bioaccumulate readily in the aquatic ecosystem, has meant that top predator species of fish with a high fat content (for example, salmon and trout) have, in some Ontario waters, accumulated PCBs to contaminating levels. PCBs have been banned in all new products and are now only found as an insulating fluid in existing closed electrical power transformers and capacitors. Strict regulations for the storage and disposal of PCBs and PCB-contaminated equipment minimize the chance of further releases of PCBs into the environment and have

resulted in declining levels of PCBs in the aquatic environment. The consumption advice provided in this guide for sport fish containing PCBs is based on the federal guideline of 2.0 parts per million for the sale of commercial fish.

Mirex

Mirex is a chlorinated carbon compound used as a pesticide in the southern United States but never registered for such use in Canada.

Mirex has been detected in fish primarily from Lake Ontario. The sources were found to be a former processor of mirex in Niagara Falls, New York and a manufacturing plant in Oswego, New York. The behaviour of mirex in the aquatic environment is similar to that of PCBs in that it remains in the environment for a long time and has a high affinity for fats. The consumption advice provided in this guide for sport fish containing mirex is based on the federal guideline of 0.1 parts per million for the sale of commercial fish.

Pesticides

DDT

DDT, which was developed during the Second World War, gained widespread use as an insecticide for agricultural and public health purposes. DDT, like PCBs and mirex, is only slowly broken down in the natural environment.

However, levels of this substance in fish flesh have declined in the two decades since the use of DDT was severely restricted, and today there are no consumption restrictions due to DDT levels.

Toxaphene

Toxaphene is an insecticide that is extremely persistent in the aquatic environment. It was removed from general use in Canada in 1974 and restricted in the United States in 1982.

It is found occasionally in fish from Ontario waters, but concentrations are well below levels of concern.

Other pesticides

As part of the sport fish contaminant monitoring program, a number of pesticides used widely in the past throughout North America are routinely analysed. These substances are HCB (hexachlorobenzene) and the pesticides lindane, heptachlor, aldrin and chlordane. At sampling locations in Ontario they have not been detected at levels which would require any restrictions on the consumption of fish.

Dioxins and Furans

The Ministry of the Environment has developed laboratory procedures which can now detect very low levels of the group of substances called dioxins and furans. Consumption advisories for dioxins and furans in this guide are based on a new Ontario sport fish guideline which has been adopted from Health and Welfare Canada criteria. The Ministry of the Environment monitors 17 toxic forms of dioxins and furans in sport fish. The results for these 17 forms are multiplied by the equivalency factors to convert them into a number which represents the overall toxicity relative to the most toxic form of dioxin – 2,3,7,8 – TCDD. The new guideline for sport fish consumption is 15 parts per trillion toxicity equivalents of 2,3,7,8 – TCDD. The previous Ontario guideline was 20 parts per trillion for 2,3,7,8 – TCDD only. The more stringent guideline along with additional testing has resulted in new consumption advisories for several Great Lakes locations being issued in this guide.

New substances

The sport fish contaminant monitoring program tests for as many substances that may be of concern to the sport fish consumer as is practically possible. As methods become available to detect low levels of chemicals in fish, they are added to the battery of existing tests. The most recent additions to the list of contaminants tested by the program are: chlorinated phenols, chlorinated benzenes and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs). Based on the results received to date, these substances are only found occasionally in fish, and at such low levels that would not affect consumption.

Trends in contaminant levels

The persistence of contaminants in the aquatic environment varies from substance to substance. The breakdown or transformation of contaminants into forms that are inactive or less toxic may take anywhere from minutes to years. As a result, for the more persistent substances, such as PCBs, mirex and DDT, it may take many years of collecting and assessing data for trends to become clear. The data collected through the sport fish contaminant monitoring program is particularly effective in detecting increases or decreases in contaminant levels over time.

One notable trend observed through the program is the general decline over time in the level of a contaminant in fish once the source of that contaminant has been curtailed or eliminated as a result of government actions.

In the 1960s, evidence of DDT's persistence in the environment and toxicity to non-target species such as fish began to appear. This led to restrictions in the mid 1960s on the use of DDT. In 1969, under provisions of Ontario's Pesticides Act, the use of DDT was limited to very specific applications and only by special permit. Because of these restrictions on its use, DDT levels in Ontario sport fish have declined to very low levels. Figure 1 shows an example of this decline, using mean DDT levels in Lake Simcoe lake trout. The early levels in 1967 and 1970 were well above the 5.0 parts per million consumption guideline for DDT but by the late 1970s the levels had declined markedly and in the 1980s the levels were very low (see figure 1). DDT is no longer considered a contaminant of concern in Ontario sport fish.

Chlordane is a highly persistent insecticide that was used primarily to control termites and carpenter ants, as well as agricultural soil pests. Concerns about the persistence of chlordane in the environment led to the restriction of its use for agricultural purposes in the late 1970s. In 1985, the sale of chlordane was curtailed for the domestic market. Figure 2 shows the mean annual chlordane levels for coho salmon in Lake Ontario at the Credit River for the period between 1976 and 1990. As a result of the initial restrictions placed on the agricultural use of chlordane, the levels in coho dropped off markedly after 1978, and continue to remain low. Chlordane values are now at such low levels in Ontario sport fish that they do not affect consumption.

Figures 3 and 4 relate to mirex, which is an organic contaminant found principally in fish from Lake Ontario. Mirex was only produced in the United States in Niagara Falls and Oswego, New York, and was banned in 1978. However, it is similar to PCBs in that it is extremely resistant to chemical and biological breakdown by natural processes in the environment. Figure 3 shows the decline in the mean annual mirex levels in Lake Ontario chinook salmon collected from the mouth of the Credit River between 1983 and 1990. The levels have declined such that the mean annual value is now below the 0.1 part per million guideline.

Figure 4 shows the variation in mirex levels for skinless, boneless dorsal fillets of lake trout, brown trout, chinook salmon and walleye from Lake Ontario. Mirex levels in these species vary depending upon factors such as the fat content of the fish and the

length of time that the fish resides in the particular waterbody. Salmon and trout, which have high fat contents in the flesh, tend to accumulate mirex to higher levels than non-fatty fish such as walleye, which accumulate fat in fat bodies associated with the intestines. Lake trout accumulate the highest mirex concentrations of these four species primarily as a result of a higher fat content and long life span. Brown trout have a higher fat content than the short-lived chinook salmon, which have a life span of only 3-4 years.

The Ministry of the Environment also has a Young-of-the-Year Fish Program which can detect responses to more localized contaminant sources and provide an early indication of anticipated trends in sport fish. The program tests for contaminants in species such as spottail shiners, common shiners and juvenile yellow perch, which tend to stay in a more localized area than the sport fish species. Trend information has been obtained by this program as a result of long-term monitoring on a large number of Great Lakes locations.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Fish Consumption Tables
Guide de consommation du poisson gibier

An index of the locations listed in these tables is found on page 152.

Voir l'index des emplacements à la page 152.

Southern Ontario
Sud de l'Ontario

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Avon River **Rivière Avon** Stratford 43°23'N/80° South Easthope Twp. Canton de South Easthope Perth Co./Comté de Perth	Longnose Sucker Meunier rouge		◁	◁							
	White Sucker Meunier noir		◁	◁							
Avon River **Rivière Avon** Downstream of Stratford en aval de Stratford 43°16'N/81° Downie Twp./Canton de Downie Perth Co./Comté de Perth	Rock Bass Crapet de roche	◁									
	Yellow Perch Perchaude	◁	◁								
	Brown Bullhead Barbotte brune	◁									
Axe Lake **Lac Axe** 45°07'N/80° Parry Sound Dist. and Muskoka D. M. Dist. de Parry Sound et Mun. du d. de Muskoka	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			◁	◁	◁	◁	◁	◁		
Aylen Lake **Lac Aylen** 45°07'N/79° Dickens Twp./Canton de Dickens Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Whitefish Grand corégone	◁	◁								
	Lake Trout Truite de lac			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	
Bacon Lake **Lac Bacon** 45°13'N/79° Laurier Twp./Canton de Laurier Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Lake Trout Truite de lac				◁	◁	◁	◁	◁	◁	
Balsam Lake **Lac Balsam** 44°35'N/78° Fenelon Twp./Canton de Fenelon Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye Doré	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	◁	◁	◁				
	Yellow Perch Perchaude	◁	◁	◁	◁						
Baptiste Lake **Lac Baptiste** 45°07'N/78° Hastings Co./Cté d'Hastings	Muskie Maskinongé									◁	◁
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		◁	◁	◁	◁	◁	◁			
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	◁	◁	◁				

Ahmic Lake
Lac Ahmic
4537/7942
Croft Twp./Canton de Croft
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Walleye[2]
Doré[2]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Anstruther Lake
Lac Anstruther
4445/7812
Anstruther Twp./Canton d'Anstruther
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Antoine Lake
Lac Antoine
4500/7644
Palmerston Twp./Canton de Palmerston
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[2]
Doré[2]

Lake Aqustaine
Lac Aqustaine
Muskoka
4330/7940
Peel R. M./M.R. de Peel

Rainbow Trout[1]
Truite arc-en-ciel[1]

Ardoch Lake
Lac Ardoch
4456/7852
Clarendon Twp./Canton de Clarendon
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[1]
Doré
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Arran Lake
Lac Arran
4429/8115
Arran Twp./Canton d'Arran
Bruce Co./Cté de Bruce

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Arrowhead Lake
Lac Arrowhead
4524/7912
Chaffey Twp./Canton de Chaffey
Muskoka D. M.
Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Ausable River
Rivière Ausable
4319/8146
Bosanquet Twp./Canton de Bosanquet
Lambton Co./Cté de Lambton

Northern Pike[2]
Brochet[2]
Rock Bass[1]
Crapet de roche[2]
Carp[1]
Carpe[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Walleye[1]
Doré[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Bark Lake
Lac Bark
4456/7828
Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Bark Lake
Lac Bark
4527/7751
Jones Twp./Canton de Jones
Renfrew Co./Cté de Renfrew

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Bass Lake
Lac Bass
4436/7930
Oro & Orillia Twps.
Cantons d'Oro et d'Orillia
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Basshaunt Lake
Lac Basshaunt
4507/7828
Guilford Twp./Canton de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Bay Lake
Lac Bay
4530/7912
Perry Twp./Canton de Perry
Parry Sound Dist.
Dist. de Parry Sound

Walleye[1]
Doré[1]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Bayfield River
Rivière Bayfield
4334/8138
Below County Rd. 31
Ech. aval du chemin de comté 31
Huron Co./Cté d'Huron

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]
Rock Bass[2]
Crapet de roche[2]

Lake of Bays
Lac de Bays
4515/7900
Muskoka D. M.
Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Bear Lake / Lac Bear 4520/7842 Livingstone Twp Canton de Livingstone Haliburton Co /Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Bear Lake / Lac Bear 4526/7936 Monteith Twp /Canton de Monteith Parry Sound Dist Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
Beaver Lake / Lac Beaver 4430/7702 Sheffield Twp /Canton de Sheffield Lennox & Addington Co Cté de Lennox et d Addington	Walleye[2] Doré[2]									
Beaver River / Rivière Beaver headwaters/source 4418/8229 Euphrasia & Artemesia Twps Cantons d'Euphrasie et d Artemesia Grey Co./Cté de Grey	Brown Trout[2] Truite brune[2]									
	Brook Trout[2] Truite mouchetée[2]									
Beaver River / Rivière Beaver 4421/8033 Euphrasia Twp /Canton d'Euphrasie Grey Co /Cté de Grey	Brown Trout[2] Truite brune[2]									
Belle Lake / Lac Belle 4526/7902 Sinclair Twp /Canton de Sinclair Muskoka D. M Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
Belmont Lake / Lac Belmont 4431/7749 Belmont Twp /Canton de Belmont Peterborough Co /Cté de Peterborough	Walleye[2] Doré[2]									
	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]									
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]									

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Big Clear Lake / Lac Big Clear 4443/7655 Kennebec Twp /Canton de Kennebec Frontenac Co /Cté de Frontenac	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]									
Big Creek / Ruisseau Big south of Delhi/sud de Delhi 4247/8030 Haldimand-Norfolk R. M Mun. rég. d Haldimand-Norfolk	Carp[1] Carpe[1]									
	Brook Trout[1] Truite mouchetée[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Big Gull Lake / Lac Big Gull 4450/7658 Barrie, Clarendon & Kennebec Twps Cantons de Barrie, de Clarendon et de Kennebec Frontenac Co /Cté de Frontenac	Walleye[2] Doré[2]									
Big Mink Lake / Lac Big Mink 4518/7805 McClure Twp /Canton de McClure Hastings Co /Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]									
Big Porcupine Lake / Lac Big Porcupine 4527/7837 Lawrence Twp /Canton de Lawrence Haliburton Co /Cté d'Haliburton	Lake Trout[4] Truite de lac[4]									
	Brook Trout[4] Truite mouchetée[4]									

Belwood Lake
Lac Belwood
43484/8020
W. Garafraxa Twp
Canton de W. Garafraxa
Wellington Co./Cté de Wellington

- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]

Bennett Lake
Lac Bennett
4465/7828
Bathurst Twp./Canton de Bathurst
Lanark Co./Cté de Lanark

- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
- Walleye[2] / Doré[2]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]
- Bluegill[3] / Crapet arlequin[3]

Bentshoe Lake
Lac Bentshoe
4603/7866
Hindon Twp./Canton d'Hindon
Haliburton Co./Cté de Haliburton

- Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

Berford Lake
Lac Berford
4448/8111
Albemarle Twp./Canton d'Albemarle
Bruce Co./Cté de Bruce

- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]

Big Bernard Lake
Lac Bernard
4445/7925
Strong Twp./Canton de Strong
Parry Sound Dist
Dist. de Parry Sound

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

Big Clear Lake
Lac Big Clear
4433/7828
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Big Rideau Lake
Lac Big Rideau
4446/7613
S. Burgess Twp./Canton de S. Burgess
Leeds Co./Cté de Leeds

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Largemouth Bass[1,4] / Achigan à grande bouche[1,4]
- Brown Bullhead[3,4] / Barbotte brune[3,4]
- Pumpkinseed[3,4] / Crapet-soleil[3,4]
- Smallmouth Bass[1,4] / Achigan à petite bouche[1,4]
- Yellow Perch[3,4] / Perchaude[3,4]
- Northern Pike[2,4] / Brochet[2,4]

Big Salmon Lake
Lac Big Salmon
4432/7630
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

Bighead River
Rivière Bighead
Headwaters/Source
4427/8048
Holland Twp./Canton d'Holland
Grey Co./Cté de Grey

- Brown Trout[4] / Truite brune[4]
- Brook Trout[4] / Truite mouchetée[4]

Bigwind Lake
Lac Bigwind
4503/7903
Oakley Twp./Canton d'Oakley
Muskoka D. M.
Mun. du d. de Muskoka

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]

Birchy Lake
Lac Birchy
4512/7835
Havelock Twp./Canton d'Havelock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Brook Trout[4] / Truite mouchetée[4]

Black Creek
Ruisseau Black
Limehouse
4336/7604
Esquesing Twp./Canton d'Esquesing
Halton R. M.
Mun. rég. d'Halton

- Brook Trout[4] / Truite mouchetée[4]

11-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)


Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)
15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-75 (26-30) >75 (>30)
Water Body/ Cours d'eau
Fish Species/ Espèces de poisson
Black Lake / Lac Black
4449/7849
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
White Sucker / Meunier noir
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Black Lake / Lac Black
4448/7818
N. Burgess Twp./Canton de N. Burgess
Lanark Co./Cté de Lanark
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Brown Bullhead / Barbotte brune
Blue Chalk Lake / Lac Blue Chalk
4512/7806
Ridout Twp./Canton de Ridout
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka
Lake Trout / Truite de lac
Blue Rock (Lowry) Lake / Lac Blue Rock (Lowry)
4456/7815
Monmouth Twp./Canton de Monmouth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
Brook Trout / Truite mouchetée
Bob Lake / Lac Bob
4486/7847
Anson Twp./Canton d'Anson
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
White Sucker / Meunier noir
Bobs Lake / Lac Bobs
4441/7835
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Boleau Lake / Lac Boleau
4484/7804
Wood Twp./Canton de Wood
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Buck Lake / Lac Buck
4523/7800
Sinclair Twp./Canton de Sinclair
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Lake Trout / Truite de lac
Buck Lake / Lac Buck
4525/7821
McMurrich Twp./Canton de McMurrich
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Northern Pike / Brochet
Buck (McCann) Lake / Lac Buck (McCann)
4541/7910
Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Lake Trout / Truite de lac
Buckhorn Lake / Lac Buckhorn
4426/7823
Peterborough Co./Cté de Peterborough
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Yellow Perch / Perchaude
Carp / Carpe
Buckshot Lake / Lac Buckshot
4505/7704
Miller Twp./Canton de Miller
Frontenac Co./Cté de Frontenac
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Buller Lake / Lac Buller
4448/7846
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
Cisco / Cisco de lac
Burns Lake / Lac Burns
4519/7705
Griffith Twp./Canton de Griffith
Renfrew Co./Cté de Renfrew
Lake Trout / Truite de lac

Bonnechere Lake
Lac Bonnechere
4838/7835
Lawrence Twp./Canton de Lawrence
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]

Boshkung Lake
Lac Boshkung
4834/7844
Stanhope Twp./Canton de Stanhope
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

Bow Lake
Lac Bow
4831/7736
Faraday Twp./Canton de Faraday
Hastings Co./Cté d'Hastings

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]

Brady Lake
Lac Brady
4803/7850
Hindon Twp./Canton d'Hindon
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]

Brandy Lake
Lac Brandy
4809/7831
Monck Twp./Canton de Monck
Muskoka D. M.
Mun. du d. de Muskoka

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

Brule Lake
Lac Brule
4809/7703
Miller Twp./Canton de Miller
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

Buchanan Lake
Lac Buchanan
4819/7838
Brunel Twp./Canton de Brunel
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

- Brook Trout[2] / Truite mouchetée[2]

Buck Lake
Lac Buck
4832/7839
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Cache Lake
Lac Cache
4532/7835
Canisbay Twp./Canton de Canisbay
Nipissing Dist.
Dist. de Nipissing

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]

Calabogie Lake
Lac Calabogie
4516/7845
Birthfield & Bagot Twps.
Cantons de Birthfield et de Bagot
Renfrew Co./Cté de Renfrew

- Walleye[2] / Doré[2]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]

Cameron Lake
Lac Cameron
4433/7846
Fenelon Twp./Canton de Fenelon
Victoria Co./Cté de Victoria

- Walleye[1] / Doré[1]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

Cameron Lake
Lac Cameron
4513/8134
St. Edmunds Twp.
Canton de St. Edmunds
Bruce Co./Cté de Bruce

- Walleye[1] / Doré[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

Camp Lake
Lac Camp
4526/7855
Finlayson Twp./Canton de Finlayson
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

Canagagigue Creek
Ruisseau Canagagigue
upstream of Elmira/en amont d'Elmira
4337/8035
Woolwich Twp./Canton de Woolwich
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo

- Rock Bass[2,7] / Crapet de roche[1,7]
- White Sucker[1,7] / Meunier noir[1,7]

Canagagigue Creek
Ruisseau Canagagigue
downstream of Elmira/en aval d'Elmira
4336/8033
Woolwich Twp./Canton de Woolwich
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo

- White Sucker[2,7] / Meunier noir[1,7]
- Rock Bass[2,7] / Crapet de roche[1,7]
- Brown Bullhead[1,7] / Barbotte brune[1,7]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (5-8) · 20-25 (8-10) · 25-30 (10-12) · 30-35 (12-14) · 35-45 (14-18) · 45-55 (18-22) · 55-65 (22-26) · 65-75 (26-30) · +75 (+30)
Canal Lake / Lac Canal 4434/7903 Carden & Eldon Twps Cantons de Carden et d'Eldon Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye[1] / Doré[1]	
	Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]	
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]	
Canisbay Lake / Lac Canisbay 4534/7835 Canisbay Twp./Canton de Canisbay Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[4] / Truite de lac[4]	
Cardwell Lake / Lac Cardwell 4516/7755 Wicklow Twp./Canton de Wicklow Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	
Caribou Lake / Lac Caribou 4556/8004 McConkey Twp./Canton de McConkey Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Lake Trout[4] / Truite de lac[4]	
	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	
	Walleye[2] / Doré[2]	
Cashel Lake / Lac Cashel 4485/7733 Cashel Twp./Canton de Cashel Hastings Co./Cté d'Hastings	White Sucker[3] / Meunier noir[3]	
Cecebe Lake / Lac Cecebe 4538/7933 Chapman Twp./Canton de Chapman Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] / Doré[1]	
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	
Cedar Lake / Lac Cedar 4801/7823 Deacon Twp./Canton de Deacon Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	
	Walleye[1] / Doré[1]	

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (5-8) · 20-25 (8-10) · 25-30 (10-12) · 30-35 (12-14) · 35-45 (14-18) · 45-55 (18-22) · 55-65 (22-26) · 65-75 (26-30) · +75 (+30)
Chemung Lake / Lac Chemung 4424/7824 Eldmanore & Smith Twps Cantons d'Eldmanore et de Smith Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye / Doré	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
Chesley Lake / Lac Chesley 4433/8114 Amabel Twp./Canton d'Amabel Bruce Co./Cté de Bruce	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Walleye / Doré	
Christie Lake / Lac Christie 4448/7626 Bathurst Twp./Canton de Bathurst Lanark Co./Cté de Lanark	Walleye / Doré	
Clear Lake / Lac Clear 4502/7901 Oakley Twp./Canton d'Oakley Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout[4] / Truite de lac[4]	
Clear Lake / Lac Clear 4511/7843 Sherborne Twp./Canton de Sherborne Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout[4] / Truite de lac[4]	
Clear (Schamerhorn) Lake/Lac Clear (Schamerhorn) 4531/7916 Perry Twp./Canton de Perry Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	
Clear (Watt) Lake / Lac Clear (Watt) 4806/7947 Patterson Twp./Canton de Patterson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	
	Walleye / Doré	

Centennial Lake
Lac Centennial
4509/7703
Matawatchan Twp
Canton de Matawatchan
Renfrew Co./Cté de Renfrew

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Centre Lake
Lac Centre
4901/7803
Cardiff Twp./Canton de Cardiff
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Largemouth Bass[4]
Achigan à grande bouche[4]

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]

Chandos Lake
Lac Chandos
4448/7803
Chandos Twp./Canton de Chandos
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Walleye[1]
Doré[1]

Cisco[2]
Cisco de lac[2]

Charleston Lake
Lac Charleston
4432/7802
Leeds & Lansdowne Twps
Cantons de Leeds et de Lansdowne
Leeds Co./Cté de Leeds

Largemouth Bass[3]
Achigan à grande bouche[3]

Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

Bluegill[2]
Crapet arlequin[2]

White Sucker[2]
Meunier noir[2]

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Cheddar Lake
Lac Cheddar
4458/7808
Cardiff Twp./Canton de Cardiff
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

Lake Clear
Lac Clear
4526/7712
Sebastopol Twp./Canton de Sebastopol
Renfrew Co./Cté de Renfrew

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

White Sucker[2]
Meunier noir[2]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Ling[1]
Lotte[1]

Rock Bass[2]
Crapet de roche[2]

Clearwater Lake
Lac Clearwater
4448/7914
Morrison Twp./Canton de Morrison
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Clinto Lake
Lac Clinto
4518/7802
McCombe Twp./Canton de McCombe
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Commanda Lake
Lac Commanda
4601/7943
Patterson Twp./Canton de Patterson
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Walleye[1]
Doré[1]

Conestogo River
Rivière Conestogo
downstream of Conestogo Dam
en aval du barrage Conestogo
4343/8043
Peel Twp./Canton de Peel
Wellington Co./Cté de Wellington

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Consecon Lake
Lac Consecon
4400/7727
Ameliasburgh & Hillier Twps
Cantons d'Ameliasburgh et d'Hillier
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (30)
Constance Lake **Lac Constance** 4524/7589 March Twp./Canton de March Ottawa-Carleton R. M. Mun. rég. d'Ottawa-Carleton	Northern Pike[2] Brochet[2]			◁	◁	◁	◁	◁		
Constant Lake **Lac Constant** 4624/7689 Grattan Twp./Canton de Grattan Renfrew Co./Cté de Renfrew	Yellow Perch[3] Perchaude[3]		◁	◁						
	Northern Pike[3] Brochet[3]					◁	◁	◁	◁	◁
	Walleye[3] Doré[3]				◁	◁	◁	◁	◁	
Contau Lake **Lac Contau** 4463/7626 Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Walleye[1] Doré[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁		
Cootes Paradise **Le Paradis** **de la Foulque** 4318/7865 W. Flamborough Twp. Canton de W. Flamborough Hamilton-Wentworth R. M. Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth	White Perch[3] Bar-perche[3]	◁	◁	◁	◁					
Cordova Lake **Lac Cordova** 4459/7730 Belmont Twp./Canton de Belmont Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye[2] Doré[2]		◁	◁	◁	◁	◁	◁		
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]		◁	◁	◁	◁	◁			
Lake Couchiching **Lac Couchiching** 4440/7822 Orillia Twp./Canton d'Orillia Simcoe Co./Cté de Simcoe	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]		◁	◁	◁	◁	◁			
	Walleye[1] Doré[1]				◁	◁	◁	◁		
	Northern Pike[1] Brochet[1]						◁	◁	◁	◁

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (30)
Crowe Lake **Lac Crowe** 4429/7744 Belmont Twp./Canton de Belmont Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye[2] Doré[2]				◁	◁	◁	◁		
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]			◁	◁	◁	◁			
Crown Lake **Lac Crown** 4526/7840 Livingstone Twp./Canton de Livingstone Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Brook Trout[4] Truite mouchetée[4]	◁	◁	◁	◁	◁				
Crystal Lake **Lac Crystal** 4445/7829 Galway Twp./Canton de Galway Peterborough Co./Cté de Peterborough	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]		◁	◁	◁	◁				
	Whitefish[1] Grand corégone[1]			◁	◁	◁				
Dalhousie Lake **Lac Dalhousie** 4458/7634 Dalhousie Twp./Canton de Dalhousie Lanark Co./Cté de Lanark	Walleye[1] Doré[1]		◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	
	White Sucker[2] Meunier noir[2]					◁	◁			
Dalrymple Lake **Lac Dalrymple** 4438/7907 Carden Twp./Canton de Carden Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye[1] Doré[1]		◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
	Northern Pike[1] Brochet[1]		◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
Deerock Lake **Lac Deerock** 4444/7716 Anglesea & Kaladar Twps./ Cantons de Anglesea et de Kaladar Lennox & Addington Co./ Cté de Lennox et d'Addington	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]		◁	◁	◁	◁				
Delano Lake **Lac Delano** 4531/7836 Carnisbay Twp./Canton de Carnisbay Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[4] Truite de lac[4]				◁	◁	◁			
Depot Lake **Lac Depot** 4515/7832 Eyre Twp./Canton d'Eyre Haliburton Co./Cté d'Haliburton	White Sucker[1] Meunier noir[1]				◁	◁				

Lake Couchiching
Lac Couchiching
Cunningham Bayfield Cunningham
4442/7822
Orillia Twp./Canton d'Orillia
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Yellow Perch[4]
Perchaude[4]

Cranberry Lake
Lac Cranberry
4807/7834
Guilford Twp./Canton de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]

Crane Lake
Lac Crane
4813/7857
Conger Twp./Canton de Conger
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Credit River
Rivière Credit
Reid Dam at Streetsville
Barrage Reid à Streetsville
4338/7943
Toronto Twp./Canton de Toronto
Peel R. M./Mun. rég. de Peel

Chinook[3,7,8,9]
Saumon chinook[3,7,8,9]

White Sucker[3]
Meunier noir[3]

Coho[3,7,8,9]
Saumon coho[3,7,8,9]

White Bass[2]
Bar blanc[2]

Rainbow Trout[3,7,8,9]
Truite arc-en-ciel[3,7,8,9]

Brown Trout[3,7,8,9]
Truite brune[3,7,8,9]

Crosby Lake
Lac Crosby
4445/7826
N. Crosby Twp./Canton de N. Crosby
Leeds Co./Cté de Leeds

Walleye[1]
Doré[1]

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Cross (Lyell) Lake
Lac Cross (Lyell)
4804/7767
Lyell Twp./Canton de Lyell
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Crotch Lake
Lac Crotch
4465/7646
Palmerston Twp./Canton de Palmerston
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[1]
Doré[1]

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Devil Lake
Lac Devil
4435/7627
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Diamond Lake
Lac Diamond
4504/7802
Herschel Twp./Canton d'Herschel
Hastings Co./Cté d'Hastings

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Dickey Lake
Lac Dickey
4447/7744
Lake Twp./Canton de Lake
Hastings Co./Cté d'Hastings

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Dickie Lake
Lac Dickie
4509/7905
McLean Twp./Canton de McLean
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Dickson Lake
Lac Dickson
4547/7812
Dickson Twp./Canton de Dickson
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

Doe Lake
Lac Doe
4532/7924
Ryerson Twp./Canton de Ryerson
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Walleye[2]
Doré[2]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Dog Lake
Lac Dog
4425/7621
Storrington Twp./Canton de Storrington
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Black Crappie[2]
Marigane noire[2]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]

Dog Lake
Lac Dog
4513/7830
Eyre Twp./Canton d'Eyre
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Dollars Lake **Lac Dollars** 4858/8013 Blair Twp./Canton de Blair Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[3] Doré[3]			◁	◁	◁	◁			
Lake Doré **Lac Doré** 4537/7707 Wilberforce Twp./Canton de Wilberforce Renfrew Co./Cté de Renfrew	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]			◁	◁	◁	◁			
	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]	◁	◁							
Drag Lake **Lac Drag** 4908/7824 Dudley & Dysart Twps Cantons de Dudley et de Dysart Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◁	◁	◁	◁					
	Lake Trout[4] Truite de lac[4]		◁	◁	◁	◁	◁	◁		
	Cisco[1] Cisco de lac[1]			◁	◁	◁				
Dropledge Lake **Lac Dropledge** 4618/7731 Raglan Twp./Canton de Raglan Renfrew Co./Cté de Renfrew	Brook Trout[2] Truite mouchetée[2]				◁	◁	◁			
Duck Lake **Lac Duck** 4513/7831 Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Brook Trout[2] Truite mouchetée[2]	◁								
Duck Lake **Lac Duck** 4800/7839 Minden Twp./Canton de Minden Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			◁	◁	◁	◁			
	White Sucker[1] Meunier noir[1]			◁	◁	◁	◁			
Duffin Creek (east) **Ruisseau Duffin (est)** 4349/7602 Pickering Twp./Canton de Pickering Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Brook Trout[2] Truite mouchetée[2]	◁	◁							
Duffin Creek (west) **Ruisseau Duffin (ouest)** 4388/7611 Pickering Twp./Canton de Pickering Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Brook Trout[2] Truite mouchetée[2]	◁	◁	◁	◁					

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Eels Lake **Lac Eels** 4454/7808 Anstruther Twp./Canton d'Anstruther Peterborough Co./Cté de Peterborough	Lake Trout[2] Truite de lac[2]		◁	◁	◁	◁	◁	◁		
Eglinton Flats Pond **Étang Eglinton Flats** 4341/7529 York	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]		◁	◁	◁					
	Goldfish[1] Poisson doré[1]		◁	◁						
Emmett Lake **Lac Emmett** 4513/8128 St. Edmunds Twp. Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cté de Bruce	Northern Pike[1] Brochet[1]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
Eugenia Lake **Lac Eugenia** 4419/8030 Artemesia Twp./Canton d'Artemesia Grey Co./Cté de Grey	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◁	◁	◁						
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◁	◁	◁	◁					
Fairy Lake **Lac Fairy** 4520/7911 Chaffey Twp./Canton de Chaffey Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout[3] Truite de lac[3]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
Faraday Lake **Lac Faraday** 4504/7755 Faraday Twp./Canton de Faraday Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]	◁	◁	◁	◁	◁				
Farlain Lake **Lac Farlain** 4449/7959 Tiny Twp./Canton de Tiny Simcoe Co./Cté de Simcoe	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]		◁	◁	◁	◁	◁			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]			◁	◁	◁				
Farrel Lake **Lac Farrel** 4457/7806 Caroll Twp./Canton de Caroll Haliburton Co./Cté d'Haliburton	White Sucker[4] Meunier noir[4]			◁	◁	◁	◁	◁		

Dumbell Lake
Lac Dumbell
4448/7934
Matchedash Twp
Canton de Matchedash
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Black Crappie[1]
Marigane noire[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Dummer (White) Lake
Lac Dummer (White)
4432/7908
Dummer Twp./Canton de Dummer
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Walleye[1]
Doré[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Dutton Lake
Lac Dution
4516/7831
Eyre Twp./Canton d'Eyre
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Eagle Lake
Lac Eagle
4441/7842
Olden Twp./Canton d'Olden
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Eagle Lake
Lac Eagle
4660/7930
Macher Twp./Canton de Macher
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

East Lake
Lac East
4356/7712
Athel Twp./Canton d'Athol
Prince Edward Co.
Cté de Prince Edward

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Walleye[1]
Doré[1]

Eastern Lake
Lac Eastern
4448/7929
Matchedash Twp
Canton de Matchedash
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]

Echo Lake
Lac Echo
4511/7904
McLean Twp./Canton de McLean
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30)

Ferrell (Farren) Lake
Lac Farrell (Farren)
4446/7830
S. Sherbrooke Twp.
Canton de S. Sherbrooke
Lanark Co./Cté de Lanark

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Cisco[1]
Cisco de lac[1]

Fawn Lake
Lac Fawn
4510/7915
Macaulley & Stephenson Twps
Cantons de Macaulley et de Stephenson
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Fifteen Mile Lake
Lac Fifteen Mile
4521/7858
Franklin Twp./Canton de Franklin
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Fifth Depot Lake
Lac Fifth Depot
4434/7652
Hinchenbrooke Twp.
Canton d'Hinchenbrooke
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[2]
Doré[2]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Fisher Lake
Lac Fisher
4523/7848
McClintock Twp./Canton de McClintock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

Flaherty Lake
Lac Flaherty
4520/7855
McClintock Twp.
Canton de McClintock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

Fletcher Lake
Lac Fletcher
4521/7847
McClintock Twp./Canton de McClintock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Foote Lake
Lac Foote
4526/7911
Perry Twp./Canton de Perry
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Fortune Lake **Lac Fortune** 4906/7701 Miller Twp /Canton de Miller Frontenac Co /Cté de Frontenac	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	◁	◁	◁	◁	◁				
Four Mile Lake **Lac Four Mile** 4441/7845 Somerville Twp /Canton de Somerville Victoria Co /Cté de Victoria	Walleye[4] Doré[4]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	
	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
Fox Lake **Lac Fox** 4522/7921 Stisted Twp /Canton de Stisted Muskoka D. M /Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]		◁	◁	◁	◁	◁			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]			◁	◁	◁				
	Northern Pike[1] Brochet[1]						◁	◁	◁	◁
Fraser Lake **Lac Fraser** 4511/7739 Carlow Twp /Canton de Carlow Hastings Co /Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]		◁	◁	◁	◁				
	Walleye[1] Doré[1]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Northern Pike[1] Brochet[1]			◁	◁	◁	◁			
Fraser Lake **Lac Fraser** 4803/8005 I.R. 9/Rés. ind. 9 Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]		◁	◁	◁	◁	◁			
French River **Rivière des Français** 4944/8064 Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound	Ling[2] Lotte[2]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Walleye[2] Doré[2]			◁	◁	◁	◁	◁		
	Whitefish[2] Grand corégone[2]					◁	◁			

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Loch Garry 4515/7443 Kenyon Twp /Canton de Kenyon Glengarry Co /Cté de Glengarry	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]		◁	◁	◁	◁				
George Lake **Lac George** 4512/8128 St. Edmunds Twp Canton de St. Edmunds Bruce Co /Cté de Bruce	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]		◁	◁	◁	◁	◁			
Gibson Lake **Lac Gibson** 4458/7945 Gibson Twp /Canton de Gibson Muskoka D. M /Mun. du d. de Muskoka	Walleye Doré			◁	◁	◁	◁	◁	◁	
Lake Gibson **Lac Gibson** 4306/7914 Thorold Twp /Canton de Thorold Niagara R. M /Mun. rég. de Niagara	Redhorse Sucker[2] Suceur rouge[2]			◁	◁	◁				
	Brown Bullhead[2] Barbotte brune[2]		◁	◁	◁					
	White Sucker[1] Meunier noir[1]				◁	◁				
Gillies Lake **Lac Gillies** 4512/8120 Lindsay Twp /Canton de Lindsay Bruce Co /Cté de Bruce	Cisco[1] Cisco de lac[1]	◁	◁	◁	◁					
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	◁	◁	◁	◁					
Gloucester Pool **Bassin Gloucester** Severn River/Rivière Severn 4451/7942 Banter Twp /Canton de Banter Muskoka D. M /Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]		◁	◁	◁	◁				
	Northern Pike[2] Brochet[2]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	
	Walleye[2] Doré[2]						◁	◁		
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]	◁	◁	◁	◁					
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			


(Lower) French River
Rivière des Français
(tronçon inf.)
4605/8010
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Walleye
Doré
White Sucker
Meunier noir
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
(Upper) French River
Rivière des Français
(tronçon sup.)
4610/7950
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Walleye
Doré
White Sucker
Meunier noir
Northern Pike
Brochet
Galeairy Lake
Lac Galeairy
4530/7817
Ary Twp./Canton d'Ary
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Gananoque Lake
Lac Gananoque
4427/7609
Leeds & Lansdowne Twps.
Cantons de Leeds et de Lansdowne
Leeds Co./Cté de Leeds
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Black Crappie
Marigane noire
Northern Pike
Brochet
Bluegill
Crapet arlequin
Pumpkinseed
Crapet soleil
Brown Bullhead
Barbotte brune
Yellow Perch
Perchaude
Ganaraska River
Rivière Ganaraska
Port Hope
4357/7818
Hope Twp./Canton d'Hope
Northumberland Co
Cté de Northumberland
Rainbow Trout
Truite arc-en-ciel
Brown Trout
Truite brune
Go Home Lake
Lac Go Home
4501/7861
Gibson Twp./Canton de Gibson
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka
Walleye
Doré
Golden Lake
Lac Golden
4534/7721
N. & S. Algonia Twps
Cantons de N. et S. Algonia
Renfrew Co./Cté de Renfrew
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
White Sucker
Meunier noir
Walleye
Doré
Graham Lake
Lac Graham
4434/7569
Front of Yonge Twp.
Canton de Front of Yonge
Leeds Co./Cté de Leeds
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Grand River
Rivière Grand
Woolwich Twp./Kitchener
4325/8030
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Grand River
Rivière Grand
Brantford
4328/8025
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Rock Bass
Crapet de roche
Grand River
Rivière Grand
Blair
4323/8025
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet
Carp
Carpe
Grand River
Rivière Grand
Gulf, southern of Nanticoke Dam
Golf, en amont du barrage Nanticoke
4322/8019
Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo
Black Crappie
Marigane noire
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
White Sucker
Meunier noir
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Grand River Rivière Grand Brantford 4308/8016 Brantford Twp./Canton de Brantford Brant Co./Cté de Brant	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
Grand River Rivière Grand Caledonia-Dunnville 4304/7857 Haldimand-Norfolk R. M. Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
	Carp[3] Carpe[3]									
	Brown Bullhead[2] Barbotte brune[2]									
Grand River Rivière Grand Dunnville-Port Maitland 4251/7934 Haldimand-Norfolk R. M. Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk	Walleye[2] Doré[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]									
	Coho[3] Saumon coho[3]									
	Redhorse Sucker[2] Suceur rouge[2]									
	Carp[2] Carpe[2]									
	Gizzard Shad[2] Alose à gésier[2]									
	Brown Bullhead[2] Barbotte brune[2]									
	Channel Catfish[2] Barbue de rivière[2]									
	Northern Pike[2,3] Brochet[2,3]									
	Black Crappie[2] Marigane noire[2]									
	Freshwater Drum[2] Malachigan[2]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Halfway Lake Lac Halfway 4507/7914 Macaulay Twp./Canton de Macaulay Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	White Sucker[2] Meunier noir[2]									
Haliburton Lake Lac Haliburton 4512/7824 Harburn Twp./Canton d'Harburn Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Halls Lake Lac Halls 4508/7845 Stanhope Twp./Canton de Stanhope Haliburton Co./Cté d'Haliburton	White Sucker[2] Meunier noir[2]									
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Hamlock Lake #1 Lac Hamlock N° 1 4606/8006 I.R. 9/Rés. ind. 9 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]									
	Rock Bass[2] Crapet de roche[2]									
Hamlock Lake #2 Lac Hamlock N° 2 4606/8007 I.R. 9/Rés. ind. 9 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]									
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]									
	Rock Bass[2] Crapet de roche[2]									
Harp Lake Lac Harp 4523/7907 Chaffey Twp./Canton de Chaffey Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
	White Sucker[2] Meunier noir[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
Harris Lake Lac Harris 4606/8008 I.R. 9/Rés. ind. 9 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass[2] Achigan à grande bouche[2]									
Head Lake Lac Head 4503/7831 Dysart Twp./Canton de Dysart Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Muskie[2] Maskinongé[2]									

Grass (Sweny) Lake
Lac Grass (Sweny)
4541/7917
Proudfoot Twp / Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Green Lake
Lac Green
4509/7936
Lavant Twp./Canton de Lavant
Lanark Co./Cté de Lanark

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Brook Trout[4]
Truite mouchetée[4]

Grenadier Pond
Etang Grenadier
4338/7926
Toronto

Black Crappie[3]
Marignane noire[3]
White Perch[3]
Bar-perche[3]
Pumpkinseed[3]
Crapet-soleil[3]
Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]

Guelph Lake
Lac Guelph
4333/8015
Guelph Twp./Canton de Guelph
Wellington Co./Cté de Wellington

Black Crappie[3]
Marignane noire[3]
Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Carp[3]
Carpe[3]
White Sucker[3]
Meunier noir[3]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Yellow Perch[3]
Perchaude[3]

Gull Lake
Lac Gull
4451/7947
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Haines Lake
Lac Haines
4521/7856
Foley & McDougall Twps
Cantons de Foley et de McDougall
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Head Lake
Lac Head
4444/7856
Lawton & Digby Twps
Cantons de Lawton et de Digby
Victoria Co./Cté de Victoria

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Healey Lake
Lac Healey
4505/7911
Macaulay Twp./Canton de Macaulay
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

White Sucker[3]
Meunier noir[3]

Heart Lake
Lac Heart
4344/7947
Chinguacousy Twp.
Canton de Chinguacousy
Peel R. M./Mun. rég. de Peel

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Rock Bass[3]
Crapet de roche[3]

Heeney Lake
Lac Heeney
4508/7906
McLean Twp./Canton de McLean
Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
White Sucker[3]
Meunier noir[3]

Hicks Lake
Lac Hicks
4522/7750
Bangor Twp./Canton de Bangor
Hastings Co./Cté d'Hastings

Brook Trout[4]
Truite mouchetée[4]

Hogan Lake
Lac Hogan
4552/7830
Freswick Twp./Canton de Freswick
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Brook Trout[4]
Truite mouchetée[4]

Holland Marsh Canals
Chenals du marais Holland
4415/7931
York R. M./Mun. rég. d'York

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Holland River
Rivière Holland
at Fraser Creek/au ruisseau Fraser
4412/7931
W. Gwillimbury Twp.
Canton de W. Gwillimbury
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Water Body/Cours d'eau | Fish Species/Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches)/Longueur du poisson en centimètres (pouces): 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | +75 (+30)

Horn Lake / Lac Horn
4526/7937
Monteith Twp./Canton de Monteith
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Yellow Perch / Perchaude

Horseshoe Lake / Lac Horseshoe
4480/7838
Matchedash Twp./Canton de Matchedash
Simcoe Co./Cté de Simcoe
- Largemouth Bass / Achigan à grande bouche

Humber River (Queeneway Marsh) / Rivière Humber (Marais Queeneway)
4328/7826
Etobicoke
- Brown Trout / Truite brune

Hungry Lake / Lac Hungry
4532/7902
Bethune Twp./Canton de Bethune
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Brook Trout / Truite mouchetée

Hunters Bay / Baie Hunters
4519/7914
Stisted Twp./Canton de Stisted
Muskoka D. M./Canton du d. de Muskoka
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Hurds Lake / Lac Hurds
4524/7940
Bagot Twp./Canton de Bagot
Renfrew Co./Cté de Renfrew
- Walleye / Doré
- Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
- Northern Pike / Brochet

Isaac Lake / Lac Isaac
4447/8114
Albemarle Twp./Canton d'Albemarle
Bruce Co./Cté de Bruce
- Yellow Perch / Perchaude
- Northern Pike / Brochet

Ireland (Proudfoot) Lake / Lac Ireland (Proudfoot)
4541/7914
Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Brook Trout / Truite mouchetée
- Lake Trout / Truite de lac

Water Body/Cours d'eau | Fish Species/Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches)/Longueur du poisson en centimètres (pouces): 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | +75 (+30)

Kashagawigamog Lake/Lac Kashagawigamog
4459/7936
Minden Twp./Canton de Minden
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
- Walleye / Doré
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Whitefish / Grand corégone

Kashwakamak Lake / Lac Kashwakamak
4452/7751
Clarendon & Harrie Twps.
Cantons de Clarendon et de Harrie
Frontenac Co./Cté de Frontenac
- Walleye / Doré
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Kasshabog Lake / Lac Kasshabog
4439/7758
Methuen Twp./Canton de Methuen
Peterborough Co./Cté de Peterborough
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Walleye / Doré

Katchewanooka Lake / Lac Katchewanooka
4427/7816
Smith & Douro Twps.
Cantons de Smith et de Douro
Peterborough Co./Cté de Peterborough
- Yellow Perch / Perchaude
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Walleye / Doré

Kawagama Lake / Lac Kawagama
4518/7845
McClintock Twp./Canton de McClintock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
- Lake Trout / Truite de lac
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Kennebec Lake / Lac Kennebec
4444/7656
Kennebec Twp./Canton de Kennebec
Frontenac Co./Cté de Frontenac
- Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Kennisis Lake / Lac Kennisis
4513/7838
Havelock & Guilford Twps.
Canton d'Havelock et de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton
- Lake Trout / Truite de lac
- Longnose Sucker / Meunier rouge

Jack Lake
Lac Jack
4442/7902
Burleigh & Methuen Twps
Cantons de Burleigh et de Methuen
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Walleye[1]
Doré[1]

Jacks (Burden) Lake
Lac Jacks (Burden)
4640/7900
Armour Twp./Canton d'Armour
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Walleye[1]
Doré[1]

Jordan Lake
Lac Jordan
4604/7804
Cardiff Twp./Canton de Cardiff
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Lake Joseph
Lac Joseph
4510/7944
Medora Twp./Canton de Medora
Muskoka D. M.Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Rainbow Smelt[2]
Éperlan arc-en-ciel[2]

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Julian Lake
Lac Julien
4459/7859
Burleigh Twp./Canton de Burleigh
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Kahshe Lake
Lac Kahshe
4459/7916
Morrison Twp./Canton de Morrison
Muskoka D. M.Mun. du d. de Muskoka

Walleye[1]
Doré[1]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Kamaniskeg Lake
Lac Kamaniskeg
4625/7741
Bangor & Sherwood Twps
Cantons de Bangor et de Sherwood
Hastings & Renfrew Cos
Ctés d'Hastings et de Renfrew

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Kernick Lake
Lac Kernick
4537/7921
Armour Twp./Canton d'Armour
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

Kerr Lake
Lac Kerr
4502/7623
Lanark Twp./Canton de Lanark
Lanark Co./Cté de Lanark

Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

White Sucker[2]
Meunier noir[2]

Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

Kettle Creek
Ruisseau Kettle
4238/8113
Yarmouth Twp./Canton d'Yarmouth
Elgin Co./Cté d'Elgin

Carp[2]
Carpe[2]

Kimball Lake
Lac Kimball
4521/7841
Livingstone Twp./Canton de Livingstone
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

Kloshkokwi Lake
Lac Kloshkokwi
4605/7853
Pentland Twp./Canton de Pentland
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Whitefish[2]
Grand corégone[2]

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Koshlong Lake
Lac Koshlong
4458/7829
Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Rainbow Smelt[2]
Éperlan arc-en-ciel[2]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Kushog Lake
Lac Kushog
4504/7847
Stanhope Twp./Canton de Stanhope
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15-25 (6-9)	25-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	+75 (+30)
L'Amable Lake / Lac l'Amable 4801/7749 Faraday Twp./Canton de Faraday; Hastings Co./Cté d'Hastings	Lake Trout / Truite de lac			◇	◇	◇	◇			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		◇	◇	◇	◇	◇	◇		
Lake Le Muir / Lac Le Muir 4800/7835 Bishop Twp./Canton de Bishop; Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout / Truite de lac		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Lake Lavieille / Lac Lavieille 4551/7814 Anglin & Dickson Twps. / Cantons d'Anglin et de Dickson; Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Brook Trout / Truite mouchetée	◇	◇	◇	◇	◇				
	Whitefish / Grand corégone		◇	◇	◇	◇				
	Lake Trout / Truite de lac				◇	◇	◇	◇		
Le Grou Lake / Lac Le Grou 4551/7904 E. Mills Twp./Canton d'E. Mills; Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		◇	◇	◇	◇	◇			
Leonard Lake / Lac Leonard 4804/7927 Monck Twp./Canton de Monck; Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			◇	◇	◇	◇			
Limerick Lake / Lac Limerick 4453/7737 Limerick Twp./Canton de Limerick; Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		◇	◇	◇	◇	◇			
	Lake Trout / Truite de lac			◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		◇	◇	◇	◇	◇			
Lingham Lake / Lac Lingham 4446/7725 Grimsthorpe Twp./Canton de Grimsthorpe; Hastings Co./Cté d'Hastings	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		◇	◇	◇	◇	◇			
Little Credit River / Rivière Little Credit 4380/7953 Caledon Twp./Canton de Caledon; Peel R. M./Mun. rég. de Peel	Brook Trout / Truite mouchetée	◇	◇							

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15-25 (6-9)	25-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	+75 (+30)
Little MyKiss Lake / Lac Little MyKiss 4541/7814 Preston Twp./Canton de Preston; Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Splake / Truite mouclac				◇	◇	◇			
	Brook Trout / Truite mouchetée			◇	◇	◇				
Little Silver Lake / Lac Little Silver 4448/7630 S. Sherbrooke Twp./Canton de S. Sherbrooke; Lanark Co./Cté de Lanark	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		◇	◇	◇	◇				
	Smallmouth Bass / Achigan à grande bouche	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
	White Sucker / Meunier noir					◇	◇			
	Bluegill / Crapet arlequin	◇	◇							
Livingstone Lake / Lac Livingstone 4522/7643 Livingstone Twp./Canton de Livingstone; Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout / Truite de lac				◇	◇	◇	◇	◇	
Long Lake / Lac Long 4448/7616 N. Burgess Twp./Canton de N. Burgess; Lanark Co./Cté de Lanark	Yellow Perch / Perchaude	◇	◇	◇						
	Northern Pike / Brochet				◇	◇	◇	◇	◇	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	◇	◇	◇	◇					
Long Lake / Lac Long 4542/7911 Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot; Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Lake Trout / Truite de lac				◇	◇	◇	◇		
Loon (Dudmon) Lake / Lac Loon (Dudmon) 4501/7823 Dudley & Monmouth Twps. / Cantons de Dudley et de Monmouth; Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout / Truite de lac	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
	Walleye / Doré		◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	◇	◇	◇	◇	◇				

Little Crooked Lake
Lac Little Crooked
4860/7911
Dickson Twp./Canton de Dickson
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Brook Trout[a]
Truite mouchetée[a]

Little Dudmon Lake
Lac Little Dudmon
4802/7921
Dudley Twp./Canton de Dudley
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

Rock Bass[c]
Crapet de roche[c]

Little French River
Rivière Little French
4615/8010
I.R. 5/Rés. ind. 5
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike[c]
Brochet[c]

Smallmouth Bass[c]
Achigan à petite bouche[c]

Rock Bass[c]
Crapet de roche[c]

Little Gull Lake
Lac Little Gull
4460/7848
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Splake[a]
Truite moulac[a]

Little Hawk Lake
Lac Little Hawk
4809/7843
Stanhope Twp./Canton de Stanhope
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

Smallmouth Bass[c]
Achigan à petite bouche[c]

Little Kennisis Lake
Lac Little Kennisis
4515/7835
Havelock Twp./Canton d'Havelock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

White Sucker[c]
Meunier noir[c]

Little (Midland Park) Lake/Lac Little (Midland Park)
4444/7953
Tay Twp./Canton de Tay
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Largemouth Bass[c]
Achigan à grande bouche[c]

Little Lake
Lac Little
near Barrie/près de Barrie
4425/7940
Vespra Twp./Canton de Vespra
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Walleye[c]
Doré[c]

Loon (Pevensey) Lake
Lac Loon (Pevensey)
4540/7913
Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

Lorimer Lake
Lac Lorimer
4532/7908
Hagerman & Ferguson Twps
Cantons d'Hagerman et de Ferguson
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Largemouth Bass[c]
Achigan à grande bouche[c]

Loughborough Lake
Lac Loughborough
442/7625
Storrington Twp./Canton de Storrington
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

Largemouth Bass[c]
Achigan à grande bouche[c]

Smallmouth Bass[c]
Achigan à petite bouche[c]

Splake[a]
Truite moulac[a]

Lake Louisa
Lac Louise
4528/7829
Lawrence Twp./Canton de Lawrence
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[a]
Truite de lac[a]

Lower Beverley Lake
Lac Lower Beverley
4436/7808
S. Crosby & Bastard Twps
Cantons de S. Crosby et de Bastard
Leeds Co./Cté de Leeds

White Sucker[c]
Meunier noir[c]

Brown Bullhead[c]
Barbotte brune[c]

Northern Pike[c]
Brochet[c]

Largemouth Bass[c]
Achigan à grande bouche[c]

Yellow Perch[c]
Perchaude[c]

Bluegill[c]
Crapet arlequin[c]

Lower Buckhorn Lake
Lac Lower Buckhorn
4432/7818
Smith & Harvey Twps
Cantons de Smith et d'Harvey
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Walleye[c]
Doré[c]

Smallmouth Bass[c]
Achigan à petite bouche[c]

Yellow Perch[c]
Perchaude[c]

15-25 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-20) | 50-60 (20-24) | 60-70 (24-28) | 70-80 (28-32) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Lower Fletcher Lake / Lac Lower Fletcher 492/7880 McClintock Twp./Canton de McClintock Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout / Truite de lac	
Lower Hay Lake / Lac Lower Hay 492/7812 Sabine Twp./Canton de Sabine Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
Lower Paudash Lake / Lac Lower Paudash 448/7801 Cardiff Twp./Canton de Cardiff Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
Lower Rideau Lake / Lac Lower Rideau 445/7807 N. & S. Elmsley Twps Cantons de N. et S. Elmsley Lanark & Leeds Cos Ctés de Lanark et de Leeds	Lake Trout / Truite de lac Walleye / Doré	
Lucknow River / Rivière Lucknow 437/8121 Kinloss Twp./Canton de Kinloss Bruce Co./Cté de Bruce	Brook Trout / Truite mouchetée	
Lutterworth Lake / Lac Lutterworth 448/7809 Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Yellow Perch / Perchaude White Sucker / Meunier noir Lake Trout / Truite de lac	
Lynn River / Rivière Lynn 482/8005 Mattawa-Mantoba Pr. M Mun. rég. d'Hattawa-Mantoba	White Sucker / Meunier noir Rock Bass / Crapet de roche Pumpkinseed / Crapet-soleil	
Mackie Lake / Lac Mackie 459/7908 Miller Twp./Canton de Miller Parry Sd./Cté de Parry Sd.	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Martindale Pond / Étang Martindale 431/7915 Grantham Twp./Canton de Grantham Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	Yellow Perch / Perchaude Brown Bullhead / Barbotte brune	
Mary Lake / Lac Mary 451/7915 Stephenson Twp./Canton de Stephenson Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout / Truite de lac Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	
Matchedash Lake / Lac Matchedash 444/7905 Orillia & Matchedash Twps Cantons de Orillia et de Matchedash Simcoe Co./Cté de Simcoe	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche Walleye / Doré	
Mazinaw Lake / Lac Mazinaw 449/7712 Abinger Twp./Canton d'Abinger Lennox & Addington Co. Ctés de Lennox & Addington	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche Walleye / Doré Lake Trout / Truite de lac	
McCann Lake / Lac McCann 492/7804 McClintock Twp./Canton de McClintock Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout / Truite de lac	
McCauley Lake / Lac McCauley 453/7807 Airy & Murchison Twps Cantons d'Airy et de Murchison Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout / Truite de lac	
McCraney Lake / Lac McCraney 453/7804 McCraney Twp./Canton de McCraney Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout / Truite de lac	
McFadden Lake / Lac McFadden 492/7807 McClintock Twp./Canton de McClintock Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout / Truite de lac	


Medonnska Lake
Lac Medonnska
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Magnetawan River
Rivière Magnetawan
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Maitland River
Rivière Maitland
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Carp / Carpe
Rock Bass / Crapet de roche
Maitland River
Rivière Maitland
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Rock Bass / Crapet de roche
Maitland River
Rivière Maitland
Rock Bass / Crapet de roche
Manitouwabe Lake
Lac Manitouwabe
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Manitouwabing Lake
Lac Manitouwabing
Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Mari Lakes
Lacs Mari
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
McGarvey Lake
Lac McGarvey
Lake Trout / Truite de lac
McKay Lake
Lac McKay
White Sucker / Meunier noir
McKenzie Lake
Lac McKenzie
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
McNab Lake
Lac McNab
Northern Pike / Brochet
Meadow (Mead) Lake
Lac Meadow (Mead)
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Memesagamesing
Lalu/Lac
Memesagamesing
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Northern Pike / Brochet
White Sucker / Meunier noir
Lake Trout / Truite de lac
Mephisto Lake
Lac Mephisto
Lake Trout / Truite de lac
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Methuen Lake
Lac Methuen
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Mill Lake / Lac Mill 452389001 McDougall Twp (Canton de McDougall) Parry Sound Dist (Dist de Parry Sound)	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	15-20 (6-8); 20-25 (8-10); 25-30 (10-12); 30-35 (12-14); 35-40 (14-16); 40-45 (16-18); 45-50 (18-20); 50-55 (20-22); 55-60 (22-24); 60-65 (24-26); 65-70 (26-28); 70-75 (28-30); >75 (>30)
	Walleye / Doré	
Millichamp Lake / Lac Millichamp 451387602 McClintock Twp (Canton de McClintock) Haliburton Co (Cté d'Haliburton)	Brook Trout / Truite mouchetée	
Milne Reservoir / Réservoir Milne 43481503 Markham	Rock Bass / Crapet de roche	
Mink Lake / Lac Mink 453377701 Wilberforce Twp (Canton de Wilberforce) Renfrew Co (Cté de Renfrew)	Whitefish / Grand corégone	
Miskokwey Lake / Lac Miskokwey 452690214 Burton Twp (Canton de Burton) Parry Sound Dist (Dist de Parry Sound)	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Ciscoe / Cisco de lac	
	Lake Trout / Truite de lac	
Miskwabi Lake / Lac Miskwabi 452377910 Dudley Twp (Canton de Dudley) Haliburton Co (Cté d'Haliburton)	Lake Trout / Truite de lac	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
Mississagagon Lake / Lac Mississagagon 445277701 Barrie Twp (Canton de Barrie) Frontenac Co (Cté de Frontenac)	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
	Northern Pike / Brochet	

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Mississippi River / Rivière Mississippi Mississippi Lake 452576701 Ottawa Carleton R M Mun rég d'Ottawa Carleton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Walleye / Doré	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
	Northern Pike / Brochet	
	American Eel / Anguille d'Amérique	
	White Sucker / Meunier noir	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Channel Catfish / Barbue de rivière	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
Moira Lake / Lac Moira 443017727 Huntingdon Twp (Canton d'Huntingdon) Hastings Co (Cté d'Hastings)	Walleye / Doré	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Northern Pike / Brochet	
Moot Lake / Lac Moot 450937910 McLean Twp (Canton de McLean) Muskoka D M (Mun du d de Muskoka	White Sucker / Meunier noir	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
Morrison Lake / Lac Morrison 445207907 Wood Twp (Canton de Wood) Muskoka D M (Mun du d de Muskoka	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
Mountain Lake / Lac Mountain 444438041 St Vincent Twp (Canton de St Vincent) Grey Co (Cté de Grey	Walleye / Doré	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	

Mississagua Lake
Lac Mississagua
4442/7818
Harvey Twp./Canton d'Harvey
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Lake Trout/Truite de lac
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche

Mississippi Lake
Lac Mississippi
4503/7810
Drummond Twp./Canton de Drummond
Lanark Co./Cté de Lanark

Walleye/Doré
Largemouth Bass/Achigan à grande bouche
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Northern Pike/Brochet
Yellow Perch/Perchaude
Brown Bullhead/Barbotte brune
Rock Bass/Crapet de roche
Bluegill/Crapet arlequin
Pumpkinseed/Crapet-soleil

Mississippi River
Rivière Mississippi
Carleton Place - Appleton
de Carleton Place à Appleton
4559/7807
Beckwith Tp./Canton de Beckwith
Lanark Co./Cté de Lanark

Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
White Sucker/Meunier noir
Brown Bullhead/Barbotte brune
Pumpkinseed/Crapet-soleil
Rock Bass/Crapet de roche

Mississippi River
Rivière Mississippi
Appleton-Almonte
d'Appleton à Almonte
45/11/7808
Ramsay Tp./Canton de Ramsay
Lanark Co./Cté de Lanark

Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Walleye/Doré
Northern Pike/Brochet
Brown Bullhead/Barbotte brune
Pumpkinseed/Crapet-soleil

Mud Lake
Lac Mud
4601/8000
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike/Brochet

Mud Lake
Lac Mud
4533/7710
Wilberforce & Grattan Twps
Cantons de Wilberforce et de Grattan
Renfrew Co./Cté de Renfrew

Northern Pike/Brochet

Lake Muskoka
Lac Muskoka
4500/7805
Muskoka Twp./Canton de Muskoka
Muskoka D. M.Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout/Truite de lac
Rock Bass/Crapet de roche
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Rainbow Smelt/Eperlan arc-en-ciel

Muskrat Lake
Lac Muskrat
4540/7855
Westmeath & Ross Twps
Cantons de Westmeath et de Ross
Renfrew Co./Cté de Renfrew

Lake Trout/Truite de lac
Rainbow Smelt/Eperlan arc-en-ciel
Northern Pike/Brochet

MyKlse Lake
Lac MyKlse
4540/7814
Preston Twp./Canton de Preston
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Brook Trout/Truite mouchetée
Splake/Truite moulac

Nabdoe Lake
Lac Nabdoe
4541/7805
Butt Twp./Canton de Butt
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Brook Trout/Truite mouchetée

Newboro Lake
Lac Newboro
4438/7820
N. & S. Crosby Twps
Cantons de N. et S. Crosby
Leeds Co./Cté de Leeds

Northern Pike/Brochet
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Largemouth Bass/Achigan à grande bouche
Brown Bullhead/Barbotte brune

Continued next page/Suite page suivante

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	11-20 (4-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	+75 (+30)
Newboro Lake **Lac Newboro** Continued/Suite	Bluegill Crapet arlequin										
	Pumpkinseed Crapet soleil										✓
	Black Crappie Marigane noire										
	Yellow Perch Perchaude										
Niger Lake **Lac Niger** 45247851 McClintock Twp. / Canton de McClintock Haliburton Co. / Dist. de Haliburton	Brook Trout Truite mouchetée										
Nine Mile Lake **Lac Nine Mile** 44947935 Brunel Twp. / Canton de Brunel Muskoka D. M.Mun. / Dist. d. Municip.	Largemouth Bass Achigan à grande bouche										
Lake Nipissing **Lac Nipissing** French River/Rivière des Français 46107851 Nipissing Dist. / Dist. de Nipissing	Walleye Doré										
	Yellow Perch Perchaude										
	Northern Pike Brochet										
Lake Nipissing **Lac Nipissing** South River at Chapman Chute Rivière South à la Chute Chapman 46067931 Parry Sound Dist. / Dist. de Parry Sound	Walleye Doré										
Lake Nipissing **Lac Nipissing** Sturgeon River/Rivière Sturgeon 46197851 Nipissing Dist. / Dist. de Nipissing	Yellow Perch Perchaude										
	Northern Pike Brochet										
	Walleye Doré										
Lake Nipissing **Lac Nipissing** West Bay/Baie Ouest 46102851 Nipissing Dist. / Dist. de Nipissing	Northern Pike Brochet										
	Walleye Doré										
	Yellow Perch Perchaude										
Nunikani Lake **Lac Nunikani** 45107944 Sherborne Twp. / Canton de Sherborne Haliburton Co. / Dis. de Haliburton	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										
	Lake Trout Truite de lac										
Oak Lake **Lac Oak** 44907754 Methuen Twp. / Canton de Methuen Peterborough Co. / Dis. de Peterborough	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										
	Walleye Doré										
Oastler Lake **Lac Oastler** 45197854 Foley Twp. / Canton de Foley Parry Sound Dist. / Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										
Oliphant (Long) Lake **Lac Oliphant (Long)** 45437851 Proudfoot Twp. / Canton de Proudfoot Parry Sound Dist. / Dist. de Parry Sound	Lake Trout Truite de lac										
Oliver Lake **Lac Oliver** 45317946 McKellar Twp. / Canton de McKellar Parry Sound Dist. / Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										
Opeongo Lake **Lac Opeongo** 45437975 Brown Twp. / Canton de Brown Nipissing Dist. / Dist. de Nipissing	Lake Trout Truite de lac										
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										
	Whitefish Grand corégone										
Opinicon Lake **Lac Opinicon** 44947979 Bedford, Storrington & S. Crosby Twps. Cantons de Bedford, de Storrington et de S. Crosby Frontenac & Lennox Cos. Cités de Frontenac et de Lennox	Yellow Perch Perchaude										
	Northern Pike Brochet										
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche										
	Brown Bullhead Barbotte brune										
	Bluegill Crapet arlequin										

Lake Nipissing
Lac Nipissing
Mattawaning River at Main Falls
Rivière Mattawaning à la chute Main
46°27'78W
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Walleye[1] / Doré[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

Lake Nipissing
Lac Nipissing
Garson/Canisore
46°17'80W
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- White Bass / Bar blanc
- Yellow Perch / Perchaude
- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- Brown Bullhead / Barbotte brune
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Norcan Lake
Lac Norcan
46°05'78W
N. Canisonta Twp./Canton de N. Canisonta
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Walleye / Doré
- Largemouth Bass / Achigan de grande bouche

Norway Lake
Lac Norway
45°55'79W
Bagot Twp./Canton de Bagot
Renfrew Co./Cté de Renfrew

- Walleye / Doré

Lake Nosbonsing
Lac Nosbonsing
46°27'79W
E. Ferris & Bonfield Twps
Cantons d'E. Ferris et de Bonfield
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Walleye / Doré

Nottawasaga River
Rivière Nottawasaga
Jack's Lake/Lac de Jack
44°06'80W
Sunnidale Twp./Canton de Sunnidale
Simcoe Co./Cté de Simcoe

- Walleye / Doré
- Yellow Perch / Perchaude
- Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel

Oram Lake
Lac Oram
45°38'79W
Preston Twp./Canton de Preston
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Splake / Truite mouchetée

Orangeville Reservoir
Réservoir Orangeville
43°55'80W
Mono Twp./Canton de Mono
Dufferin Co./Cté de Dufferin

- Yellow Perch / Perchaude
- Northern Pike / Brochet

Orr Lake
Lac Orr
44°38'79W
Flos & Medonte Twps
Cantons de Flos et de Medonte
Simcoe Co./Cté de Simcoe

- Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
- Northern Pike / Brochet

Otonabee River
Rivière Otonabee
north of Trent University
nord de l'université Trent
44°23'78W
Douro Twp./Canton de Douro
Peterborough Co./Cté de Peterborough

- Rock Bass / Crapet de roche
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- White Sucker / Meunier noir
- Bluegill / Crapet arlequin

Otonabee River
Rivière Otonabee
Little Lake, Peterborough
Lac Little, Peterborough
44°18'78W
N. Monaghan & Otonabee Twps
Cantons de N. Monaghan et d'Otonabee
Peterborough Co./Cté de Peterborough

- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Rock Bass / Crapet de roche
- Bluegill / Crapet arlequin

Otonabee River
Rivière Otonabee
Hwy. 7 to Rice Lake
de l'autoroute 7 au lac Rice
44°16'78W
Peterborough Co./Cté de Peterborough

- Yellow Perch / Perchaude
- Rock Bass / Crapet de roche
- Bluegill / Crapet arlequin
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Walleye / Doré

Continued next page
Suite page suivante

15.2 (5.6) 20.5 (9.0) 25.8 (10.1) 30.5 (12.0) 35.5 (14.0) 40.6 (16.0) 45.5 (18.2) 50.8 (22.3) 60.5 (26.8) >75 (>33)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	70-75 (28-30)	>75 (>30)
Otonabee River / Rivière Otonabee (Continued/Suite)	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				○	○	○	○						
	Carp[1] / Carpe[1]						○	○	○	○	◐			
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			○	○	○								
Ottawa River / Rivière des Outaouais Mattawa to Deux Rivières de Mattawa à Deux Rivières 46-11/7830 Papineau, Cameron & Clara Twps Cantons de Papineau, de Cameron et de Clara Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]	10-15 (4-6)	15-20 (6-8)	○	○									
Ottawa River / Rivière des Outaouais Holden Lake/Lac Holden above Rapids/au dessus des rapides 46-11/7740 Ralph Twp./Canton de Ralph Renfrew Co./Dist. de Renfrew	Walleye[1] / Doré[1]					○	○	○	◐					
Ottawa River / Rivière des Outaouais Rapids to Petawawa de Rapids à Petawawa 46-12/7720 Renfrew Co./Dist. de Renfrew	Walleye[1] / Doré[1]						○	◐	◐	◐	◐	◐		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	○	◐	◐	◐	◐		
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○	○	○									
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			○	○	○	○	○						
	Cisco[1] / Cisco de lac[1]				○	○	○	○	◐					
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]				○	○	○	○	○					
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]							○	○					
Ottawa River / Rivière des Outaouais Petawawa Point reservoirs de Petawawa 46-07/7715 Petawawa Twp./Canton de Petawawa Renfrew Co./Dist. de Renfrew	Walleye[1] / Doré[1]					○	○	○	◐					

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	>70 (>30)
Ottawa River / Rivière des Outaouais (Continued/Suite)	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○											
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	○	◐										
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		○	○	○								
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			◐	◐								
Ottawa River / Rivière des Outaouais Duck Island/Île Duck 45/78-75/35 Gloucester Twp./Canton de Gloucester Ottawa-Carleton R. M. Mun. rég. d'Ottawa-Carleton	Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	○	○	◐	◐								
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	◐	◐										
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○	◐	◐								
	Northern Pike[1] / Brochet[1]		○	○	○	◐	◐	◐	◐	◐			
	Walleye[1] / Doré[1]			◐	◐	◐	◐	◐					
	Carp[1] / Carpe[1]					○	○	○	○	○	◐		
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		○	○	○								
Ottawa River / Rivière des Outaouais Petrie Islands/Îles Petrie 45/81-75/31 Cumberland & Gloucester Twps. Cantons de Cumberland et de Gloucester Ottawa-Carleton R. M. Mun. rég. d'Ottawa-Carleton	Sauger[1,3] / Doré noir[1,3]		◐	◐	◐	◐							
	Smallmouth Bass[1,3] / Achigan à petite bouche[1,3]	○	○	○	◐	◐							
	Walleye[1,3] / Doré[1,3]		○	◐	◐	◐	◐						
	Northern Pike[3] / Brochet[3]					○	○	○	◐				
	Channel Catfish[3] / Barbue de rivière[3]					○	○	◐	◐				
	Sturgeon[1,3] / Esturgeon de lac[1,3]					○	○	○	○	○			


Ottawa River
Rivière des Outaouais
Northern Pike
Brochet
Ottawa River
Rivière des Outaouais
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Ottawa River
Rivière des Outaouais
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Walleye
Doré
Redhorse Sucker
Suceur rouge
Northern Pike
Brochet
American Eel
Anguille d'Amérique
White Sucker
Meunier noir
Yellow Perch
Perchaude
Channel Catfish
Barbue de rivière
Pumpkinseed
Crapet-soleil
Brown Bullhead
Barbotte brune
Ottawa River
Rivière des Outaouais
Sauger
Doré noir
Ottawa River
Rivière des Outaouais
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Ottawa River
Rivière des Outaouais
White Sucker
Meunier noir
Sauger
Doré noir
Brown Bullhead
Barbotte brune
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Yellow Perch
Perchaude
Otter Lake
Lac Otter
Black Crappie
Marigane noire
Otty Lake
Lac Otty
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Black Crappie
Marigane noire
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Oudaze Lake
Lac Oudaze
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 +75
0-5 5-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 +30

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	+70 (+28)
Oxbongue Lake **Lac Oxbongue** 4925/7905 McClintock Twp./Canton de McClintock Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout[2] Truite de lac[2]												
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
Palmerston Lake **Lac Palmerston** 4921/7881 Palmerston & Canonto Twp./ Cantons de Palmerston et de Canonto Frontenac Co./Cté de Frontenac	Lake Trout[2] Truite de lac[2]												
Papineau Lake **Lac Papineau** 4921/7749 Monteith & Bangor Twps. Cantons de Monteith et Bangor Hastings Co./Cté d'Hastings	Lake Trout[2] Truite de lac[2]												
	Whitefish[1] Grand corégone[1]												
	Cisco[1] Cisco de lac[1]												
Park Lake **Lac Park** 4925/7938 Dalhousie Twp./Canton de Dalhousie Lanark Co./Cté de Lanark	Yellow Perch[1] Perchaude[1]												
Patterson Lake **Lac Patterson** 4926/7947 Patterson Twp./Canton de Patterson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] Doré[1]												
Paudash Lake **Lac Paudash** 4926/7933 Cardiff Twp./Canton de Cardiff Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Walleye[1] Doré[1]												
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]												
	White Sucker[1] Meunier noir[1]												
Pine Lake **Lac Pine** 4925/7935 Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
	White Sucker[1] Meunier noir[1]												
Pine Lake **Lac Pine** 4924/7934 Clarke Twp./Canton d'Clarke Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1]												
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]												
Pittock Reservoir **Réservoir Pittock** 4308/8044 Oxford Co./Cté d'Oxford	Yellow Perch[1] Perchaude[1]												
Portage Lake **Lac Portage** 4935/7973 Dudley Twp./Canton de Dudley Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
	Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1]												
Professor's Lake **Lac Professor** 4344/7942 Brampton	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]												
Prospect Lake **Lac Prospect** 4468/7908 Draper Twp./Canton de Draper Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
Purdy Lake **Lac Purdy** 4921/7764 Bangor Twp./Canton de Bangor Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
Pusey Lake **Lac Pusey** 4933/7913 Cardiff Twp./Canton de Cardiff Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]												
Puslinch Lake **Lac Puslinch** 4383/8016 Puslinch Twp./Canton de Puslinch Wellington Co./Cté de Wellington	Northern Pike[1] Brochet[1]												
	Walleye[1] Doré[1]												


Peninsula Lake
Lac Peninsula
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Percy Lake
Lac Percy
Lake Trout
Truite de lac
Percy Reach
Bief Percy
Walleye
Doré
Yellow Perch
Perchaude
Pickerel Lake
Lac Pickerel
Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet
Pickerel River
Rivière Pickerel
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Pigeon Lake
Lac Pigeon
Yellow Perch
Perchaude
Walleye
Doré
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Pike Lake
Lac Pike
Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Northern Pike
Brochet
0-20 (0-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-16)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-32)
>75 (>32)


Queenston Reservoir
Réservoir Queenston
Yellow Perch
Perchaude
Rainy Lake
Lac Rainy
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Raisin River
Rivière Raisin
Walleye
Doré
Raven Lake
Lac Raven
Lake Trout
Truite de lac
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Rebecca Lake
Lac Rebecca
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Lake Trout
Truite de lac
Red Chalk Lake
Lac Red Chalk
Lake Trout
Truite de lac
Red Deer Lake
Lac Red Deer
Brook Trout
Truite mouchetée
Red Pine Lake
Lac Red Pine
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Lake Trout
Truite de lac
Redrock Lake
Lac Redrock
Brook Trout
Truite mouchetée
Yellow Perch
Perchaude
0-20 (0-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-16)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-32)
>75 (>32)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	0-9 (4-4)	10-19 (4-8)	20-29 (8-12)	30-39 (12-16)	40-49 (16-20)	50-59 (20-24)	60-69 (24-28)	70-79 (28-32)	80-89 (32-36)	90+ (36+)
Redstone Lake **Lac Redstone** 45°15'78W Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout* Truite de lac*										
	Whitefish* Grand corégone*										
Restoule Lake **Lac Restoule** 46°03'79W Patterson Twp./Canton de Patterson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye* Doré*										
	Whitefish* Grand corégone*										
Rice Lake **Lac Rice** eastern end/extrémité est 44°40'78W Peterborough Co./Cté de Peterborough	Carp* Carpe*										
	Largemouth Bass* Achigan à grande bouche*										
	Walleye* Doré*										
	Yellow Perch* Perchaude*										
	Brown Bullhead* Barbotte brune*										
Rice Lake **Lac Rice** cliff Otonabee River/à la rivière Otonabee 44°12'78W Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye*† Doré*†										
	Yellow Perch* Perchaude*										
	Largemouth Bass* Achigan à grande bouche*										
	Brown Bullhead* Barbotte brune*										
	Carp*† Carpe*†										
Rideau River **Rivière Rideau** Burritts Rapids to Manotick des rapides Burritts à Manotick 45°05'75W Ottawa-Carleton R. Mun. reg./Mun. régl. d'Ottawa-Carleton	Brown Bullhead* Barbotte brune*										
	Yellow Perch* Perchaude*										
	Black Crappie* Marigane noire*										
	Northern Pike* Brochet*										

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	0-9 (4-4)	10-19 (4-8)	20-29 (8-12)	30-39 (12-16)	40-49 (16-20)	50-59 (20-24)	60-69 (24-28)	70-79 (28-32)	80-89 (32-36)	90+ (36+)
Rideau River **Rivière Rideau** Smiths Falls to Merrickville de Smiths Falls à Merrickville 44°54'76W Lanark & Leeds Cos. Cités de Lanark et de Leeds	Largemouth Bass* Achigan à grande bouche*										
	Northern Pike* Brochet*										
	Brown Bullhead* Barbotte brune*										
Robertson Lake **Lac Robertson** 45°04'78W Lavant Twp./Canton de Lavant Lanark Co./Cté de Lanark	Smallmouth Bass* Achigan à petite bouche*										
	Pumpkinseed* Crapet-soleil*										
	Rock Bass* Crapet de roche*										
	Yellow Perch* Perchaude*										
	Northern Pike* Brochet*										
	Walleye* Doré*										
Robin Lake **Lac Robin** 45°03'78W I.R. 9/Rés. ind. 9 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass* Achigan à grande bouche*										
Robinson Lake **Lac Robinson** 44°57'77W Limerick Twp./Canton de Limerick Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass* Achigan à petite bouche*										
Rocky Saugeen River/Rivière Rocky Saugeen 44°08'80W Glenelg, Euphrasia & Artemesia Twps. Cantons de Glenelg, d'Euphrasia et d'Artemesia Grey Co./Cté de Grey	Brook Trout* Truite mouchetée*										
Roger Lake **Lac Roger** 45°05'79W Livingstone Twp./Canton de Livingstone Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Brook Trout* Truite mouchetée*										


Rideau River
Rivière Rideau
Walleye
Doré
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Rideau River
Rivière Rideau
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Black Crappie
Marigane noire
Brown Bullhead
Barbotte brune
Rideau River
Rivière Rideau
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Rock Bass
Crapet de roche
Black Crappie
Marigane noire
Yellow Perch
Perchaude
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe
Rideau River
Rivière Rideau
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
15-22 6-9
22-3 9-13
3-5 12-16
3-5 13-16
3-6 14-18
6-9 18-23
9-16 23-36
9-13 36-50
>13 >50


Lake Rosseau
Lac Rosseau
Achigan à petite bouche
Lake Trout
Truite de lac
Rouge Marsh
Marais Rouge
Brown Bullhead
Barbotte brune
Round Lake
Lac Round
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Walleye
Doré
Yellow Perch
Perchaude
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Round Lake
Lac Round
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Round Lake
Lac Round
Lake Trout
Truite de lac
Whitefish
Grand corégone
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Round Island Lake
Lac Round Island
Lake Trout
Truite de lac
Ryan Lake
Lac Ryan
Splake
Truite mouchetée
Rainbow Trout
Truite arc-en-ciel
15-22 6-9
22-3 9-13
3-5 12-16
3-5 13-16
3-6 14-18
6-9 18-23
9-16 23-36
9-13 36-50
>13 >50

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 0-12 (0-5)	12-20 (5-10)	20-25 (10-12)	25-30 (12-14)	30-35 (14-16)	35-40 (16-18)	40-50 (18-20)	50-60 (20-25)	60-70 (25-30)	>70 (>30)
St. Catharines — Water Intake Canal **Chenal de prise d'eau de St. Catharines** 4910/7915 Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	White Crappie[1] Marigane blanche[1]										
Lake St. John **Lac St. John** 4441/7919 Rama Twp./Canton de Rama Simcoe Co./Cté de Simcoe	Northern Pike[1] Brochet[1]										
	Walleye[1] Doré[1]										
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
	White Sucker[1] Meunier noir[1]										
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]										
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]										
St. Nora Lake **Lac St. Nora** 4836/7955 Stanhope A Stanhope Twps. Cantons de Stanhope et de Stanhope Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
Lake St. Peter **Lac St. Peter** 4918/7932 McClure Twp./Canton de McClure Hastings Co./Cté d'Hastings	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										
Salerno Lake **Lac Salerno** 4451/7938 Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan Haliburton Co./Cté d'Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
Sand Lake **Lac Sand** 4838/7911 Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot Parry Sound Dist. /Dist. de Parry Sound	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 0-12 (0-5)	12-20 (5-10)	20-25 (10-12)	25-30 (12-14)	30-35 (14-16)	35-40 (16-18)	40-50 (18-20)	50-60 (20-25)	60-70 (25-30)	>70 (>30)
Lake Scugog **Lac Scugog** 4413/7851 Durham R. M./M.R. de Durham	Yellow Perch[1] Perchaude[1]										
	Walleye[1] Doré[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]										
Scugog River **Rivière Scugog** downstream of Lindsay en aval de Lindsay 4424/7845	Walleye[1] Doré[1]										
	Carp[1] Carpe[1]										
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]										
Second Depot Lake **Lac Second Depot** 4433/7845 Hinchinbrooke Twp. Canton d'Hinchinbrooke Frontenac Co./Cté de Frontenac	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
Seymour Lake **Lac Seymour** Trent River/Rivière Trent 4423/7749 Seymour Twp./Canton de Seymour Northumberland Co. Cté de Northumberland	Yellow Perch[1] Perchaude[1]										
	Walleye[1] Doré[1]										
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]										
Shabomeka Lake **Lac Shabomeka** 4404/7708 Barrie Twp./Canton de Barrie Frontenac Co./Cté de Frontenac	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]										

Sand Lake
Lac Sand
4450/7818
S. Crowley Twp./Canton de S. Crowley
Lanark & Grenville Cos.
Cts de Lanark et de Grenville

- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]
- Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]
- Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]
- Yellow Perch[4] / Perchaude[4]
- Pumpkinseed[5] / Crapet-soleil[5]

Sand (Plevna) Lake
Lac Sand (Plevna)
4450/7707
Barrie & Clarendon Twps
Cantons de Barrie et de Clarendon
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Walleye[6] / Doré[6]
- Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7]
- Northern Pike[8] / Brochet[8]

Sandy Lake #1
Lac Sandy N° 1
4457/8003
I.R. 6/Rés. ind. 6
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

- Northern Pike[8] / Brochet[8]

Sandy Lake #2
Lac Sandy N° 2
4457/8002
I.R. 6/Rés. ind. 6
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

- Northern Pike[8] / Brochet[8]
- Yellow Perch[4] / Perchaude[4]

Saugeen River
Rivière Saugeen
Denny's Dam/Barrage de Denny
4458/8110
Arran Twp./Canton d'Arran
Bruce Co./Cté de Bruce

- Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7]
- Rainbow Trout[9] / Truite arc-en-ciel[9]
- White Sucker[10] / Meunier noir[10]
- Northern Pike[8] / Brochet[8]
- Chinook[11] / Saumon chinook[11]

Sharbot Lake (east)
Lac Sharbot (est)
4448/7840
Oso & Clarendon Twps
Cantons d'Oso et d'Oso
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7]
- Yellow Perch[4] / Perchaude[4]

Sharbot Lake (west)
Lac Sharbot (ouest)
4448/7841
Oso & Oso Twps
Cantons d'Oso et d'Oso
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Lake Trout[6] / Truite de lac[6]

Shepperd Lake
Lac Sheppard
4434/8004
Sydenham Twp./Canton de Sydenham
Grey Co./Cté de Grey

- Yellow Perch[4] / Perchaude[4]

Sherborne Lake
Lac Sherborne
4511/7847
Sherborne Twp./Canton de Sherborne
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[6] / Truite de lac[6]

Silent Lake
Lac Silent
4452/7804
Cardiff Twp./Canton de Cardiff
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[6] / Truite de lac[6]
- Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]

Silver Lake
Lac Silver
4450/7835
S. Sherbrooke Twp.
Canton de S. Sherbrooke
Lanark Co./Cté de Lanark

- Northern Pike[8] / Brochet[8]
- Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7]
- White Sucker[10] / Meunier noir[10]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15.2 (6.0)	20.3 (8.0)	25.5 (10.0)	30.5 (12.0)	35.5 (14.0)	40.6 (16.0)	45.6 (18.0)	50.8 (20.0)	55.9 (22.0)	>55.9 (>22.0)
Lake Simcoe **Lac Simcoe** 44351/7920 Simcoe Co./Cté de Simcoe York & Durham R. M./Mun. rég. d'York et de Durham	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯	◯	◯	◯	◯					
	Walleye[1] Doré[1]			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Northern Pike[1] Brochet[1]			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Ling[1] Lotte[1]								◯	◯	◯
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	◯	◯	◯	◯					
	White Sucker[1] Meunier noir[1]					◯	◯	◯			
	Cisco[1] Cisco de lac[1]				◯	◯	◯				
	Rainbow Smelt[1] Éperlan arc-en-ciel[1]	◯	◯								
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]			◯	◯	◯					
	Whitefish[1] Grand corégone[1]							◯	◯	◯	◯
Six Mile Lake **Lac Six Mile** 44541/7910 Parry Sound Twp./Canton de Parry Sound Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			◯	◯	◯	◯	◯			
	Walleye[1] Doré[1]				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Skeleton Lake **Lac Skeleton** 45152/7937 Cardwell Twp./Canton de Cardwell Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout[1] Truite de lac[1]				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Walleye[1] Doré[1]				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			◯	◯	◯	◯	◯			
Skootamatta Lake **Lac Skootamatta**	Walleye[1] Doré[1]			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15.2 (6.0)	20.3 (8.0)	25.5 (10.0)	30.5 (12.0)	35.5 (14.0)	40.6 (16.0)	45.6 (18.0)	50.8 (20.0)	55.9 (22.0)	>55.9 (>22.0)
Speed River **Rivière Speed** Guelph Dam/Barrage de Guelph 43334/8019 Guelph Twp./Canton de Guelph Wellington Co./Cté de Wellington	White Sucker[1] Meunier noir[1]				◯	◯	◯				
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯									
Speed River **Rivière Speed** Hespeler 43358/8019 N. Dumfries Twp./ Canton de N. Dumfries Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo	Northern Pike[1] Brochet[1]						◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯				
Speed River **Rivière Speed** Preston 43373/8021 Waterloo R. M./Mun. rég. de Waterloo	Carp[1] Carpe[1]		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]	◯	◯	◯	◯	◯					
	Northern Pike[1] Brochet[1]						◯	◯	◯	◯	◯
Steenburg Lake **Lac Steenburg** 44503/7741 Tudor & Lorrance Twps. Cantons de Tudor et de Lorrance Hastings Co./Cté d'Hastings	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]				◯	◯	◯	◯			
Stoco Lake **Lac Stoco** 44283/7717 Hungerford Twp./Canton d'Hungerford Hastings Co./Cté d'Hastings	Walleye[1] Doré[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Northern Pike[1] Brochet[1]				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]		◯	◯	◯	◯	◯	◯			
Stony Lake **Lac Stony** 44333/7808 Burleigh & Dummer Twps. Cantons de Burleigh et de Dummer Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye[1] Doré[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯	◯	◯	◯	◯					
	Ling[1] Lotte[1]		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	Cisco[1] Cisco de lac[1]			◯	◯	◯	◯	◯			
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	◯	◯	◯	◯	◯	◯				


Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
Northern Pike/ Brochet
Slipper Lake / Lac Slipper
Lake Trout/ Truite de lac
Brook Trout/ Truite mouchetée
Smoke Lake / Lac Smoke
Lake Trout/ Truite de lac
Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
Whitefish/ Grand corégone
Bridgeland Lake / Lac Bridgeland
Northern Pike/ Brochet
Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche
Baldwin Lake / Lac Baldwin
Lake Trout/ Truite de lac
South Lake / Lac South
Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
White Sucker/ Meunier noir
South Nation River / Rivière South Nation
Walleye/ Doré
Sauger/ Doré noir
Sparrow Lake / Lac Sparrow
Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
Walleye/ Doré
Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche
0.5 0.4
0.5 0.5
0.5 1.0
0.5 1.5
0.5 2.0
0.5 2.5
0.5 3.0
0.5 3.5
0.5 4.0
0.5 4.5
0.5 5.0
0.5 5.5
0.5 6.0
0.5 6.5
0.5 7.0
0.5 7.5
>7.5 >25


Muskellunge/
Sturgeon Lake / Lac Sturgeon
Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
Walleye/ Doré
Yellow Perch/ Perchaude
Brown Bullhead/ Barbotte brune
Carp/ Carpe
Sydenham Lake / Lac Sydenham
Yellow Perch/ Perchaude
Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche
Black Crappie/ Marigane noire
Northern Pike/ Brochet
Sydenham River / Rivière Sydenham
Northern Pike/ Brochet
Walleye/ Doré
Black Crappie/ Marigane noire
White Bass/ Bar blanc
Redhorse Sucker/ Suceur rouge
Sydenham River / Rivière Sydenham
Brown Trout/ Truite brune
Sydenham River / Rivière Sydenham
Chinook/ Saumon chinook
0.5 0.4
0.5 0.5
0.5 1.0
0.5 1.5
0.5 2.0
0.5 2.5
0.5 3.0
0.5 3.5
0.5 4.0
0.5 4.5
0.5 5.0
0.5 5.5
0.5 6.0
0.5 6.5
0.5 7.0
0.5 7.5
>7.5 >25

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	+70 (+28)
Tadenac Lake **Lac Tadenac** 45030750 Freemor Twp./Canton de Freemor Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout Truite de lac		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◯	◯	◯	◯							
	Northern Pike Brochet						◯	◯	◯	◯	◯	◯
Talbot River **Rivière Talbot** 44267910 Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Walleye Doré					◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Lake Talon **Lac Talon** Mattawa River/Rivière Mattawa 45161750 Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout Truite de lac			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	
	Ling Lotte					◯	◯	◯	◯	◯	◯	
	Cisco Cisco de lac		◯	◯	◯	◯						
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		◯	◯	◯	◯						
	Whitefish Grand corégone				◯	◯	◯					
	Walleye Doré			◯	◯	◯	◯	◯	◯			
Tasso Lake **Lac Tasso** 45071750 Finlayson Twp./Canton de Finlayson Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Lake Trout Truite de lac		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◯	◯	◯	◯	◯						
Tay River **Rivière Tay** 44927927 N. Elmsley Twp. Canton de N. Elmsley Lanark Co./Dist. de Lanark	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		◯	◯	◯	◯						
	Black Crappie Marigane noire		◯	◯	◯							
	Brown Bullhead Barbotte brune		◯	◯								
	Redhorse Sucker Suceur rouge				◯	◯						
	Northern Pike Brochet				◯	◯	◯					
Thames River **Rivière Thames** Pottersburg Creek area Aux environs du ruisseau Pottersburg 42568111 London Twp./Canton de London Middlesex Co./Dist. de Middlesex	Carp Carpe					◯	◯	◯	◯			
	White Sucker Meunier noir				◯	◯	◯					
	Rock Bass Crapet de roche	◯	◯									
	Redhorse Sucker Suceur rouge				◯	◯	◯					
Thames River **Rivière Thames** Above Springbank Dam to below Fanshawe Dam en amont du barrage Springbank jusqu'en aval du barrage Fanshawe 42568111 London Twp./Canton de London Middlesex Co./Dist. de Middlesex	White Sucker Meunier noir				◯	◯	◯					
	Carp Carpe							◯	◯	◯	◯	◯
	Rock Bass Crapet de roche	◯										
Thames River **Rivière Thames** Greenway Park, London Parc Greenway, London 42568117 London Twp./Canton de London Middlesex Co./Dist. de Middlesex	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		◯	◯	◯							
Thames River **Rivière Thames** Above Delaware to below Springbank Dam en amont de Delaware jusqu'en aval du barrage Springbank 42568118 Delaware, Westminster & Caradoc Twps. Cantons de Delaware, de Westminster et de Caradoc Middlesex Co./Dist. de Middlesex	Rock Bass Crapet de roche	◯										
	Walleye Doré						◯	◯	◯			
Thames River **Rivière Thames** 42198017 Tilbury E. Twp./Canton de Tilbury E. Kent Co./Dist. de Kent	Walleye Doré					◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	◯						
	Channel Catfish Barbue de rivière				◯	◯	◯	◯	◯			
	White Bass Bar blanc			◯	◯	◯						


Lac Tee
Walleye
Doré
Tedious Lake
Lac Tedious
White Sucker
Meunier noir
Temperance Lake
Lac Temperance
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Yellow Perch
Perchaude
Thames River
Rivière Thames
Rock Bass
Crapet de roche
Yellow Perch
Perchaude
Thames River
Rivière Thames
Northern Pike
Brochet
Yellow Perch
Perchaude
Thames River
Rivière Thames
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Thames River
Rivière Thames
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Rock Bass
Crapet de roche
Rivière Thames
Dore
White Crappie
Marigane blanche
White Bass
Bar blanc
Carp
Carpe
Gizzard Shad
Alose à gésier
Redhorse Sucker
Suceur rouge
Brown Bullhead
Barbotte brune
Black Crappie
Marigane noire
Freshwater Drum
Malachigan
Northern Pike
Brochet
Third Depot Lake
Lac Third Depot
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Three Mile Lake
Lac Three Mile
Walleye
Doré
Three Mile Lake
Lac Three Mile
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Walleye
Doré
Timberwolf Lake
Lac Timberwolf
Lake Trout
Truite de lac
Yellow Perch
Perchaude

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	0-25 (0-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	+70 (+28)
Tower Lake **Lac Tower**	Brook Trout/ Truite mouchetée/	○	○	○								
Trout Lake **Lac Trout**	Lake Trout/ Truite de lac/	○	○	○	○	○	○					
Trout Lake **Lac Trout**	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche/			○	○	○	○					
	Lake Trout/ Truite de lac/					○	○	○	○	◁	◁	◁
	Cisco/ Cisco de lac/	○	○	○	○							
Turtle Lake **Lac Turtle**	Lake Trout/ Truite de lac/	○	○	○	○	○	◁	◁				
Twelve Mile Lake **Lac Twelve Mile**	Lake Trout/ Truite de lac/	○	○	○	○	○	○	◁	◁	◁	◁	◁
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche/	○	○	○	○	○	○	◁				
Unnamed Lake (#30) **Lac innommé N° 430**	Brook Trout/ Truite mouchetée/				○	○	○	○				
Upper Beverley Lake **Lac Upper Beverley**	Northern Pike/ Brochet/				○	○	○	○	◁			
Waterford Lakes **Lacs de Waterford**	Black Crappie/ Marigane noire/	○	○	○	○							
	Carp/ Carpe/			○	○	○	○	○				
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche/	○	○	○	○	○						
(Lower) Welland River **Rivière Welland** **(tronçon inférieur)**	Channel Catfish/ Barbue de rivière/					○	○	◁				
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche/		○	○	○	○	◁	◁				
	Freshwater Drum/ Malachigan/				○	◁						
(Upper) Welland River **Rivière Welland** **(tronçon supérieur)**	Channel Catfish/ Barbue de rivière/			○	○	○	○	○				
Welland River **Rivière Welland**	Brown Bullhead/ Barbotte brune/	○	○	○								
	Northern Pike/ Brochet/			○	○	○	○	○				
	Channel Catfish/ Barbue de rivière/	○	○	○	○	○	○	○				
	Carp/ Carpe/						○	○	◁			
Weslemkoon Lake **Lac Weslemkoon**	Lake Trout/ Truite de lac/			○	○	○	○	◁				
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche/	○	○	○	○	◁	◁					
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche/	○	○	◁	◁	◁						

Upper Rideau Lake
Lac Upper Rideau

Urbash Lake
Lac Urbash

Lake Vernon
Lac Vernon

Wahwashkesh Lake
Lac Wahwashkesh

Wainfleet Marsh
Marais Wainfleet

Walker Lake
Lac Walker

Wasaosa Lake
Lac Wasaosa

Smallmouth Bass/
Achigan à petite bouche

Largemouth Bass/
Achigan à grande bouche

Rock Bass/
Crapet de roche

Brown Bullhead/
Barbotte brune

Northern Pike/
Brochet

Yellow Perch/
Perchaude

Lake Trout/
Truite de lac

Carp/
Carpe

Brook Trout/
Truite mouchetée

West Lake
Lac West

West Don River
Rivière West Don

West Humber River
Rivière West Humber

White Lake
Lac White

White Lake
Lac White

White Partridge Lake
Lac White Partridge

Walleye/
Doré

Muskie/
Maskinongé

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches)/ Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15.25 (6.0)	25.5 (10.)	35.6 (12.)	38.1 (15.)	45.7 (18.)	61.0 (24.)	76.2 (30.)	91.4 (36.)	106.7 (42.)	121.9 (48.)	137.2 (54.)	152.4 (60.)	167.6 (66.)	182.9 (72.)	>182.9 (>72.)
Whitefish Lake **Lac Whitefish** 44321574 S. Crosby Twp./Canton de S. Crosby Leeds Co./Cté de Leeds	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche															
	Bluegill/ Crapet arlequin															
Whitestone Lake **Lac Whitestone** 45397552 Magnetawan & Croft Twps. Cantons d'Magnetawan et de Croft Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche															
	Walleye/ Doré															
Widow Lake **Lac Widow** 45597541 Lavant Twp./Canton de Lavant Lanark Co./Cté de Lanark	Walleye/ Doré															
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche															
Wildwood Lake **Lac Wildwood** 45144832 Zorra Twp./Canton de Zorra Oxford Co./Cté d'Oxford	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche															
Willow Creek **Ruisseau Willow** west of George Lake ouest du lac George 45335735 St. Edmunds Twp./Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cté de Bruce	Brown Trout/ Truite brune															
Wolf Lake **Lac Wolf** 44427732 Tudor Twp./Canton de Bedford Hastings Co./Cté d'Hastings	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche															
Wolfe Lake **Lac Wolfe** 44411532 Bedford Twp./Canton de Bedford Frontenac Co./Cté de Frontenac	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche															
	Walleye/ Doré															
Wolfeston Lake **Lac Wolfeston** 44515732 Wollaston Twp./Canton de Wollaston Hastings Co./Cté d'Hastings	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche															
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche															


Wood Lake
Lac Wood
Smallmouth Bass/
Achigan à petite bouche/
Walleye/
Doré/
Woodcock Lake
Lac Woodcock
Walleye/
Doré/
Northern Pike/
Brochet/
Largemouth Bass/
Achigan à grande bouche/
Woodland Lake
Lac Woodland
Largemouth Bass/
Achigan à grande bouche/
Woods Lake
Lac Woods
Smallmouth Bass/
Achigan à petite bouche/
Young Lake
Lac Young
Lake Trout/
Truite de lac/

Northern Ontario
Nord de l'Ontario

Water Body / Cours d'eau

Fish Species / Espèces de poisson

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

0-5 (2) | 5-10 (2-4) | 10-15 (4-6) | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-45 (16-18) | 45-50 (18-20) | 50-55 (20-22) | 55-60 (22-24) | 60-65 (24-26) | 65-70 (26-28) | 70+ (28+)

Abitibi River / Rivière Abitibi
- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- Sturgeon / Esturgeon de lac

Abitibi River / Rivière Abitibi
- Walleye / Doré
- Goldeye / Laquaiche aux yeux d'or

Abitibi River / Rivière Abitibi
- Sturgeon / Esturgeon de lac

Abitibi River / Rivière Abitibi
- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- Sturgeon / Esturgeon de lac

Aegean Lake / Lac Aegean
- Lake Trout / Truite de lac
- Northern Pike / Brochet
- Whitefish / Grand corégone

Agnes Lake / Lac Agnes
- Lake Trout / Truite de lac
- Whitefish / Grand corégone
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Walleye / Doré

Abermesagi Lake
Lac Abermesagi
[illegible]
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Walleye[1]
Doré[1]

Abitotaford Lake
Lac Abitotaford
[illegible]
Abitotaford Twp./Canton d'Abitotaford
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

Abimattinu Lake
Lac Abimattinu
[illegible]
Abimattinu Twp./Canton d'Abimattinu
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

Lake Abitibi
Lac Abitibi
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sauger[1]
Doré noir[1]

Walleye[1]
Doré[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

Goldeye[1]
Laquaiche aux yeux d'or[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Abitibi River
Rivière Abitibi
Edwards Creek/Pusswee Edwards
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Abitibi River
Rivière Abitibi
Iroquois Falls
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

Abitibi River
Rivière Abitibi
Long Sault Rapids/Rapides Long Sault
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Agnew Lake
Lac Agnew
[illegible]
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Walleye[1,2]
Doré[1,2]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Agonzon Lake
Lac Agonzon
[illegible]
Thunder Bay Dis./Dist. de Thunder Bay

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Walleye[1]
Doré[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Agutua Lake
Lac Agutua
[illegible]
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Aitken Lake
Lac Aitken
[illegible]
Aitken Twp./Canton d'Aitken
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Albany River
Rivière Albany
Fort Albany
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Longnose Sucker[1]
Meunier rouge[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Allan Lake
Lac Allan
[illegible]
Timmins/Kapuskasing
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Amikougami Lake
Lac Amikougami
[illegible]
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Angling Lake
Lac Angling
[illegible]
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Water Body / Eaux visées	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Animie Hipleaing Lake / Lac Animie Hipleaing	Walleye / Doré	
Anjigami Lake / Lac Anjigami	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Apungalaagan (Lower Bloodgroot) Lake / Lac Apungalaagan	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Aquatuk Lake / Lac Aquatuk	Northern Pike / Brochet	
Ara Lake / Lac Ara	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
	White Sucker / Meunier noir	
	Whitefish / Grand corégone	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Cisco / Cisco de lac	
Arsenio Lake / Lac Arsenio	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	

Water Body / Eaux visées	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Audrey Lake / Lac Audrey	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Austen Lake / Lac Austen	Walleye / Doré	
Avery Lake / Lac Avery	Northern Pike / Brochet	
Badeedews Lake / Lac Badeedews	Northern Pike / Brochet	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
	Longnose Sucker / Meunier rouge	
	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	
	Cisco / Cisco de lac	
Bad Vermillion Lake / Lac Bad Vermillion	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
Baker Lake / Lac Baker	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
Ball Lake / Lac Ball	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	


Asinova Lake
Lac Asinova
Asiginquibah Lake
Lac Asiginquibah
Astonish Lake
Lac Astonish
Attlesmith Lake
Lac Attlesmith
Attawapiskat River
Rivière Attawapiskat
Attawapiskat River
Rivière Attawapiskat
Aubinadong River
Rivière Aubinadong
Aubrey Lake
Lac Aubrey
Walleye
Doré
Brook Trout
Truite mouchetée
Northern Pike
Brochet
Whitefish
Grand corégone
Longnose Sucker
Meunier rouge
Sturgeon
Esturgeon de lac
Lake Trout
Truite de lac
White Sucker
Meunier noir
Muskellunge
Laquaiche argentée
Yellow Perch
Perchaude
Sauger
Doré noir
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Cisco
Cisco de lac
Bell Lake
Lac Bell
Balmer Creek
Bamaji Lake
Lac Bamaji
Bamoos Lake
Lac Bamoos
Banks Lake
Lac Banks
Bardney Lake
Lac Bardney

Water Body / Eaux d'eau — Fish Species / Espèces de poisson — Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Eaux d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15.0 (6.0)	20.0 (8.0)	25.0 (10.0)	30.0 (12.0)	35.0 (14.0)	40.0 (16.0)	45.0 (18.0)	50.0 (20.0)	55.0 (22.0)	60.0 (24.0)	65.0 (26.0)	>65 (>26)
Barrel Lake **Lac Barrel**	Walleye / Doré						◇	◇	◆	◆	◆		
	Whitefish / Grand corégone				◇	◇	◇	◇					
	Cisco / Cisco de lac				◇	◇							
Barton Lake **Lac Barton**	Northern Pike / Brochet						◇	◇	◇	◇	◆	◆	
	Walleye / Doré					◇	◆	◆					
Basswood Lake **Lac Basswood**	Walleye / Doré					◇	◇	◇	◇	◆	◆		
	Lake Trout / Truite de lac					◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	
Batwing Lake **Lac Batwing**	Walleye / Doré	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇					
Bauldry (Scott) Lake **Lac Bauldry (Scott)**	Lake Trout / Truite de lac		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇				
Bay Lake **Lac Bay**	Walleye / Doré		◇	◇	◇	◇	◇						
	Northern Pike / Brochet		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇				
Bear Lake **Lac Bear**	Lake Trout / Truite de lac							◇	◇	◇			
Beaverskin Lake **Lac Beaverskin**	Walleye / Doré				◇	◇	◆						

Water Body / Eaux d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15.0 (6.0)	20.0 (8.0)	25.0 (10.0)	30.0 (12.0)	35.0 (14.0)	40.0 (16.0)	45.0 (18.0)	50.0 (20.0)	55.0 (22.0)	60.0 (24.0)	65.0 (26.0)	>65 (>26)
Big Trout Lake **Lac Big Trout**	Walleye / Doré					◇	◇	◆	◆				
	Longnose Sucker / Meunier rouge					◇	◇	◇					
	Northern Pike / Brochet							◇	◇	◇	◇	◆	
	Whitefish / Grand corégone				◇	◇	◇	◇	◇				
	Lake Trout / Truite de lac							◇	◇				
Big Trout Lake **Lac Big Trout**	Walleye / Doré					◇	◇	◆					
	Northern Pike / Brochet							◇	◇	◇	◇	◆	
	White Sucker / Meunier noir						◇	◇					
	Whitefish / Grand corégone						◇	◇	◇	◇			
Big Trout Lake **Lac Big Trout**	Lake Trout / Truite de lac							◇	◇	◇	◇		
	White Sucker / Meunier noir						◇	◇					
	Northern Pike / Brochet							◇	◇	◇	◇	◆	
	Whitefish / Grand corégone					◇	◇	◇					
Bigshell Lake **Lac Bigshell**	Northern Pike / Brochet						◇	◇	◆	◆	◆		
	Lake Trout / Truite de lac						◇	◆	◆				
Bigwater Lake **Lac Bigwater**	Northern Pike / Brochet					◇	◇	◇	◆				

Beaston Lake
Lac Beaston
Beaver Lake
Lac Beaver
Beaverbrap Lake
Lac Beaverbrap
Bellows Lake
Lac Bellows
Bending Lake
Lac Bending
Bennet Lake
Lac Bennet
Big Basswood Lake
Lac Big Basswood
Big Sawbill Lake
Lac Big Sawbill
Bigwood Lake
Lac Bigwood
Billy Lake
Lac Billy
Biscotasi Lake
Lac Biscotasi
Biscotasing Lake
Lac Biscotasing
Black Beaver Lake
Lac Black Beaver
Black Birch Lake
Lac Black Birch
Black River
Rivière Black
Black River
Rivière Black
Black River
Rivière Black

Water Body/ Plan d'eau
County (Data)/ Comté (Data)

Fish Species/ Espèces de poisson

Fish size in centimetres (inches)/ Longueur du poisson en centimètres (pouces)

0-8 (3) | 8-13 (3-5) | 13-18 (5-7) | 18-23 (7-9) | 23-28 (9-11) | 28-33 (11-13) | 33-38 (13-15) | 38-43 (15-17) | 43-48 (17-19) | 48-53 (19-21) | 53-58 (21-23) | 58-63 (23-25) | 63-68 (25-27) | +68 (+27)

Black Sturgeon Lake / Lac Black Sturgeon
(49)(50)(51)
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré

Black Trout Lake / Lac Black Trout
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout / Truite de lac

Blackwater River / Rivière Blackwater
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Blue Lake / Lac Blue
(49)(50)(51)
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Lake Trout / Truite de lac

Blueberry Lake / Lac Blueberry
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- White Sucker / Meunier à ?
- Yellow Perch / Perchaude

Bluesucker Lake / Lac Bluesucker
(49)(50)(51)
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Lake Trout / Truite de lac

Bolster Lake / Lac Bolster
(49)(50)(51)
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike / Brochet

Bridgeland Lake / Lac Bridgeland
(49)(50)(51)
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Brook Trout / Truite mouchetée

Bright Lake / Lac Bright
(49)(50)(51)
Cochrane & Sudbury Dists./Districts de Cochrane et de Sudbury
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Brock Lake / Lac Brock
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

Bruce Lake / Lac Bruce
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet
- White Sucker / Meunier noir

Brunswick Lake / Lac Brunswick
(49)(50)(51)
Parry, Diamond & Duncan Twps./Cantons de Parry, de Diamond et de Duncan
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Buck Lake / Lac Buck
(49)(50)(51)
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout / Truite de lac

Burns Lake / Lac Burns
(49)(50)(51)
Hanlan Twp./Canton de Hanlan
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Lake Trout / Truite de lac


Bonner Lake
Lac Bonner
Northern Pike
Brochet
Borden Lake
Lac Borden
Walleye
Doré
Whitefish
Grand corégone
Botsford Lake
Lac Botsford
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Bound Lake
Lac Bound
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Bourkhout Lake
Lac Bourkhout
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Bourti Lake
Lac Bourti
Northern Pike
Brochet
Bowland Lake
Lac Bowland
Lake Trout
Truite de lac
Bragg Lake
Lac Bragg
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Brant River
Rivière Brant
Brook Trout
Truite mouchetée
Burntbush Lake
Lac Burntbush
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Burrows Lake
Lac Burrows
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Burt Lake
Lac Burt
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Cabin Lake
Lac Cabin
Walleye
Doré
Cairn Lake
Lac Cairn
Walleye
Doré
Campfire Lake
Lac Campfire
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Canoeshed Lake
Lac Canoeshed
Walleye
Doré
Carpenter Lake
Lac Carpenter
Walleye
Doré
Castlebar Lake
Lac Castlebar
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Lake Name / Nom du lac	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Catfish Lake **Lac Catfish**	Walleye / Doré	
Cedar Creek **Ruisseau Cedar**	White Sucker / Meunier noir Northern Pike / Brochet	
Chapleau River **Rivière Chapleau**	Northern Pike / Brochet Walleye / Doré	
Charlton Lake **Lac Charlton**	Northern Pike / Brochet Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche Walleye / Doré	
Charlotte Lake **Lac Charlotte**	White Sucker / Meunier noir	
Chase Lake **Lac Chase**	Northern Pike / Brochet Walleye / Doré Cisco / Cisco de lac White Sucker / Meunier noir	
Chesapeake River **Rivière Chesapeake**	Northern Pike / Brochet	

Lake Name / Nom du lac	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Clearwater Lake **Lac Clearwater**	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	
Clearwater West Lake **Lac Clearwater West**	Lake Trout / Truite de lac	
Cleaver Lake **Lac Cleaver**	Brook Trout / Truite mouchetée	
Cliff Lake **Lac Cliff**	Lake Trout / Truite de lac Whitefish / Grand corégone Walleye / Doré	
Cobre Lake **Lac Cobre**	Lake Trout / Truite de lac	
Coil Lake **Lac Coil**	Northern Pike / Brochet Walleye / Doré	
Commando Lake **Lac Commando**	Lake Trout / Truite de lac	
Como Lake **Lac Como**	Lake Trout / Truite de lac Northern Pike / Brochet	


Chilton Lake
Lac Chilton
Walleye
Doré
Chin Lake
Lac Chin
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Chub Lake
Lac Chub
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Chubini River
Rivière Chubini
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Cigar Lake
Lac Cigar
White Sucker
Meunier noir
Claire Lake
Lac Claire
Brook Trout
Truite mouchetée
Clarkso Lake
Lac Clarkso
Lake Trout
Truite de lac
Clay Lake
Lac Clay
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Whitefish
Grand corégone
Cisco
Cisco de lac
White Sucker
Meunier noir
Confederation Lake
Lac Confederation
Lake Trout
Truite de lac
Constance Lake
Lac Constance
Northern Pike
Brochet
White Sucker
Meunier noir
Yellow Perch
Perchaude
Cooper Lake
Lac Cooper
Northern Pike
Brochet
Coppell Lake
Lac Coppell
Northern Pike
Brochet
Cordick Lake
Lac Cordick
Northern Pike
Brochet
Cordingley Lake
Lac Cordingley
Northern Pike
Brochet
Corner Lakes
Lacs aux Coins
Brook Trout
Truite mouchetée
Yellow Perch
Perchaude
Cosgrave Lake
Lac Cosgrave
Lake Trout
Truite de lac
Cos Lake
Lac Cos
Northern Pike
Brochet





Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		0-8 (3)	8-13 (3-5)	13-18 (5-7)	18-23 (7-9)	23-28 (9-11)	28-33 (11-13)	33-38 (13-15)	38-43 (15-17)	43-48 (17-19)	48-53 (19-21)	53-58 (21-23)	58+ (23+)
Dombrillon Lake **Lac Dombrillon**	Walleye Doré				○	○	◆						
Donald Lake **Lac Donald**	Northern Pike Brochet					○	○	○	○	◆	◆		
	Walleye Doré				○	○	◆	◆	◆	◆			
Donaldson Lake **Lac Donaldson**	Walleye Doré			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Donnegana Lake **Lac Donnegana**	Northern Pike Brochet			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Donnelly Lake **Lac Donnelly**	Walleye Doré					○	◆	◆	◆	◆			
	Northern Pike Brochet							○	◆	◆			
Dore Lake **Lac Dore**	Walleye Doré					○	◆	◆	◆	◆			
	Northern Pike Brochet							○	○	◆	◆	◆	
Drysdale Lake **Lac Drysdale**	Walleye Doré						○	◆	◆				
Douglas Lake **Lac Douglas**	Walleye Doré					○	○	◆	◆				
	Northern Pike Brochet								○	◆	◆	◆	

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		0-8 (3)	8-13 (3-5)	13-18 (5-7)	18-23 (7-9)	23-28 (9-11)	28-33 (11-13)	33-38 (13-15)	38-43 (15-17)	43-48 (17-19)	48-53 (19-21)	53-58 (21-23)	58+ (23+)
Eagle Lake **Lac Eagle**	Northern Pike Brochet								○	○	○	○	
	Whitefish Grand corégone						○	○	○	○			
	Walleye Doré							○	◆	◆	◆	◆	
	Rock Sucker Meunier noir				○	○	○	○	○	○			
Eaglehead Lake **Lac Eaglehead**	Northern Pike Brochet					○	○	○	○	○	◆	◆	
East Lake **Lac East**	Walleye Doré				○	○	○	○	◆	◆			
	Northern Pike Brochet							○	○	◆			
Echo Lake **Lac Echo**	Walleye Doré				○	○	○	○	◆	◆	◆		
	Northern Pike Brochet						○	○	○	○	◆	◆	◆
Eddie Lake **Lac Eddie**	Walleye Doré				○	○	○	○	◆	◆	◆		
Eden Lake **Lac Eden**	Whitefish Grand corégone					○	○	○	○	○	○		
	Lake Trout Truite de lac						○	○	○	○	◆		
	Pike Brochet								○	○	○	◆	
	Rock Sucker Meunier noir								○	◆			
Edna Lake **Lac Edna**	Walleye Doré							○	○	◆	◆	◆	
	Northern Pike Brochet								○	○	◆	◆	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche						○	◆					



Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish over or centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Endelman Lake **Lac Endelman** 49-13B-01 Fleming Twp (Canton de Fleming) Cochrane Dist (Dist. de Cochrane)	Northern Pike / Brochet	
Endlliso Lake **Lac Endlliso** 49-14B-01 Abbance Twp (Canton d'Abbance) Algoma Dist (Dist. d'Algoma)	Lake Trout / Truite de lac	
	Walleye / Doré	
Eshwanonsebin Lake **Lac Eshwanonsebin** 49-13B-07 Abbance Twp (Canton d'Abbance) Thunder Bay Dist (Dist. de Thunder Bay)	Walleye / Doré	
Esmee Lake **Lac Esmee** 49-13B-04 Chalifour Twp (Canton de Chalifour) Cochrane Dist (Dist. de Cochrane)	Walleye / Doré	
Esnagami Lake **Lac Esnagami** 49-13B-01 Esnagami Twp (Canton d'Esnagami) Thunder Bay Dist (Dist. de Thunder Bay)	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
	Cisco / Cisco de lac	
	Whitefish / Grand corégone	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
Esnagi Lake **Lac Esnagi** 49-13B-01 Abbance, Cushing, Tilton & Pashkokogan Twps (Cantons de Abbance, de Cushing, de Tilton et de Pashkokogan) Algoma Dist / Dist. d'Algoma	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish over or centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Fawn Lake **Lac Fawn** Cochrane Dist (Dist. de Cochrane)	Walleye / Doré	
Fernow Lake **Lac Fernow** 49-13B-03 Fernow Twp (Canton de Fernow) Thunder Bay Dist (Dist. de Thunder Bay)	Lake Trout / Truite de lac	
	Northern Pike / Brochet	
Fields Lake **Lac Fields** 49-13B-04 Thunder Bay Dist (Dist. de Thunder Bay)	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Fife Lake **Lac Fife** 49-13B-04 Fraleck Twp (Canton de Fraleck) Algoma Dist (Dist. d'Algoma)	Brook Trout / Truite mouchetée	
Findlay Lake **Lac Findlay** 49-13B-14 Findlay Twp (Canton de Findlay) Cochrane Dist (Dist. de Cochrane)	Northern Pike / Brochet	
Finlayson Lake **Lac Finlayson** 49-13B-08 Nancy River Dist (Dist. de Nancy River)	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
Fire Hill Lake **Lac Fire Hill** 49-13B-04 Currigan Twp (Canton de Currigan) Thunder Bay Dist (Dist. de Thunder Bay)	Northern Pike / Brochet	
Five Mile Lake **Lac Five Mile** 49-13B-04 Fraleck & Rowney Twps (Cantons de Fraleck et de Rowney) Sudbury Dist (Dist. de Sudbury)	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	

Esten Lake
Lac Esten
Lake Trout
Truite de lac

Eva Lake
Lac Eva
Lake Trout
Truite de lac
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet

Evangeline Lake
Lac Evangeline
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Fairbank Lake
Lac Fairbank
Lake Trout
Truite de lac
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Falls Lake
Lac Falls
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Fat Lake
Lac Fat
Northern Pike
Brochet

Fawn Lake
Lac Fawn
Lake Trout
Truite de lac
Whitefish
Grand corégone

Favourable Lake
Lac Favourable
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Sauger
Doré jaune

Fleck Lake
Lac Fleck
Lake Trout
Truite de lac

Flett Lake
Lac Flett
Northern Pike
Brochet

Foster Lake
Lac Foster
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Fralick Lake
Lac Fralick
Lake Trout
Truite de lac

Frances Lake
Lac Frances
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Francklyn Lake
Lac Francklyn
Walleye
Doré

Frank Lake
Lac Frank
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Frank Lake
Lac Frank
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Fraser Lake
Lac Fraser
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Full size in centimetres (inches) / Longueur totale en centimètres (pouces)
Frederick House Lake **Lac Frederick House**	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
	Lake Trout / Touladi	
	Arctic Char / Omble chevalier	
Frederick House River **Rivière Frederick House**	Northern Pike / Brochet	
French River **Rivière des Français**	Carp / Carpe	
	Walleye / Doré	
	Whitefish / Grand corégone	
(Lower) French River **Rivière des Français (Dragon Int.)**	Walleye / Doré	
	White Sucker / Meunier noir	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
(Upper) French River **Rivière des Français (Dragon sup.)**	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Walleye / Doré	
	White Sucker / Meunier noir	
	Northern Pike / Brochet	

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Full size in centimetres (inches) / Longueur totale en centimètres (pouces)
Ghost (Talon) Lake **Lac Ghost (Talon)**	Lake Trout / Touladi	
	Whitefish / Grand corégone	
	White Sucker / Meunier noir	
(Gifford) Lake **Lac Gifford**	Northern Pike / Brochet	
Gi'ens Lake **Lac Giroux**	Northern Pike / Brochet	
Gong Lu|> **Lac Gong**	Brook Trout / Truite mouchetée	
	Lake Trout / Touladi	
Gosseinach Lake **Lac Gosseinach**	Lake Trout / Touladi	
	Northern Pike / Brochet	
	Cisco / Cisco de lac	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	White Sucker / Meunier noir	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
Gordon Lake **Lac Gordon**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	


Fergus Lake
Lac Fergus
Walleye
Doré
Pushkini Lake
Lac Pushkini
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Gordon Lake
Lac Gordon
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Kho Lucio
Kkona
Cisco
Cisco de lac
Kenyentua Lake
Lac Kenyentua
Pink Trout
Truite mouchetée
Kenrhein Lake
Lac Kenrhein
Walleye
Doré
Kenrill Lake
Lac Kenrill
Walleye
Doré
Kenshiro Lake
Lac Kenshiro
Yellow Perch
Perchaude
Walleye
Doré
Kenya Lake
Lac Kenya
Walleye
Doré
Khaal Lake
Lac Khaal
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet


Gordon Lake
Lac Gordon
Walleye
Doré
Whitefish
Grand corégone
Cisco
Cisco de lac
Northern Pike
Brochet
Goudreau Lake
Lac Goudreau
Northern Pike
Brochet
Gough Lake
Lac Gough
Walleye
Doré
Goulais Lake
Lac Goulais
Lake Trout
Touladi de lac
Pink Trout
Truite mouchetée
Gourley Lake
Lac Gourley
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Government Lake
Lac Gouvernement
Northern Pike
Brochet
Gowan Lake
Lac Gowan
Northern Pike
Brochet
Gregenda Lake
Lac Gregenda
Walleye
Doré
Whitefish
Grand corégone
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Water Body / Lieu d'eau	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Grandeur Lake **Lac Grandeur**	Lake Trout Truite de lac	
Grandtahkti Lake **Lac Grandtahkti**	Walleye Doré	
Grant Lake **Lac Grant**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
	White Sucker Meunier blanc	
	Cisco Cisco de lac	
Greasy Lake **Lac Greasy**	Walleye Doré	
Greasy Narrows Lake **Lac Greasy Narrows**	Northern Pike Brochet	
	Walleye Doré	
	White Sucker Meunier blanc	
	Monster Laquaiche argentée	
	Yaugh Doré-Au-I	
	Whitefish Grand corégone	
	Cisco Cisco de lac	
	Yellow Perch Perchaude	

Water Body / Lieu d'eau	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Griffin Lake **Lac Griffin**	Walleye Doré	
Grist Lake **Lac Grist**	Walleye Doré	
Groundhog Lake **Lac Groundhog**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Groundhog River **Rivière Groundhog**	Walleye Doré	
Groundhog River **Rivière Groundhog**	Northern Pike Brochet	
	Walleye Doré	
	Sturgeon Esturgeon de lac	
Groundhog River **Rivière Groundhog**	Sturgeon Esturgeon de lac	
Guernsey Lake **Lac Guernsey**	Northern Pike Brochet	
	Walleye Doré	


Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Brook Trout
Truite mouchetée
Whitefish
Grand corégone
Cisco
Cisco de lac
Yellow Perch
Perchaude
Lake Trout
Truite de lac
White Sucker
Meunier noir
Burbot
Lotte
Rainbow Trout
Truite arc-en-ciel
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Pumpkinseed
Crapet-soleil
Rock Bass
Bar rayé
Black Crappie
Marigane noire
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Lake Sturgeon
Esturgeon jaune
Muskellunge
Maskinongé
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Water Body / Plan d'eau	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)												
		0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35	35–40	40–45	45–50	50–55	55–60	60+
Rangston Lake **Lac Rangston**	Northern Pike / Brochet													
Rankin Lake **Lac Rankin**	Walleye / Doré jaune Northern Pike / Brochet													
Rawson Lake **Lac Rawson**	Walleye / Doré jaune													
Rawly Lake **Lac Rawly**	Walleye / Doré jaune Northern Pike / Brochet													
Rawn Lake **Lac Rawn**	Walleye / Doré jaune Northern Pike / Brochet													
Rawley Lake **Lac Rawley**	Lake Trout / Touladi Walleye / Doré jaune Lake Whitefish / Grand corégone White Sucker / Meunier blanc Longnose Sucker / Meunier rouge													
Rawley Lakes **Lacs Rawley**	Northern Pike / Brochet													
Rays Lake **Lac Rays**	Northern Pike / Brochet													

Water Body / Plan d'eau	Fish Species / Espèces de poissons	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)												
		0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35	35–40	40–45	45–50	50–55	55–60	60+
Rightmuth Lake **Lac Rightmuth**	Northern Pike / Brochet Walleye / Doré jaune Lake Whitefish / Grand corégone													
Rapper Lake **Lac Rapper**	Walleye / Doré jaune Lake Whitefish / Grand corégone Northern Pike / Brochet													
Horseshoe Lake **Lac Horseshoe**	Walleye / Doré jaune													
Horwood Lake **Lac Horwood**	Walleye / Doré jaune Northern Pike / Brochet													
Howard Lake **Lac Howard**	Northern Pike / Brochet Walleye / Doré jaune													
Hubert Lake **Lac Hubert**	Brook Trout / Ombre mouchetée Lake Trout / Touladi													
Icy Lake **Lac Icy**	Walleye / Doré jaune Northern Pike / Brochet													
Indian Lake **Lac Indian**	Northern Pike / Brochet													

Main Body Cours d'eau	Fish species Espèces de poissons	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Islington Lake **Lac Islington**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Ivanhoe Lake **Lac Ivanhoe**	Northern Pike Brochet	
	Walleye Doré	
Jackfish Lake **Lac Jackfish**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
	White Sucker Meunier noir	
	Yellow Perch Perchaude	
Jean Lake **Lac Jean**	Northern Pike Brochet	
Jemar Lake **Lac Jemar**	Northern Pike Brochet	
	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	
Joe Lake **Lac Joe**	Northern Pike Brochet	
Jojo Lake **Lac Jojo**	Cisco Cisco de lac	
	Northern Pike Brochet	

Main Body Cours d'eau	Fish species Espèces de poissons	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Kam River **Rivière Kam**	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
Kam River **Rivière Kam**	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
Kamiskotia Lake **Lac Kamiskotia**	Northern Pike Brochet	
	Walleye Doré	
Kamiskotia River **Rivière Kamiskotia**	Walleye[2] Doré[2]	
	Northern Pike Brochet	
	White Sucker[2] Meunier noir[2]	
Kamiskotia River **Rivière Kamiskotia**	Walleye[2] Doré[2]	
Kamungishkamo Lake **Lac Kamungishkamo**	Walleye Doré	
Kanaki Lake **Lac Kanaki**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Kapiochi Lake **Lac Kapiochi**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	

Jimsley Lake
Lac Jimsley
Yellow Perch
Pike
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kabinakagami Lake
Lac Kabinakagami
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kagawong Lake
Lac Kagawong
Yellow Perch
Pike
Smallmouth Bass
Kagiti Lake
Lac Kagiti
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kagiano Lake
Lac Kagiano
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kagitru Lake
Lac Kagitru
Walleye
Smelt
Yellow Perch
Pike
White Sucker
Rainbow Trout
Northern Pike
Brook Trout
Kam River
Rivière Kam
Walleye
Smelt
White Sucker
Rainbow Trout
Kam River
Rivière Kam
White Sucker
Rainbow Trout
Kapuskasing Lake
Lac Kapuskasing
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kapuskasing River
Rivière Kapuskasing
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Karchuk Lake
Lac Karchuk
Northern Pike
Brook Trout
Kasakonis Lake
Lac Kasakonis
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Katrobawa Lake
Lac Katrobawa
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kattawagami Lake
Lac Kattawagami
Walleye
Smelt
Northern Pike
Brook Trout
Kawarra Lake
Lac Kawarra
Northern Pike
Brook Trout
Kawinogama River
Rivière Kawinogama
Walleye
Smelt
Redhorse Sucker
Golden Hagfish
White Sucker
Rainbow Trout
Kawinogama River
Rivière Kawinogama
Northern Pike
Brook Trout
White Sucker
Rainbow Trout





Water Body / Plan d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Lady Evelyn Lake **Lac Lady Evelyn**	Walleye Doré	
Long Lake **Lac Long**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet	
Long Lake **Lac Long**	Walleye Doré	
Lorrier Lake **Lac Lorrier**	Lake Trout Truite de lac	
	Whitefish Grand corégone	
	Northern Pike Brochet	
Lourdette Lake **Lac Lourdette**	Lake Trout Truite de lac	
Lillabella Lake **Lac Lillabella**	Northern Pike Brochet	
	Yellow Perch Perchaude	

Water Body / Plan d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Little Gull Lake **Lac Little Gull**	Lake Trout Truite de lac	
	Whitefish Grand corégone	
	Northern Pike Brochet	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
(Lower) **Little Jackfish River** **Rivière Little Jackfish** **(Dragon Inf.)**	Walleye Doré	
Little Joe Lake **Lac Little Joe**	Walleye Doré	
	White Sucker Meunier noir	
Little Kasagami Lake **Lac Little Kasagami**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Little Manitouwadge **Lake/Lac** **Little Manitouwadge**	Yellow Perch Perchaude	
	Walleye Doré	
	White Sucker Meunier noir	
Little Wastrelli Lake **Lac Little Wastrelli**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	


Lingman Lake
Lac Lingman
Lixon Lake
Lac Lixon
Linger Lake
Lac Linger
Little Aldiflo Lake
Lac Little Aldiflo
Little Agawa Lake
Lac Little Agawa
Little Cedar Lake
Lac Little Cedar
Little French River
Rivière Little French
Little Wawa Lake
Lac Little Wawa
Little Sachigo Lake
Lac Little Sachigo
Little Sergent Lake
Lac Little Sergent
Little Sturgo Lake
Lac Little Sturgo
Little Tombo Lake
Lac Little Tombo
Little Turtle Lake
Lac Little Turtle
Little Wawa Lake
Lac Little Wawa
Lolo Lake
Lac Lolo

Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet	
Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet Walleye Doré	
Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet Walleye Doré	
Lonnon Lake **Lac Lonnon**	Northern Pike Brochet	
Loulse Lake **Lac Loulse**	Cisco Cisco de lac	
	Northern Pike Brochet	
Loulse Lake **Lac Loulse**	Northern Pike Brochet	
Louni Lake **Lac Louni**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
	White Sucker Meunier noir	

Low Water Lake **Lac Low Water**	Northern Pike Brochet	
Lulu Lake **Lac Lulu**	Brook Trout Truite mouchetée	
	Lake Trout Truite de lac	
Macaulay (Fox) Lake **Lac Macaulay (Fox)**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
Macdonnerson Lake **Lac Macdonnerson**	Lake Trout Truite de lac	
Maddon Lake **Lac Maddon**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Maggotte Lake **Lac Maggotte**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Magnie Lake **Lac Magnie**	Whitefish Corégone lavaret	
	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	
Magnot Lake **Lac Magnot**	Northern Pike Brochet	

Water Body Plan d'eau	Fish Species Espèces de poissons	5 de juin / 5 juin	12	19	26	3 juillet / 3 July	10	17	24	31	7 août / 7 August	14	21	28
Bentzweb Lake **Lac Bentzweb**	Walleye Doré													
	Lake Trout Truite de lac													
Bepte Lake **Lac Bepte**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche													
Bergonti Lake **Lac Bergonti**	Northern Pike Brochet													
Bergot Lake **Lac Bergot**	Northern Pike Brochet													
Berlina Lake **Lac Berlina**	Cisco / Tullibee Cisco / Cisco de lac													
Bernbon Lake **Lac Bernbon**	Walleye Doré													
	Northern Pike Brochet													
Berna Lake **Lac Berna**	Northern Pike Brochet													
Berquette Lake **Lac Berquette**	Northern Pike Brochet													

Water Body Plan d'eau	Fish Species Espèces de poissons	5 de juin / 5 juin	12	19	26	3 juillet / 3 July	10	17	24	31	7 août / 7 August	14	21	28
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Walleye Doré													
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Walleye Doré													
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Walleye Doré													
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Walleye Doré													
	Sturgeon Esturgeon de lac													
	White Sucker Meunier noir													
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Sturgeon Esturgeon de lac													
	Northern Pike Brochet													
	Walleye Doré													
Bellagamo River **Rivière Bellagamo**	Northern Pike Brochet													



| Name See/ Lac | Type Campsite/ Emplacement | Tarif | Tarif | Tarif

Belfort Lotto
Lac Belfort
Parcelle Nord, Sud, Est, Ouest, Centre

Lac Tout
Tuile de lac

Retour
Sud

Northern Pike
Brochet

Leicester Lotto
Lac Leicester
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Beardsley Lotto
Lac Beardsley
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Northern Pike
Brochet

Retour
Sud

White Sucker
Meunier noir

Seagirt Lotto
Lac Seagirt
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Lac Tout
Tuile de lac

Saginaw Lotto
Lac Saginaw
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Lac Tout
Tuile de lac

Bechtell Lotto
Lac Bechtell
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Northern Pike
Brochet

Glendale Lotto
Lac Glendale
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Northern Pike
Brochet

Mercer Lotto
Lac Mercer
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Northern Pike
Brochet

Alba Lotto
Lac Alba
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Northern Pike
Brochet

Shelbourne Lotto
Lac Shelbourne
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Yellow Perch
Perchaude

Retour
Sud

Shrewsbury Lotto
Lac Shrewsbury
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Lac Tout
Tuile de lac

White Sucker
Meunier noir

Northern Pike
Brochet

Retour
Sud

Shinola Lotto
Lac Shinola
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Shoals Lotto
Lac Shoals
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Brochet
Grand maskinongé

Shields Lotto
Lac Shields
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Retour
Sud

Shores Lotto
Lac Shores
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

White Sucker
Meunier noir

Yellow Perch
Perchaude

Shawna Lotto
Lac Shawna
Lacustre, Sud, Ouest, Est, Centre-ville

Northern Pike
Brochet

Retour
Sud

Water Body / Access Point	Fish Species Caught / Season	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Chetwynd Lake **Lac Maxwell** Boat launch Gravel road to public ramp Free	Walleye Perch Pike Catfish												
Chetwynd Lake **Lac Maxwell** Boat launch Gravel road to public ramp Free	White Sucker Mooneye Walleye Perch Whitefish Cisco (whitefish)												
Chetwynd River **Rivière Maxwell** At bridge on Maxwell Lake access road Free	Walleye Perch Northern Pike Brochet												
Chetwynd River **Rivière Maxwell** Boat launch Gravel road Free	Walleye Perch												
Chetwynd River **Rivière Maxwell** Boat launch At bridge on Maxwell Bend Road Free	White Sucker Mooneye Walleye Perch												
Oskego Lake **Lac Oskego** Boat launch Gravel road to public ramp Free	Northern Pike Brochet												
Wellington Lake **Lac Wellington** Boat launch Gravel road to public ramp Free	Lake trout / Touladi Whitefish Perch Walleye Northern Pike Brochet												

Water Body / Access Point	Fish Species Caught / Season	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Moose River **Rivière Moose** Boat launch Gravel road Free	Walleye Perch White Sucker Mooneye												
Moose River **Rivière Moose** Boat launch Gravel road Free	Pike Lake trout / Touladi Whitefish												
Brunswick Lake **Lac Brunswick** Boat launch Gravel road Free	Walleye Perch												
Shirley Lake **Lac Shirley** Boat launch Gravel road Free	Northern Pike Brochet Walleye Perch												
Morris Lake **Lac Morris** Boat launch Gravel road Free	Northern Pike Brochet Walleye Perch												
River Lake **Lac River** Boat launch Gravel road Free	White Sucker Mooneye Walleye Perch												
Moseley Lake **Lac Moseley** Boat launch Gravel road Free	Northern Pike Brochet Walleye Perch												
Mosquito Lake **Lac Mosquito** Boat launch Gravel road Free	Northern Pike Brochet Walleye Perch												

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Nagagami Lake **Lac Nagagami** 4925/8501 Nagagami & Hiawatha Twps Cantons de Nagagami et d'Hiawatha Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Nagagamisis Lake **Lac Nagagamisis** 4928/8440 Frost & McEwing Twps Cantons de Frost et de McEwing Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Negron Lake **Lac Negron** 5005/9125 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Namakan Lake **Lac Namakan** 4827/9235 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Negwazu Lake **Lac Negwazu** 4628/8500 McGowan & Ashley Twps Cantons de McGowan et d'Ashley Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] Doré[1]									
Nellie Lake **Lac Nellie** 4848/8048 Calvert & Aurora Twps Cantons de Calvert et d'Aurora Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Nelson Lake **Lac Nelson** 4827/8032 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]									
Nelson Lake **Lac Nelson** 4844/8106 Boswell Tp./Canton de Boswell Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Niobe Lake **Lac Niobe** 4843/9120 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** Hall Island area/Région de l'île Hall 4957/8820 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** Kelvin Island area/Région de l'île Kelvin 4950/8938 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** Ombabika Bay/Baie Ombabika 5012/8815 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[2] Doré[2]									
	Longnose Sucker[4] Meunier rouge[4]									
	Sauger[4] Doré noir[4]									
	Cisco[4] Cisco de lac[4]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** Outer Barn Island area Région de l'île Outer Barn 5002/8840 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** South Bay/Baie South 4926/8625 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Lake Nipigon **Lac Nipigon** Wabinosh Bay/Baie Wabinosh 5002/8855 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[2] Doré[2]									
	Sauger[1] Doré noir[1]									


Nemegosenda Lake
Lac Nemegosenda
4820/8307
Chewett Twp./Canton de Chewett
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Nepahwin Lake
Lac Nepahwin
4827/8058
McKim Twp./Canton de McKim
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Yellow Perch[4]
Perchaude[4]
Nepewassi Lake
Lac Nepewassi
4822/8038
Burwash, Hendrie & Hawley Twps.
Cantons de Burwash, d'Hendrie
et d'Hawley
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Net Lake
Lac Net
4708/7946
Strathy Twp./Canton de Strathy
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Cisco[4]
Cisco de lac[4]
Lake Trout[4]
Truite de lac[4]
Nettogami Lake
Lac Nettogami
3013/8034
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Night Hawk Lake
Lac Night Hawk
4828/8058
Cody Twp./Canton de Cody
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Mooneye[1]
Laquaiche argentée[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Sauger[1]
Doré noir[1]
Nikip Lake
Lac Nikip
4251/8153
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Whitefish[2]
Grand corégone[2]
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)
Lake Nipissing
Lac Nipissing
French River/Rivière des Français
4610/7950
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Walleye[1]
Doré[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
South River at Chapman Chute
Rivière South à la chute Chapman
4606/7931
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Walleye[2]
Doré[2]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
Sturgeon River/Rivière Sturgeon
4619/7955
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
West Bay/Baie West
4610/8010
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
Wisthwasing River at Wasi Falls
Rivière Wisthwasing aux chutes Wasi
4612/7922
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Walleye[1,3]
Doré[1,3]
White Sucker[1,3]
Meunier noir[1,3]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
4617/8000
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
White Bass[1]
Bar blanc[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Brown Bullhead[1]
Barbotte brune[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
15-21 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15 20 (6 8)	20 25 (8 10)	25 30 (10 12)	30 35 (12 14)	35 45 (14 18)	45 55 (18 22)	55 65 (22 26)	65 75 (26 30)	> 75 (> 30)
North Anvil Lake **Lac North Anvil** 4704/8332 McIlveen Twp./Canton de McIlveen Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
North Caribou Lake **Lac North Caribou** 5250/9040 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Walleye[2] Doré[2]									
North Driftwood River **Rivière** **North Driftwood** at Hwy. 11/Autoroute 11 4911/8126 Calder Twp./Canton de Calder Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
North French River **Rivière de** **North French** at Moose R./à la riv. Moose 5108/8043 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
North Hubert Lake **Lac North Hubert** 4720/8427 Larson Twp./Canton de Larson Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Brook Trout[1] Truite mouchetée[1]									
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
North Raft Lake **Lac North Raft** 5430/8446 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
North Scot Lake **Lac North Scot** 4959/9503 Noyon Twp./Canton de Noyon Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
North Spirit Lake **Lac North Spirit** 5231/9255 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15 20 (6 8)	20 25 (8 10)	25 30 (10 12)	30 35 (12 14)	35 40 (14 16)	40 55 (16 22)	55 65 (22 26)	65 75 (26 30)	> 75 (> 30)
Obushkong Lake **Lac Obushkong** 4742/8048 Van Hise Twp./Canton de Van Hise Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye[2] Doré[2]									
Ogoki Lake **Lac Ogoki** 5050/8710 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike Brochet									
	Walleye[2] Doré[2]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Oke Lake **Lac Oke** 4856/8153 Kirkland & Oke Twps. Cantons de Kirkland et d'Oke Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[2] Doré[2]									
Onaman Lake **Lac Onaman** 5000/8726 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye Doré									
Onaping Lake **Lac Onaping** 4657/8130 Emo & Fairbairn Twps. Cantons d'Emo et de Fairbairn Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye[2] Doré[2]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
Opakopa Lake **Lac Opakopa** 5254/9132 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
Opasatika Lake **Lac Opasatika** 4904/8306 Opasatika Twp./Canton d'Opasatika Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									

North Tweed Lake
Lac North Tweed
4938/8017
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike / Brochet

Nursey Lake
Lac Nursey
4754/8125
Nursey Twp./Canton de Nursey
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Nym Lake
Lac Nym
4842/9126
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet
- Lake Trout / Truite de lac

Oak Lake
Lac Oak
5026/9350
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- Cisco / Cisco de lac
- Whitefish / Grand corégone
- Mooneye / Laquaiche argentée

Oba Lake
Lac Oba
4840/8416
Carney & Simpson Twps
Cantons de Carney et de Simpson
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet
- Yellow Perch / Perchaude

Obakamiga Lake
Lac Obakamiga
4909/8509
Cholette Twp./Canton de Cholette
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Obaskaka Lake
Lac Obaskaka
5119/9113
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet

Opasquia Lake
Lac Opasquia
5318/9334
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré
- Goldeye / Laquaiche aux yeux d'or

Opeepeesway Lake
Lac Opeepeesway
4737/8215
Osway & Huffman Twps
Cantons d'Osway et d'Huffman
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike / Brochet
- Whitefish / Grand corégone

Opikeigen Lake
Lac Opikeigen
5140/9804
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

Opinnagau River
Rivière Opinnagau
(al Opinnagau L.)/(au lac Opinnagau)
5355/9358
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Whitefish / Grand corégone

Opishing Lake
Lac Opishing
4817/8151
Keefer & Hillary Twps
Cantons de Keefer et d'Hillary
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Oscar Lake
Lac Oscar
4902/8253
Oscar Twp./Canton d'Oscar
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

Osinawi Lake
Lac Osinawi
4948/9103
Mc Caul Twp./Canton de Mc Caul
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Northern Pike / Brochet

Oskawe Lake
Lac Oskawe
4907/9623
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike / Brochet

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Osnaburgh Lake **Lac Osnaburgh** Albany River/Rivière Albany 5109/9009 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
	White Sucker[2] Meunier noir[2]									
O'Sullivan Lake **Lac O'Sullivan** 5025/8702 Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Ouellet Lake **Lac Ouellet** 4919/8147 Heggart Twp /Canton d'Heggart Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
Owlet Lake **Lac Owlet** 4939/8226 Pearce Twp /Canton de Pearce Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Ozhiski Lake **Lac Ozhiski** 5201/8630 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
Paguchi Lake **Lac Paguchi** 4934/9132 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Pagwachuan Lake **Lac Pagwachuan** 4943/8806 Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Paudash Lake **Lac Paudash** 4718/8145 Paudash Twp /Canton de Paudash Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Pearce Lake **Lac Pearce** 4939/8221 Pearce Twp /Canton de Pearce Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Pebonishewi Lake **Lac Pebonishewi** 4743/8203 Frater Twp /Canton de Frater Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Pedro Lake **Lac Pedro** 4655/8032 Sheppard Twp /Canton de Sheppard Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Pekagoning Lake **Lac Pekagoning** 4909/9211 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Penassi Lake **Lac Penassi** 4745/8054 Van Hise & Rankin Twps Canton de Van Hise et de Rankin Timiskaming Dist /Dist. de Timiskaming	Walleye[1] Doré[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Penelton Lake **Lac Penelton** 4906/8305 Opasatika Twp /Canton d'Opasatika Algoma Dist /Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									

Pakeshkan Lake
Lac Pakeshkan
4921/9015
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]

Pakhoan Lake
Lac Pakhoan
5220/9201
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]

Pakwash Lake
Lac Pakwash
5045/9330
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[4] / Doré[4]
- White Sucker[4] / Meunier noir[4]
- Northern Pike[4] / Brochet[4]

Pan Lake
Lac Pan
4851/8556
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

Panache Lake
Lac Panache
4815/8120
Truman, Dieppe & Caen Twps
Cantons de Truman, de Dieppe et de Caen
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

Papakomeka Lake
Lac Papakomeka
4818/8118
Adams Twp./Canton d'Adams
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Northern Pike[2] / Brochet[2]

Parks Lake
Lac Parks
4927/8738
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

Patten River
Rivière Patten
at South Patten R
à la riv. South Patten
4905/7938
Ader Twp./Canton d'Ader
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30)

Percy Lake
Lac Percy
4946/9406
Coyle Twp./Canton de Coyle
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- White Sucker[2] / Meunier noir[2]

Petersen Lake
Lac Petersen
5057/9347
Heyson Twp./Canton d'Heyson
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

Peterson Lake
Lac Peterson
4723/7940
Coleman Twp./Canton de Coleman
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

Pettit Lake
Lac Pettit
4857/9216
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

Pharand Lake
Lac Pharand
4807/8148
Pharand Twp./Canton de Pharand
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

Pichogen Lake
Lac Pichogen
4854/8400
Marjorie Twp./Canton de Marjorie
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

Pickerel Lake
Lac Pickerel
south of Cochrane/sud de Cochrane
4851/8103
Mann Twp./Canton de Mann
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (30)
Pickerel Lake **Lac Pickerel** west of Keewatin/ouest de Keewatin 4948/9452 Gidley Twp./Canton de Gidley Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
Pickerel Lake **Lac Pickerel** Quetico Park/Parc Quetico 4837/9119 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike[2] Brochet[2]									
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
	Walleye[2] Doré[2]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Cisco[1] Cisco de lac[1]									
Pickle Lake **Lac Pickle** 5128/9015 Ponsford Twp./Canton de Ponsford Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[3] Brochet[3]									
	White Sucker[3] Meunier noir[3]									
	Walleye[3] Doré[3]									
Pickwick Lake **Lac Pickwick** 4900/9306 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[3] Brochet[3]									
Pic River **Rivière Pic** below Black River confluence en aval du confluent de la rivière Black 4837/8617 Pic Twp./Canton de Pic Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]									
Pierce Lake **Lac Pierce** 5409/8256 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (30)
Poplar Lake **Lac Poplar** 4640/7937 Hammell Twp./Canton d'Hammell Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
Poppy Lake **Lac Poppy** 4917/8525 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Porcupine Lake **Lac Porcupine** 4829/8111 Whitney Twp./Canton de Whitney Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
Powell Lake **Lac Powell** 4902/8259 Oscar Twp./Canton d'Oscar Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Prairie Lake **Lac Prairie** 4802/8643 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Prairie Bee Lake **Lac Prairie Bee** 4755/8351 Peters & Druillettes Twps Cantons de Peters et de Druillettes Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye[1] Doré[1]									
Pratt Lake **Lac Pratt** 4857/8230 Seaton Twp./Canton de Seaton Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Pringle Lake **Lac Pringle** 5132/9326 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									


Pierre Lake
Lac Pierre
4930/8046
McCubbin Twp./Canton de McCubbin
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Pigeon Lake
Lac Pigeon
4743/8103
Knight Twp./Canton de Knight
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming
Walleye
Doré
Pilgrim Lake
Lac Pilgrim
4711/8041
Dundee & Selkirk Twps.
Cantons de Dundee et de Selkirk
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Lake Trout
Truite de lac
Pipe Lake
Lac Pipe
4838/9215
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Pishidgi Lake
Lac Pishidgi
5002/8805
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Pistol Lake
Lac Pistol
5000/8443
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Whitefish
Grand corégone
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Cisco
Cisco de lac
Pivabiska Lake
Lac Pivabiska
4949/8343
Hanlan Twp./Canton de Hanlan
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Yellow Perch
Perchaude
Ponsford Lake
Lac Ponsford
5130/8020
Kenora Dist./Dist. de Kenora
White Sucker
Meunier noir
Northern Pike
Brochet
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-18)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (> 30)
Pullan Lake
Lac Pullan
5349/9248
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye
Doré
Quetico Lake
Lac Quetico
4834/9155
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Walleye
Doré
Lake Trout
Truite de lac
Quirke Lake
Lac Quirke
4628/8233
Buckles Twp./Canton de Buckles
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Raft Lake
Lac Raft
4940/8258
McCowan Twp./Canton de McCowan
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike
Brochet
Ragged Wood Lake
Lac Ragged Wood
5031/9113
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Rainy Lake
Lac à la Pluie
Bleak Bay/Baie Bleak
4836/9255
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Rainy Lake
Lac à la Pluie
Bruté Narrows/Détroits Brulé
4836/9255
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Whitefish
Grand corégone
Walleye
Doré
White Sucker
Meunier noir
Rainy Lake
Lac à la Pluie
General/Général
4842/9310
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Rainy Lake
Lac à la Pluie
Redgut Bay/Baie Redgut
4848/9257
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-18)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (> 30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (30)
Rainy Lake **Lac à la Pluie** South Arm/Bras Sud 4838/9315 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
Rainy Lake **Lac à la Pluie** Stanjikoming Bay/Baie Stanjikoming 4841/9323 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
Rainy River **Rivière à la Pluie** downstream of Fort Frances en aval de Fort Frances 4836/9328 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	White Sucker[2,7] Meunier noir[2,7]									
	Walleye[2,7] Doré[2,7]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
Rainy River **Rivière à la Pluie** Long Sault Rapids Rapides Long Sault 4839/9405 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[7,8] Doré[7,8]									
	White Sucker[7,8] Meunier noir[7,8]									
	Northern Pike[8] Brochet[8]									
Rainy River **Rivière à la Pluie** Manitou Rapids/Rapides Manitou 4838/9355 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Sturgeon[7,8,9] Esturgeon de lac[7,8,9]	75-90 (30-35)	90-100 (35-40)	100-115 (40-45)	115-150 (45-60)					
Rainy River **Rivière à la Pluie** near Rainy River and Baudette près de Rainy River et de Baudette 4843/9436 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]									
Ramsay Lake **Lac Ramsay** north of Manitouwadge nord de Manitouwadge 4827/8547 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (30)
Reaume Lake **Lac Reaume** 4854/8108 Reaume Twp./Canton de Reaume Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Red Lake **Lac Red** 5103/9349 Dome Twp./Canton de Dome Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
Red Cedar Lake **Lac Red Cedar** 4645/7954 McCallum Twp./Canton de McCallum Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Cisco[1] Cisco de lac[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
	Ling[1] Lotte[1]									
Red Rock Lake **Lac Red Rock** 4619/8317 Gladstone Twp./Canton de Gladstone Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[2] Doré[2]									
	White Sucker[2] Meunier noir[2]									
Redpine Lake **Lac Redpine** 4938/8432 Arnott Twp./Canton d'Arnott Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Redstone River **Rivière Redstone** mouth/embouchure 4827/8102 Cody Twp./Canton de Cody Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
Regal Lake **Lac Regal** 4636/8305 Varley Twp./Canton de Varley Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									

Ramsey Lake
Lac Ramsey
west of Biscotasi L
ouest du lac Biscotasi
4713/8215
Elizabeth Twp /Canton d'Elizabeth
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Northern Pike[1] / Brochet[1]
Whitefish[1] / Grand corégone[1]

Ramsey Lake
Lac Ramsey
Sudbury
4629/8057
McKim & Neelon Twps
Cantons de McKim et de Neelon
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Northern Pike[1] / Brochet[1]
Walleye[1] / Doré[1]
Yellow Perch[4] / Perchaude[4]

Ranger Lake
Lac Ranger
4654/8334
Reilly Twp /Canton de Reilly
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

Rapid Lake
Lac Rapid
5020/9125
Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1] / Brochet[1]

Raven Lake
Lac Raven
south of Espanola/sud d'Espanola
4611/8145
Mongowin Twp /Canton de Mongowin
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Northern Pike[1] / Brochet[1]

Raven Lake
Lac Raven
southeast of Larder L
sud-est du lac Larder
4803/7933
McFadden Twp /Canton de McFadden
Timiskaming Dist /Dist. de Timiskaming

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
Walleye[1] / Doré[1]
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

Rawcourt Lake
Lac Rawcourt
4905/8112
Clute Twp /Canton de Clute
Cochrane Dist /Dist. de Cochrane

Northern Pike[1] / Brochet[1]

Reading Lake
Lac Reading
4754/8118
Sothman Twp /Canton de Sothman
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Regan Lake
Lac Regan
4714/8047
Ellis Twp /Canton d'Ellis
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

Remi Lake
Lac Remi
4926/8210
Gurney Twp /Canton de Gurney
Cochrane Dist /Dist. de Cochrane

Northern Pike[1] / Brochet[1]
Walleye[1] / Doré[1]

Reta Lake
Lac Reta
4815/9029
Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1] / Brochet[1]

Rice Lake
Lac Rice
4743/8206
Eric & Frater Twps
Cantons d'Eric et de Frater
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

Whitefish[1] / Grand corégone[1]

Ritchie Lake
Lac Ritchie
4953/8331
Ritchie Twp /Canton de Ritchie
Cochrane Dist /Dist. de Cochrane

Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

Robin Lake
Lac Robin
5010/7951
Cochrane Dist /Dist. de Cochrane

Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

Robinson Lake
Lac Robinson
4811/9139
Rainy River Dist /Dist. de Rainy River

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
Whitefish[1] / Grand corégone[1]
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

Rock Lake
Lac Rock
4626/8346
Aberdeen & Plummer Twps
Cantons d'Aberdeen et de Plummer
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Rock Island Lake / Lac Rock Island 4635/7931 Notman Twp./Canton de Notman Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Whitefish[1] Grand corégone[1]	
Roddy Lake / Lac Roddy 4941/9344 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout[2] Truite de lac[2]	
Roughrock Lake / Lac Roughrock 5006/9446 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
	Walleye[1] Doré[1]	
	Cisco[1] Cisco de lac[1]	
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	
Round Lake / Lac Round 4801/8002 Otto & Marquis Twps Cantons d'Otto et de Marquis Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Ling[2] Lotte[2]	
	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Rous Lake / Lac Rous 4841/8601 Lecours Twp./Canton de Lecours Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]	
	Walleye[1] Doré[1]	
Routine Lake / Lac Routine 5025/9457- Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
	Cisco[1] Cisco de lac[1]	
St. Joseph Lake / Lac St. Joseph	Whitefish[1] Grand corégone[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Lake St. Joseph / Lac St. Joseph	Walleye[1] Doré[1]	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Lake St. Joseph / Lac St. Joseph	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Lac Ste Thérèse	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Sand Lake / Lac Sand	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
	Whitefish[1] Grand corégone[1]	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	
	Ling[2] Lotte[2]	
	Sauger[1] Doré jaune[1]	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	

Rufus Lake
Lac Rufus
4900/8305
Opasatika Twp./Canton d'Opasatika
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

Rush Lake
Lac Rush
4747/8211
Genoa & Marion Twps.
Cantons de Genoa et de Marion
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Whitefish[1]
Grand corégone[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]

Rushbrook Lake
Lac Rushbrook
4844/8154
Ouellette Twp./Canton d'Ouellette
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Lac aux Sables
4847/8220
Monestime, Foucault, Lefebvre & Fontaine Twps./Cantons de Monestime, de Foucault, de Lefebvre et de Fontaine
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]

Saddle Lake
Lac Saddle
4857/8347
Lamming Twp./Canton de Lamming
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

Saganash Lake
Lac Saganash
4904/8235
Fenton Twp./Canton de Fenton
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

St. Amand Lake
Lac St. Amand
4942/8246
Burritt & Neely Twps.
Cantons de Burritt et de Neely
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

St. Anthony Lake
Lac St. Anthony
4758/7943
Skead Twp./Canton de Skead
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

Sand Lake
Lac Sand
northwest of Smooth Rock Falls
nord-ouest de Falls Smooth Rock
4921/8142
Alexandra Twp./Canton d'Alexandra
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

Sand Lake
Lac Sand
Hwy. 144/Autoroute 144
4716/8145
Paudash Twp./Canton de Paudash
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sand Lake
Lac Sand
north of Agawa/nord d'Agawa
4745/8421
Stoney & Restoule Twps.
Cantons de Stoney et de Restoule
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

Sand Point Lake
Lac Sand Point
4823/9228
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sandbar Lake
Lac Sandbar
4928/9135
Gour Twp./Canton de Gour
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[4]
Doré[4]
Northern Pike[4]
Brochet[4]

Sandybeach Lake
Lac Sandybeach
4949/9221
MacFie & McAree Twps.
Cantons de MacFie et de McAree
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]
Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Santoy Lake
Lac Santoy
4852/8653
Tuuri Twp./Canton de Tuuri
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[2]
Brochet[2]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Sapawe Lake **Lac Sapawe** 4846/9121 McCaul & Hutchinson Twps Cantons de McCaul et d'Hutchinson Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]		◁	◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭	◀▭	
	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◀▭		
	Cisco[1] Cisco de lac[1]					◁				
Sasaginaga Lake **Lac Sasaginaga** 4724/7942 Coleman Twp./Canton de Coleman Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Northern Pike[2] Brochet[2]			◁	◁	◀▭	◀▭			
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]			◁	◁	◁	◁	◁		
	Cisco[2] Cisco de lac[2]			◁	◁	◁				
Savoy Lake **Lac Savoy** 4916/9100 Chertrand Twp./Canton de Chertrand Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◀▭		
	Walleye[1] Doré[1]		◁	◁	◁	◁	◁			
	White Sucker[1] Meunier noir[1]			◁	◁	◁	◀▭			
Saymo Lake **Lac Saymo** 4859/8331 McIlveen Twp./Canton de McIlveen Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout[1] Truite de lac[1]				◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭	
Scarfe Lake **Lac Scarfe** 4816/8302 Scarfe Twp./Canton de Scarfe Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭
Schewabik Lake **Lac Schewabik** 4813/8310 Copperfield Twp./Canton de Copperfield Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◀▭	◀▭		
	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭		
Schryburt Lake **Lac Schryburt** 5236/8935 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]		◁	◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭	◀▭	

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Sesekinika Lake **Lac Sesekinika** 4811/8014 Maisonville Twp./Canton de Maisonville Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye[2] Doré[2]			◁	◁	◁	◁			
	Northern Pike[2] Brochet[2]			◁	◁	◁	◁	◁		
Setting Net Lake **Lac Setting Net** 5247/9336 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◀▭	◀▭			
Lac Seul 5020/9230 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◀▭	◀▭	◀▭	◀▭
	Walleye[1] Doré[1]				◁	◀▭	◀▭	◀▭		
Lac Seul Vaughan Bay/Baie Vaughan 5015/9218 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]					◁	◀▭			
	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◁		
Severn River **Rivière Severn** Fort Severn 5559/8736 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◁	◁	
	Whitefish[1] Grand corégone[1]					◁				
Shabu Lake **Lac Shabu** 5120/9258 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]				◀▭	◀▭	◀▭			
	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◀▭		
Shack Lake **Lac Shack** 4857/8231 Seaton Twp./Canton de Seaton Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◀▭	◀▭	◀▭
	Walleye[1] Doré[1]				◁	◁	◀▭			
Shackleton Lake **Lac Shackleton** 4918/8156 Shackleton Twp./Canton de Shackleton Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]					◀▭	◀▭	◀▭		
	Northern Pike[1] Brochet[1]						◁	◀▭	◀▭	

Scott Lake
Lac Scott
4808/8115
Bartlett Twp./Canton de Bartlett
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Seagram Lake
Lac Seagram
4708/8032
Seagram Twp./Canton de Seagram
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]
Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

Seeber Lake
Lac Seeber
5351/9301
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

Seine River Diversion
Canal de la rivière Seine
Reed Dam/barrage Reed
4849/9140
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

Walleye[1]
Doré[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Separation Lake
Lac Separation
5014/9424
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Redhorse Sucker[1]
Suceur rouge[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Mooneye[1]
Laquaiche argentée[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]
Cisco[1]
Cisco de lac[1]
Sauger[1]
Doré noir[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Ling[1]
Lotte[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Separation Lake
Lac Separation
4804/8035
Aima Twp./Canton d'Aima
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-55 (18-22) 55-65 (22-26) 65-75 (26-30) >75 (>30)

Shaco Lake
Lac Shaco
4815/9032
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Shakwa Lake
Lac Shakwa
4646/8159
Oshell Twp./Canton d'Oshell
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Shannon Lake
Lac Shannon
4948/8324
Shannon Twp./Canton de Shannon
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sherman Lake
Lac Sherman
5430/9125
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Shillabeer Lake
Lac Shillabeer
4906/8844
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Shining Tree Lake
Lac Shining Tree
4733/8104
Leonard Twp./Canton de Leonard
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Walleye[1]
Doré[1]

Shirley Lake
Lac Shirley
4927/8027
Tweed Twp./Canton de Tweed
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Silcox Lake
Lac Silcox
5145/9323
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sill Lake
Lac Sill
4646/8415
Van Koughnet Twp.
Canton de Van Koughnet
Algoma Dist./Dist. de d'Algoma

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-22) 50-65 (22-26) 65-75 (26-30) >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Silver Fox Lake / Lac Silver Fox 5038/9448 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[2] / Doré[2]									
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]									
	Cisco[1] / Cisco de lac[1]									
	Northern Pike[2] / Brochet[2]									
Sima Lake / Lac Sima 5241/8915 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
Sinaminda Lake / Lac Sinaminda 4656/8159 Del Villano Twp /Canton de Del Villano Algoma Dist /Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
Sinclair Lake / Lac Sinclair 4751/8121 Solman & Nursey Twps Cantons de Solman et de Nursey Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Walleye[1] / Doré[1]									
	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
Sleseney Lake / Lac Sleseney 4752/8040 Yarrow Twp /Canton d'Yarrow Timiskaming Dist /Dist. de Timiskaming	Walleye / Doré[1]									
	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
Skeleton Lake / Lac Skeleton 4752/7939 Mulligan Twp /Canton de Mulligan Timiskaming Dist /Dist. de Timiskaming	Walleye[1] / Doré[1]									
	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
Skinner Lake / Lac Skinner 5241/8018 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike / Brochet									
	Walleye[1] / Doré[1]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Snowshoe Lake / Lac Snowshoe *Continued/Suite*	Cisco[1] / Cisco de lac[1]									
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]									
Solace Lake / Lac Solace 4711/8042 Selkirk Twp /Canton de Selkirk Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									
Sothman Lake / Lac Sothman 4754/8116 Sothman Twp /Canton de Sothman Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
	Walleye[1] / Doré[1]									
South Anvil Lake / Lac South Anvil 4703/8332 McIlveen Twp /Canton de McIlveen Algoma Dist /Dist. d'Algoma	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									
South Floodwood Lake/Lac South Floodwood 4922/8019 Bragg Twp /Canton de Bragg Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]									
	Northern Pike[1] / Brochet[1]									
South Scot Lake / Lac South Scot 4956/9503 Noyon Twp /Canton de Noyon Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[2] / Doré[2]									
	Northern Pike[2] / Brochet[2]									
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]									
Spangle Lake / Lac Spangle 4837/8553 Bomby Twp /Canton de Bomby Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay	Walleye[2] / Doré[2]									
	Northern Pike[2] / Brochet[2]									
Spanish River / Rivière Spanish downstream of Espanola en aval d'Espanola 4815/8146 Merritt Twp /Canton de Merritt Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Walleye[1,3] / Doré[1,3]									
	White Sucker[1,3] / Meunier noir[1,3]									

Skog Lake
Lac Skog
4721/8108
Browning Twp./Canton de Browning
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Northern Pike / Brochet

Sleep Lake
Lac Sleep
5146/8215
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré

Slipper Lake
Lac Slipper
4622/8241
Gunterman Twp./Canton de Gunterman
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Lake Trout / Truite de lac

Smiley Lake
Lac Smiley
4858/8917
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Northern Pike / Brochet

Snook Lake
Lac Snook
5012/8441
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike / Brochet
Lake Trout / Truite de lac
Cisco / Cisco de lac
White Sucker / Meunier noir

Snowdrift Lake
Lac Snowdrift
5132/8656
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet

Snowflake Lake
Lac Snowflake
5132/8801
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré

Snowshoe Lake
Lac Snowshoe
5034/8507
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Ling / Lotte
White Sucker / Meunier noir

Continued top right
Suite colonne de droite

Speight Lake
Lac Speight
White Sucker / Meunier noir

Splitrock Lake
Lac Splitrock
Northern Pike / Brochet

Sproule Lake
Lac Sproule
Northern Pike / Brochet

Squeers Lake
Lac Squeers
Lake Trout / Truite de lac

Starnes Lake
Lac Starnes
Northern Pike / Brochet
White Sucker / Meunier noir

Starvation Lake
Lac Starvation
Northern Pike / Brochet

Steel Lake
Lac Steel
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet

Stinkfish Lake
Lac Stinkfish
Brook Trout / Truite mouchetée

Stirland Lake
Lac Stirland
Walleye / Doré

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) · 20-25 (8-10) · 25-30 (10-12) · 30-35 (12-14) · 35-45 (14-18) · 45-55 (18-22) · 55-65 (22-26) · 65-75 (26-30) · >75 (>30)
Stoddart Lake **Lac Stoddart** 4948/8358 Stoddart Twp /Canton de Stoddart Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Stouffer Lake **Lac Stouffer** 4703/8042 Turner Twp /Canton de Turner Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Stranger Lake **Lac Stranger** 5015/9131 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Stratton Lake **Lac Stratton** 4612/8140 Foster Twp /Canton de Foster Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Stull Lake **Lac Stull** 5424/9234 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]	
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon** 5000/9045 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon** Belle River Bay/Baie Belle River 4954/9057 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike[4] Brochet[4]	
	White Sucker[4] Meunier noir[4]	
	Walleye[4] Doré[4]	
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon** Cobb Bay/Baie Cobb 4957/9100 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]	
Swan Lake **Lac Swan** 5417/9112 Kenora Dist /Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]	
Tablerock Lake **Lac Tablerock** 4952/9223 McAree Twp /Canton de McAree Kenora Dist /Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Takwata Lake **Lac Takwata** 4951/8123 Meehinney Twp /Canton de Meehinney Cochrane Dist /Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Lake Talon **Lac Talon** Mattawa River/Rivière Mattawa 4618/7905 Nipissing Dist /Dist. de Nipissing	Lake Trout[2] Truite de lac[2]	
	Ling[2] Lotte[2]	
	Cisco[2] Cisco de lac[2]	
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]	
	Whitefish[2] Grand corégone[2]	
	Walleye[2] Doré[2]	
Tatachikapika Lake **Lac Tatachikapika** 4752/8142 Hazen Twp /Canton d'Hazen Sudbury Dist /Dist. de Sudbury	Walleye[1] Doré[1]	
	Northern Pike[1] Brochet[1]	
Teabeau Lake **Lac Teabeau** 5125/8644 Kenora & Thunder Bay Dists Dists. de Kenora et de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]	
Lake Temagami **Lac Temagami** 4700/8005 Nipissing Dist /Dist. de Nipissing	Whitefish[2] Grand corégone[2]	
	Walleye[2] Doré[2]	

Sturgeon Lake
Lac Sturgeon
Mountain to ...ress
Région de l'île Mountain
4853/9105
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1]
- Truite de lac[1]

Sturgeon River
Rivière Sturgeon
above High Falls/
en amont de High Falls
5016/8625
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Whitefish[2]
- Grand corégone[2]
- Walleye[2]
- Doré[2]

Sucker Lake
Lac Sucker
4643/7825
La Salle Twp./Canton de La Salle
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

Sumach Lake
Lac Sumach
5228/8308
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Whitefish[1]
- Grand corégone[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]

Sup Lake
Lac Sup
5017/8333
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Whitefish[1]
- Grand corégone[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]

Susanne Lake
Lac Susanne
4736/8152
Neville Twp./Canton de Neville
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Brook Trout[1]
- Truite mouchetée[1]

Sutton Lake
Lac Sutton
5415/8444
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1]
- Truite de lac[1]

Sutton River
Rivière Sutton
north of Hawley L./nord du lac Hawley
5445/8440
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Brook Trout[1]
- Truite mouchetée[1]

Sutton River mouth
Rivière Sutton embouchure
5515/8345
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Brook Trout[1]
- Truite mouchetée[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

- Cisco[2]
- Cisco de lac[2]
- Lake Trout[2]
- Truite de lac[2]
- Ling[2]
- Lotte[2]
- Northern Pike[2]
- Brochet[2]
- Smallmouth Bass[2]
- Achigan à petite bouche[2]

Tetu Lake
Lac Tetu
5011/9502
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[2,8,9]
- Doré[2,8,9]
- Northern Pike[4,9]
- Brochet[4,9]
- Sauger[1]
- Doré noir[1]
- Cisco[1]
- Cisco de lac[1]
- White Sucker[1]
- Meunier noir[1]
- Sturgeon[1]
- Esturgeon de lac[1]
- Whitefish[4,9]
- Grand corégone[4,9]

Theatre Lake
Lac Theatre
5030/9140
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

Theriault Lake
Lac Theriault
4640/8018
Janes Twp./Canton de Janes
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Yellow Perch[1]
- Perchaude[1]

Thistle Lake
Lac Thistle
4640/8001
Thistle Twp./Canton de Thistle
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Walleye[1]
- Doré[1]
- Cisco[1]
- Cisco de lac[1]
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Thorning Lake **Lac Thorning** 4929/8055 Inglis & Thorning Twps Cantons d'Inglis et de Thorning Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁			
	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◁	◁	◁
(Middle) **Three Duck Lake** **Lac Three Duck** **(tronçon du milieu)** 4732/8184 Chester Twp./Canton de Chester Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁			
Threecorner Lake **Lac Threecorner** 4725/8145 Vrooman Twp./Canton de Vrooman Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]				◁	◁	◁	◁		
Threenarrows Lake **Lac Threenarrows** 4805/8127 Roosevelt & Stelin Twps Cantons de Roosevelt et de Stelin Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]		◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
Thunder Lake **Lac Thunder** 4947/8240 Zealand Twp./Canton de Zealand Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]							◁	◁	◁
	Walleye[1] Doré[1]						◁			
	Lake Trout[2] Truite de lac[2]							◁	◁	
Timber Lake **Lac Timber** 4850/7803 Butler Twp./Canton de Butler Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[1] Truite de lac[1]			◁	◁	◁	◁	◁		
	Round Whitefish[1] Ménomini rond[1]				◁					
Lake Timiskaming **Lac Témiscamingue** 4852/7915 Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◁	◁	
	Walleye[1] Doré[1]	◁	◁	◁	◁	◁	◁			
	Cisco[1] Cisco de lac[1]		◁	◁	◁	◁				

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Toothpick Lake **Lac Toothpick** *Continued/Suite*	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]				◁	◁	◁	◁		
	Ling[1] Lotte[1]							◁	◁	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			◁	◁					
Torrance Lake **Lac Torrance** 4943/8205 Hopkins & Torrance Twps Cantons d'Hopkins et de Torrance Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁			
	Northern Pike[1] Brochet[1]							◁	◁	◁
Trapline Lake **Lac Trapline** 5030/9457 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]						◁	◁	◁	
	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	White Sucker[1] Meunier noir[1]		◁	◁	◁	◁	◁			
	Cisco[1] Cisco de lac[1]		◁	◁	◁	◁				
Trapnarrows Lake **Lac Trapnarrows** 4923/8732 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁			
Treeby Lake **Lac Treeby** 4752/8451 Rabazo Twp./Canton de Rabazo Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout[1] Truite de lac[1]					◁	◁	◁	◁	◁
Triangular Lake **Lac Triangular** 5129/8758 Kenora & Thunder Bay Dists Dists. de Kenora et de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]			◁	◁	◁	◁			
Trident Lake **Lac Trident** 5044/9501 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]					◁	◁	◁	◁	◁


Sauger / Doré noir
Mooneye / Laquaiche argentée
Ling / Lotte
Tocheri Lake / Lac Tocheri
4803/8509
Chollette & Mathews Twps
Cantons de Chollette et de Mathews
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Walleye / Doré
Tom Lake / Lac Tom
4854/8050
St. John Twp./Canton de St. John
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike / Brochet
Tom Chief Lake / Lac Tom Chief
4853/8222
McAree Twp./Canton de McAree
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike / Brochet
Tomiko Lake / Lac Tomiko
4832/7949
Grant Twp./Canton de Grant
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
White Sucker / Meunier noir
Tony Lake / Lac Tony
4737/8303
de Gaulle Twp./Canton de de Gaulle
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Northern Pike / Brochet
White Sucker / Meunier noir
Toole Lake / Lac Toole
5052/8332
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Whitefish / Grand corégone
Walleye / Doré
White Sucker / Meunier noir
Toothpick Lake / Lac Toothpick
5007/8408
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Continued top right
Suite colonne de droite
Cisco / Cisco de lac
Northern Pike / Brochet
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)


Trollope Lake / Lac Trollope
4835/7941
Frecheville Twp./Canton de Frecheville
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Lake Trout / Truite de lac
Trout Lake / Lac Trout
northeast of Red L./nord-est de l. Red
5115/9315
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré
Trout Lake / Lac Trout
near Whitedog/près de Whitedog
5014/9454
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Lake Trout / Truite de lac
Northern Pike / Brochet
Cisco / Cisco de lac
Trout Lake / Lac Trout
4613/8035
Hoskin & Cherriman Twps
Cantons d'Hoskin et de Cherriman
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Lake Trout / Truite de lac
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Trout Lake / Lac Trout
east of North Bay/est de North Bay
4618/7920
E. Ferris & Widdifield Twps
Cantons de Ferris est et de Widdifield
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Lake Trout / Truite de lac
Tukanee Lake / Lac Tukanee
4838/8513
Common Twp./Canton de Common
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Lake Trout / Truite de lac
Tunnel Lake / Lac Tunnel
4627/8326
Gould Twp./Canton de Gould
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
White Sucker / Meunier noir
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Tupman Lake **Lac Tupman** 4855/9304 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Turtle Lake **Lac Turtle** Mattawa River/Rivière Mattawa 4616/7910 Bonfield & Phelps Twps Cantons de Bonfield et de Phelps Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Turtle Lake **Lac Turtle** 4857/9157 Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Tutu Lake **Lac Tutu** 5305/9216 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
Tweed Lake **Lac Tweed** 4804/8018 Tweed Twp./Canton de Tweed Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Two River Lake **Lac Two River** 5352/9127 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
Umfreville Lake **Lac Umfreville** 5018/9445 Kenora Dist./Dist. de Kenora	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Sauger[1] Doré noir[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Upper Windigo Lake **Lac Upper Windigo** 5230/9135 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
Venetion Lake **Lac Venetion** 4856/8017 Botha Twp./Canton de Botha Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
Vermilion Lake **Lac Vermilion** 4630/8126 Fairbank Twp./Canton de Fairbank Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye[2] Doré[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]									
Victoria Lake **Lac Victoria** 4811/7963 Morrisette Twp./Canton de Morrisette Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
Wabagishik Lake **Lac Wabagishik** 4618/8135 Foster & Nairn Twps Cantons de Foster et de Nairn Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
Wabatongushi Lake **Lac Wabatongushi** 4826/8413 Simpson, Challener & Glasgow Twps Cantons de Simpson, de Challener et de Glasgow Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
Wabicock Lake **Lac Wabicock** 4914/8223 Swanson Twp./Canton de Swanson Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] Brochet[1]									


Cisco[1]
Cisco de lac[1]
Ling[1]
Lotte[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Unnamed Lake
Lac sans nom
south of Silver Fox Lake
sud du lac Silver Fox
9033/9449
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Cisco[1]
Cisco de lac[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Unnamed Lake #2
Lac sans nom N° 2
5122/9425
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Unnamed Lake #3
Lac sans nom N° 3
9005/9122
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Unnamed Lake #4
Lac sans nom N° 4
4805/8839
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye[1]
Doré[1]
Upper Kesagami Lake
Lac Upper Kesagami
4940/8017
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Walleye[3]
Doré[3]
Upper & Lower Ross Lakes
Lacs Upper Ross et Lower Ross
4854/8720
Thunder Bay Dist./Dist de Thunder Bay
Brook Trout[4]
Truite mouchetée[4]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (30)


Wabigoon Lake
Lac Wabigoon
4944/8240
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]
Wabigoon River
Rivière Wabigoon
at Segise Lake/au lac Segise
5009/9339
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Whitefish[2]
Grand corégone[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Walleye[2]
Doré[2]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Wabikoba Lake
Lac Wabikoba
4847/8545
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Cisco[1]
Cisco de lac[1]
Waboosekon Lake
Lac Waboosekon
4923/8612
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Wakami Lake
Lac Wakami
4729/8251
Kelsey & Symington Twps.
Cantons de Kelsey et de Symington
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Whitefish[1]
Grand corégone[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Wakwayowkastic Lake
Lac Wakwayowkastic
4936/8019
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Walleye[3]
Doré[3]
Northern Pike[4]
Brochet[4]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (30)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Walleye Lake **Lac Walleye** 5034/9446 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
	White Sucker Meunier noir									
Wanapitei Lake **Lac Wanapitei** 4645/8045 Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout Truite de lac									
	Northern Pike Brochet									
	Walleye Doré									
Wangoon Lake **Lac Wangoon** 4750/8334 Strathearn Twp./Canton de Strathearn Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike Brochet									
	Whitefish Grand corégone									
Wanzatika Lake **Lac Wanzatika** 4957/8305 Sweet & Goldeen Twps. Cantons de Sweet et de Goldeen Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
Wasicho Lake **Lac Wasicho** 4926/8011 Newman Twp./Canton de Newman Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
Watabeag Lake **Lac Watabeag** 4814/8000 Nordica Twp./Canton de Nordica Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Lake Trout Truite de lac									
Watersnake Lake **Lac Watersnake** 4916/8201 Shackleton Twp./Canton de Shackleton Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Wenasaga Lake **Lac Wenasaga** 5044/9410 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
Wendigo Lake **Lac Wendigo** 4752/7943 Bayly Twp./Canton de Bayly Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
Wenebegon Lake **Lac Wenebegon** 4723/8306 Birch, Lynch, Langlois & Boumsall Twps. Cantons de Birch, de Lynch, de Langlois et de Boumsall Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike Brochet									
Werner Lake **Lac Werner** 5027/9454 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									
	Whitefish Grand corégone									
	White Sucker Meunier noir									
Weshaygo Lake **Lac Weshaygo** 4726/8314 Hutcheon Twp./Canton d'Hutcheon Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike Brochet									
	White Sucker Meunier noir									
West Kabenung Lake **Lac West Kabenung** 4816/8503 Killins & Knicely Twps. Cantons de Killins et de Knicely Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye Doré									
West Larkin Lake **Lac West Larkin** 4805/8446 Larkin Twp./Canton de Larkin Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye Doré									
	Northern Pike Brochet									

Wavell Lake
Lac Wavell
513/6844
Kenora Dist./Dist. de Kenora
- Walleye[1]
- Doré[1]

Wawa Lake
Lac Wawa
4801/8443
McMurrray Twp./Canton de McMurrary
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
- Lake Trout[1]
- Truite de lac[1]

Wawagoshe Lake
Lac Wawagoshe
4812/7936
Ossian Twp./Canton d'Ossian
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]
- Smallmouth Bass[1]
- Achigan à petite bouche[1]

Wawang Lake
Lac Wawang
4825/8034
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]
- White Sucker[1]
- Meunier noir[1]

Wawiashkashi (Grassy) Lake
Lac Wawiashkashi (Grassy)
4848/8020
McNish & Macbeth Twps
Cantons de McNish et de Macbeth
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Yellow Perch[1]
- Perchaude[1]
- Lake Trout[1]
- Truite de lac[1]

Weagamow Lake
Lac Weagamow
525/3122
Kenora Dist./Dist. de Kenora
- Whitefish[2]
- Grand corégone[2]
- Walleye[2]
- Doré[2]
- Northern Pike[2]
- Brochet[2]

Weller Lake
Lac Weller
4867/8308
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
- Walleye[1]
- Doré[1]
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

West Shining Tree Lake/Lac West Shining Tree
4735/8117
Churchill & Asquith Twps
Cantons de Churchill et d'Asquith
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]

Whalen Lake
Lac Whalen
4840/9219
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]

Whistle Lake
Lac Whistle
4918/8928
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

Whitefish Lake
Lac Whitefish
4630/8134
Ermatinger Twp./Canton d'Ermatinger
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
- Lake Trout[1]
- Truite de lac[1]

Whitefish Lake
Lac Whitefish
east of Wawa/est de Wawa
4801/8428
Fiddler & Maness Twps
Cantons de Fiddler et de Maness
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
- Walleye[1]
- Doré[1]
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]

Whitefish Lake
Lac Whitefish
southwest of Thunder Bay
sud-ouest de Thunder Bay
4813/9000
Strange & Lismore Twps
Cantons de Strange et de Lismore
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
- Northern Pike[1]
- Brochet[1]
- Walleye[1]
- Doré[1]

White Lake
Lac White
4847/8537
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
- Walleye[1]
- Doré[1]
- Cisco[1]
- Cisco de lac[1]
- White Sucker[1]
- Meunier noir[1]

White Otter Lake
Lac White Otter
4907/9152
Kenora Dist./Dist. de Kenora
- Walleye[1]
- Doré[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (30)
White Otter Lake **Lac White Otter** near Hillsport 4938/8533 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
White River **Rivière White** at Frank Creek/au ruisseau Frank 4838/8446 Brothers Twp./Canton de Brothers *Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay*	Walleye[1] Doré[1]									
White River **Rivière White** south of Hemlo/au sud d'Hemlo 4832/8656 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Whitepine Lake **Lac Whitepine** 4717/8060 McLeod Twp./Canton de McLeod Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Whitepine Lake **Lac Whitepine** 4654/8051 McConnell Twp./Canton de McConnell Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
Whitesand Lake **Lac Whitesand** 4851/8724 Kitraine Twp./Canton de Kitraine Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[4] Truite de lac[4]									
	Smallmouth Bass[4] Achigan à petite bouche[4]									
	Whitefish[4] Grand corégone[4]									
Whitestone Lake **Lac Whitestone** 0157/8157 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
Whitewater Lake **Lac Whitewater** 4832/8109 Rayside & Snider Twps. Cantons de Rayside et de Snider Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Brown Bullhead[3] Barbotte brune[3]									
	Northern Pike[3] Brochet[3]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (30)
Windermere Lake **Lac Windermere** 4758/8347 Druillettes, Bliss & Gilliland Twps Cantons de Druillettes, de Bliss et de Gilliland Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
Windigo Lake **Lac Windigo** 5235/9132 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Walleye[2] Doré[2]									
	Northern Pike[2] Brochet[2]									
Windigokan Lake **Lac Windigokan** 4942/8751 Irwin Twp./Canton d'Irwin Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Windy Lake **Lac Windy** 4638/8127 Cascaden & Dowling Twps Cantons de Cascaden et de Dowling Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Walleye[1] Doré[1]									
Winisk River **Rivière Winisk** mouth/embouchure 5517/8505 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Brook Trout[1] Truite mouchetée[1]									
	Longnose Sucker[1] Meunier rouge[1]									
	Cisco[1] Cisco de lac[1]									


Cisco / Cisco de lac
Yellow Perch / Perchaude
Wickstead Lake
Lac Wickstead
east of Marten R./est de la riv. Marten
49/48/7840
Kenny Twp./Canton de Kenny
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Walleye / Doré
Wickstead Lake
Lac Wickstead
north of Hornepayne
nord d'Hornepayne
49/48/8447
Wickstead & Elgin Twps
Cantons de Wickstead et d'Elgin
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Wigwascence Lake
Lac Wigwascence
56/77/8604
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Widgoose Lake
Lac Widgoose
49/44/8711
Collier & Lindsley Twps
Cantons de Collier et de Lindsley
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Wilson Lake
Lac Wilson
49/44/8049
McCart Twp./Canton de McCart
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike / Brochet
Yellow Perch / Perchaude
Wilson Lake
Lac Wilson
52/30/8502
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré
Lake Trout / Truite de lac
Northern Pike / Brochet
White Sucker / Meunier noir
Wintering Lake
Lac Wintering
49/26/8716
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Wiatwasing (Wasi) Lake
Lac Wiatwasing (Wasi)
48/08/7913
Chisholm Twp./Canton de Chisholm
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Walleye / Doré
Withers Lake
Lac Withers
54/22/9142
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Northern Pike / Brochet
Wizard Lake
Lac Wizard
47/44/8146
Jack Twp./Canton de Jack
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Wolf Lake
Lac Wolf
47/38/8159
Potter Twp./Canton de Potter
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Walleye / Doré
Wolverine Lake
Lac Wolverine
49/50/8346
Hanlan Twp./Canton d'Hanlan
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Yellow Perch / Perchaude
Lake of the Woods
Lac des Bois
Andrew Bay/Baie Andrew
49/36/9420
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Walleye / Doré
Sauger / Doré noir
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	+75 (+30)
Lake of the Woods **Lac des Bois** Bigstone Bay/Baie Bigstone 48G/8420 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]										
	Sauger[1] Doré noir[1]										
Lake of the Woods **Lac des Bois** Big Traverse Bay/Baie Big Traverse 48D/8440 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[2] Brochet[2]										
	Sauger[1] Doré noir[1]										
	Walleye[2] Doré[2]										
Lake of the Woods **Lac des Bois** Bishop Bay/Baie Bishop 48B/8445 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]										
	Sauger[1] Doré noir[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
Lake of the Woods **Lac des Bois** Deadbroke Channel Chenal Deadbroke 48E/8425 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]										
	Sauger[1] Doré noir[1]										
Lake of the Woods **Lac des Bois** Four Mile Bay/Baie Four Mile 48L/8440 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Yellow Perch[1] Perchaude[1]										
	White Sucker[1,2] Meunier noir[1,2]										
	Walleye[1,2] Doré[1,2]										
	Northern Pike[2] Brochet[2]										
Lake of the Woods **Lac des Bois** Little Traverse Bay/Baie Little Traverse 48D/8403 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[2] Brochet[2]										
	Sauger[1] Doré noir[1]										
	Walleye[2] Doré[2]										

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	+75 (+30)
Wright Lake **Lac Wright** 51/3/6067 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]										
Yorston Lake **Lac Yorston** 47/3/8032 Seagram & Clary Twps. Cantons de Seagram et de Clary Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]										
Yorston River **Rivière Yorston** Pool/Bassin 47/3/8034 Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Brook Trout[1] Truite mouchetée[1]										
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]										
Zadi Lake **Lac Zadi** 49/4/8241 Neely Twp./Canton de Neely Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]										
	Northern Pike[2] Brochet[2]										
Zigzag Lake **Lac Zigzag** 52/9/8020 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]										
Zinger Lake **Lac Zinger** 49/5/8044 Potter Twp./Canton de Potter Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]										
Lake 12J-9 **Lac 12J-9** Stoney Lake/Lac Stoney 48/7/8036 Mortimer Twp./Canton de Mortimer Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]										
Lake 15 **Lac 15** Camp 74 48/4/8232 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[2] Brochet[2]										

Lake of the Woods
Lac des Bois
Miles Bay/Baie Miles
49°15/84°25
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Sauger
Doré noir

Walleye
Doré

Lake of the Woods
Lac des Bois
Ptarmigan Bay/Baie Ptarmigan
49°36/94°43
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye
Doré

Northern Pike
Brochet

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Lake of the Woods
Lac des Bois
Sabaskong Bay/Baie Sabaskong
49°05/94°29
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike
Brochet

Lake of the Woods
Lac des Bois
Whitefish Bay/Baie Whitefish
49°14/93°53
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Lake Trout
Truite de lac

Walleye
Doré

Whitefish
Grand corégone

Northern Pike
Brochet

Lake of the Woods
Lac des Bois
Riley Bay/Baie Riley
49°34/94°40
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye
Doré

Sauger
Doré noir

Northern Pike
Brochet

Lake of the Woods
Lac des Bois
Yellow Girl Bay/Baie Yellow Girl
49°05/94°16
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye
Doré

Sauger
Doré noir

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Northern Pike
Brochet

Lake 16H-96
Lac 16H-96
49°19/90°16
Bragg & Newman Twps
Cantons de Bragg et de Newman
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike
Brochet

Walleye
Doré

Lake 16H-97
Lac 16H-97
49°18/90°17
Bragg Twp./Canton de Bragg
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Lake 17H-12
Lac 17H-12
49°04/89°21
Tweed Twp./Canton de Tweed
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Lake 17H-51
Lac 17H-51
49°19/89°19
Tweed Twp./Canton de Tweed
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Northern Pike
Brochet

Lake 19E-62
Lac 19E-62
49°13/93°
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike
Brochet

Lake 19E-72
Lac 19E-72
49°05/93°22
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Lake 19F-76
Lac 19F-76
49°05/92°47
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike
Brochet

Lake 20F-113
Lac 20F-113
49°13/92°44
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike
Brochet

Lake 20G-134
Lac 20G-134
49°04/92°07
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Lake 21G-15
Lac 21G-15
49°05/91°37
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye
Doré

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (>30)
Lake 21G-103 **Lac 21G-103** 5000/8036 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
Lake 21I-04 **Lac 21I-04** 5004/8019 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[4] Brochet[4]									
Lake 21I-63 **Lac 21I-63** Serpent Lakes/Lacs Serpent 5001/8011 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
Lake 23L-54 **Lac 23L-54** 5016/7936 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
Lake 53H-1 **Lac 53H-1** 5322/6910 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]									
Lake 53H-3 **Lac 53H-3** 5310/6936 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] Brochet[1]									
Lake #108 **Lac N° 108** 4930/8022 Tweed Twp./Canton de Tweed Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
#625 (Fish) Lake **Lac N° 625 (Fish)** 4945/8348 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout[2] Truite de lac[2]									
	Ling[2] Lotte[2]									

Lake Ontario
Lac Ontario



Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Queenston-Whirlpool *Continued/Suite*	Muskie[2] / Maskinongé[2]							◁		
	Northern Pike[1,7] / Brochet[1,7]						◁	◁	◁	◁
	White Sucker[4] / Meunier noir[4]			◁	◁	◁	◁			
	Coho[3] / Saumon coho[3]							◀	◀	◀
	Rock Bass[2,7] / Crapet de roche[2,7]	◁	◁							
	Smallmouth Bass[1,7] / Achigan à petite bouche[1,7]	◁	◁	◁	◁	◀				
	White Perch[2] / Bar-perche[2]		◁	◀	◀					
	Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]			◁	◁					
	Redhorse Sucker[3] / Suceur rouge[3]			◁	◁	◁	◁			
	Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	◁								
	Lake Trout[3] / Truite de lac[3]						◀	◀	◀	
	Channel Catfish[3] / Barbue de rivière[3]				◁	◁	◁	◁	◀	
	Freshwater Drum[3] / Malachigan[3]		◁	◁	◁	◀				
	White Bass[3] / Bar blanc[3]			◁	◁					
	Chinook[3] / Saumon chinook[3]						◁	◁	◀	◀
Niagara River mouth **Embouchure de la rivière Niagara** 4316/7903 Niagara R bl Mun rég de Niagara	Rainbow Trout[6,3] / Truite arc-en-ciel[6,3]							◀	◀	◁

(Upper) Niagara River
Rivière Niagara
(tronçon sup.)
Fort Erie
4284/7860
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]
- Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]
- White Bass[2] / Bar blanc[2]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]
- Redhorse Sucker[2] / Suceur rouge[2]

Miller Creek/Ruisseau Miller
4288/7867
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- Smallmouth Bass[2,7] / Achigan à petite bouche[2,7]
- Yellow Perch[2,7] / Perchaude[2,7]
- White Sucker[2,7] / Meunier noir[2,7]
- Rainbow Trout[2,7] / Truite arc-en-ciel[2,7]

between Fort Erie & Dufferin Island
entre Fort Erie et l'île Dufferin
4300/7902
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]
- White Sucker[2] / Meunier noir[2]

(Lower) Niagara River
Rivière Niagara
(tronçon inf.)
Queenston-Whirlpool
4287/7894
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- American Eel[2,7] / Anguille d'Amérique[2,7]
- Rainbow Trout[2,7,8] / Truite arc-en-ciel[2,7,8]
- Yellow Perch[2,7] / Perchaude[2,7]
- Walleye[2] / Doré[2]

Continued top right
Suite colonne de droite

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-45 (16-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Lake Ontario #1
Lac Ontario N° 1
Niagara-on-the-Lake to Port Weller
Niagara-on-the-Lake à Port Weller
4315/7910
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]

Jordan Harbour to Port Weller
Du havre Jordan à Port Weller
4312/7919
Niagara R. M.Alun. rég. de Niagara

- Brown Trout[2,7,8,9] / Truite brune[2,7,8,9]
- White Bass[2,7] / Bar blanc[2,7]
- Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]
- Gizzard Shad[2] / Alose à gésier[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]
- Coho[2,7] / Saumon coho[2,7]
- Lake Trout[2,7,8,9] / Truite de lac[2,7,8,9]
- Rainbow Trout[2,7,8,9] / Truite arc-en-ciel[2,7,8,9]
- Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]
- Carp[2] / Carpe[2]
- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]
- White Perch[2] / Bar-perche[2]
- Chinook[2,7] / Saumon chinook[2,7]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-45 (16-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (> 30)
Burlington Bay, Hamilton Harbour **Baie Burlington, Port d'Hamilton** 4817/7980 Hamilton-Wentworth R. M. Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth	Rainbow Smelt[4] Éperlan arc-en-ciel[4]	◀								
	White Perch[4] Bar-perche[4]	◀	◀	◀	◀					
	Brown Bullhead[5] Barbotte brune[5]	◀	◀	◀	◀	◀				
	Carp[5] Carpe[5]		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
	Northern Pike[4] Brochet[4]						◀	◀	◀	
	Black Crappie[4] Marigane noire[4]	◀	◀	◀	◀					
	White Sucker[4] Meunier noir[4]	◀	◀	◀	◀	◀				
	Yellow Perch[4] Perchaude[4]	◀	◀	◀	◀					
	White Bass[4] Bar blanc[4]			◀	◀					
	Channel Catfish[4] Barbue de rivière[4]	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀		
	Brown Trout[4] Truite brune[4]					◀	◀	◀		
	Freshwater Drum[4] Maskinongé[4]					◀	◀		•	
Burlington Beach **Plage Burlington** 4916/7948 Hamilton-Wentworth R. M. Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth	Rainbow Smelt[4] Éperlan arc-en-ciel[4]	◀								
Bronte Creek/Ruisseau Bronte 4384/7943 Halton R. M./Mun. rég. d'Halton	Chinook[4,6] Saumon chinook[4,6]						◀	◀	◀	◀
	Rainbow Smelt[4] Éperlan arc-en-ciel[4]	◀								
	Coho[4,7,6] Saumon coho[4,7,6]					◀	◀	◀	◀	◀
	Rainbow Trout[4,6] Truite arc-en-ciel[4,6]				◀	◀	◀	◀	◀	◀
	Brown Trout[4,6] Truite brune[4,6]				◀	◀	◀	◀	◀	

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (> 30)
Hearn Generating Station - Outer Harbour **Centrale électrique Hearn - Port extérieur** 4339/7926 Toronto	Carp[5] Carpe[5]								◀	◀
	White Bass[4] Bar blanc[4]		◀	◀	◀	◀				
	White Perch[4] Bar-perche[4]	◀	◀							
	Yellow Perch[4] Perchaude[4]	◀	◀	◀	◀					
	Rainbow Trout[4] Truite arc-en-ciel[4]		◀	◀	◀	◀				
	Brown Trout[4] Truite brune[4]			◀	◀					
	Gizzard Shad[4] Alose à gésier[4]				◀	◀	◀			
	Northern Pike[4] Brochet[4]				◀	◀	◀	◀	◀	◀
	Rainbow Smelt[4,7] Éperlan arc-en-ciel[4,7]	◀	◀	◀						
Toronto Islands - Inner Harbour **Îles de Toronto - Port intérieur** 4337/7923 Toronto	Rainbow Smelt[4] Éperlan arc-en-ciel[4]	◀								
	Yellow Perch[4] Perchaude[4]	◀	◀	◀	◀					
	White Sucker[4] Meunier noir[4]			◀	◀	◀	◀			
	Northern Pike[4] Brochet[4]					◀	◀	◀	◀	◀
	Carp[5] Carpe[5]						◀	◀	◀	◀
	Largemouth Bass[4] Achigan à grande bouche[4]		◀	◀	◀	◀				
Ashbridges Bay **Baie Ashbridges** 4339/7919 Toronto	Rainbow Smelt[4] Éperlan arc-en-ciel[4]	◀	◀							
	White Sucker[4] Meunier noir[4]		◀	◀	◀	◀	◀			
	Brown Trout[4] Truite brune[4]						◀	◀	◀	

Credit River/Rivière Credit
4333/7935
Peel R M /Mun rég de Peel

Chinook[4,7,8,9]
Saumon chinook[4,7,8,9]
White Sucker[3]
Meunier noir[3]
Coho[5,7,8,9]
Saumon coho[5,7,8,9]
White Bass[2]
Bar blanc[2]
Rainbow Trout[6,7,8,9]
Truite arc-en-ciel[6,7,8,9]
Lake Trout[6,7,8]
Truite de lac[6,7,8]
Brown Trout[6,7,8,9]
Truite brune[6,7,8,9]

Marie Curtis Park
Parc Marie Curtis
4334/7934
Etobicoke

White Sucker[3]
Meunier noir[3]

Long Branch
4335/7932
Toronto

White Sucker[3]
Meunier noir[3]
Lake Trout[6]
Truite de lac[6]

Humber Bay area
Région de la baie Humber
4337/7927
Toronto

Rainbow Smelt[6,7]
Éperlan arc-en-ciel[6,7]
Lake Trout[6,7]
Truite de lac[6,7]
White Sucker[3,7]
Meunier noir[3,7]
Rainbow Trout[6,7]
Truite arc-en-ciel[6,7]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Brown Trout[6]
Truite brune[6]

15-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Scarborough Bluffs
Falaises de Scarborough
4342/7914
Scarborough

Lake Trout[6,7]
Truite de lac[6,7]
White Sucker[3]
Meunier noir[3]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Brown Trout[6]
Truite brune[6]

Lake Ontario #2
Lac Ontario N° 2
Rouge River mouth
Embouchure de la rivière Rouge
4348/7907
Pickering Twp./Canton de Pickering
Durham R M /Mun rég de Durham

Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]

Frenchman Bay
Baie Frenchmen
4349/7905
Durham R M /Mun rég de Durham

Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]
Carp[2]
Carpe[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

Pickering Generation Station
Centrale électrique Pickering
4349/7903
Durham R M /Mun rég de Durham

Rainbow Smelt[6]
Éperlan arc-en-ciel[6]
Brown Trout[6]
Truite brune[6]
White Bass[2]
Bar blanc[2]
Walleye[2]
Doré[2]

Oshawa area
Région d'Oshawa
4350/7848
Durham R M /Mun rég de Durham

Rainbow Trout[6]
Truite arc-en-ciel[6]
Coho[5]
Saumon coho[5]
Chinook[4]
Saumon chinook[4]

Wilmot Creek/Ruisseau Wilmot
4354/7836
Durham R M /Mun rég de Durham

Rainbow Smelt[6]
Éperlan arc-en-ciel[6]

15-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Generostee River / Rivière Generostee / Port Hope 4367/7816 Hope Twp./Canton d'Hope Northumberland Co Cté de Northumberland	Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	15-20 (6-8)
	Rainbow Trout[1,2,3] / Truite arc-en-ciel[1,2,3]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Brown Trout[1,2,3] / Truite brune[1,2,3]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Lake Trout[1,2,3] / Truite de lac[1,2,3]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Chinook[2,3] / Saumon chinook[1,2,3]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Coho[2,3] / Saumon coho[2,3]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
Lake Ontario #3 / Lac Ontario N° 3 / Gage Creek/Ruisseau Gage 4367/7816 Hope Twp./Canton d'Hope Northumberland Co Cté de Northumberland	Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	15-20 (6-8)
Brighton 4402/7744 Brighton Twp./Canton de Brighton Northumberland Co Cté de Northumberland	Chinook[2,3] / Saumon chinook[2,3]	50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
Presqu'ile Point / Pointe Presqu'ile 4400/7741 Brighton Twp./Canton de Brighton Northumberland Co Cté de Northumberland	Walleye[1] / Doré[1]	50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
Presqu'ile Bay/Baie Presqu'ile 4401/7742 Northumberland Co Cté de Northumberland	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	15-20 (6-8) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14)
Scotch Bonnet 4394/7732 Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]	60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
Salmon Point/Pointe Salmon 4351/7715 Athol Twp./Canton d'Athol Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	American Eel[2] / Anguille d'Amérique[2]	50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Bay of Quinte/Baie de Quinte / Hay Bay/Baie Hay 4410/7814 Camden & Adolphus Co. Cté de Camden et d'Adolphus	White Perch / Bar perche	15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Yellow Perch / Perchaude[1]	15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Gizzard Shad / Alose à gésier	15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-40 (14-16) 40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Walleye[1] / Doré[1]	60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	Northern Pike / Brochet	50-55 (20-22) 55-60 (22-24) 60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]	40-45 (16-18) 45-50 (18-20) 50-55 (20-22)
Keith Shoal, Adolphus Reach / Haut-fond Keith, tronçon Adolphus 4409/7814 N. Marysburgh Twp./ Canton de N. Marysburgh Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	Walleye[1] / Doré[1]	60-65 (24-26) 65-70 (26-28) 70-75 (28-30)
Picton Bay/Baie Picton 4409/7750 Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	15-20 (6-8)
Bay of Quinte, Glenora to Upper Gap / Baie de Quinte, de Glenora à Upper Gap 4409/7500 N. Marysburg Twp./ Canton de N. Marysburg Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	American Eel / Anguille d'Amérique	70-75 (28-30)
	Whitefish / Grand corégone	40-45 (16-18)
Lake Ontario #6 / Lac Ontario N° 6 / Prince Edward Bay, Long Point / Baie Prince Edward, Pointe Long 4357/7657 S. Marysburg Twp./ Canton de S. Marysburg Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	American Eel / Anguille d'Amérique	65-70 (26-28) 70-75 (28-30)


Gravelly Bay/Baie Gravelly
4386/7867
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
Walleye[5]
Doré[5]
Lake Ontario #4
Lac Ontario N° 4
Bay of Quinte/Baie de Quinte
General/Général
4408/7723
Hastings & Prince Edward Cos
Cités d'Hastings et de Prince Edward
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Channel Catfish[2]
Barbue de rivière[2]
White Bass[3]
Bar blanc[3]
Bay of Quinte/Baie de Quinte
Trent River mouth
Embouchure de la rivière Trent
4408/7734
Sydney Twp./Canton de Sydney
Hastings Co./Cté d'Hastings
Walleye[4,8,9]
Doré[4,8,9]
Yellow Perch[7]
Perchaude[7]
Smallmouth Bass[7]
Achigan à petite bouche[7]
Bay of Quinte/Baie de Quinte
Trenton to Belleville
De Trenton à Belleville
4410/7725
Hastings & Prince Edward Cos
Cités d'Hastings et de Prince Edward
Walleye[5]
Doré[5]
Yellow Perch[7]
Perchaude[7]
Bay of Quinte/Baie de Quinte
Belleville, Telegraph Narrows,
Long Reach
Belleville, détroits Telegraph,
tronçon Long
4410/7795
Hastings & Prince Edward Cos
Cités d'Hastings et de Prince Edward
Walleye[5]
Doré[5]
Largemouth Bass[7]
Achigan à grande bouche[7]
Carp[7]
Carpe[7]
Bay of Quinte/Baie de Quinte
Big Bay/Baie Big
4408/7715
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
Walleye[5]
Doré[5]
Northern Pike[5]
Brochet[5]
Yellow Perch[5]
Perchaude[5]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Bay of Quinte/Baie de Quinte
Napanee River Area
Région de la rivière Napanee
4413/7702
Lennox & Addington Co./Cté de Lennox et d'Addington
White Sucker[2]
Meunier noir[2]
Walleye[4,5]
Doré[4,5]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)
Nearshore, North Channel
Près de la rive, chenal nord
4412/7644
Walleye[2,9]
Doré[2,9]
Yellow Perch[7]
Perchaude[7]
Northern Pike[7]
Brochet[7]
Smallmouth Bass[7]
Achigan à petite bouche[7]
Chinook[7]
Saumon chinook[7]
Brown Trout[2,7,9]
Truite brune[2,7,9]
Main Duck Island
Île Main Duck
4364/7837
Prince Edward Co.
Cté de Prince Edward
American Eel[2]
Anguille d'Amérique[2]
Lake Trout[2,7]
Truite de lac[2,7]
Whitefish[8,9]
Grand corégone[8,9]
Smallmouth Bass[8,9]
Achigan à petite bouche[8,9]
Brown Trout[7,8,9]
Truite brune[7,8,9]
Chinook[7,8,9]
Saumon chinook[7,8,9]
Lower Gap
4410/7635
Frontenac & Lennox & Addington Cos.
Cités de Frontenac, de
Lennox et d'Addington
Whitefish[7]
Grand corégone[7]
Yellow Perch[7]
Perchaude[7]
Walleye[7]
Doré[7]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Rainbow Smelt[1]
Éperlan arc-en-ciel[1]
Reeds Bay/Baie Reeds
4408/7626
Wolfe Island Twp./Canton de Wolfe Island
Frontenac Co./Cté de Frontenac
American Eel[3,7]
Anguille d'Amérique[3,7]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent **Lake Ontario #6 / Lac Ontario N° 6** **Traverse Shoal and Amherst Island area / Haut-fond Traverse et environs de l'île Amherst** 4403/7845 Prince Edward & Lennox & Addington Cos / Cités de Prince Edward et de Lennox et d'Addington	Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]									
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent **Lake Ontario #6 / Lac Ontario N° 6** **Landon's Bay/Baie Landon** 4421/7804 Leeds Co./Cité de Leeds	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]									
	Northern Pike[3] / Brochet[3]									
	Brown Bullhead[4] / Barbotte brune[4]									
	Carp[5] / Carpe[5]									
	Yellow Perch[7] / Perchaude[7]									
	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]									
	Pumpkinseed[6] / Crapet-soleil[6]									
	American Eel[8] / Anguille d'Amérique[8]									
Lower Thousand Islands area / Région inférieure des Mille Îles 4420/7830	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]									
	Northern Pike[3] / Brochet[3]									
	Walleye[2,9] / Doré[2,9]									
	Yellow Perch[7] / Perchaude[7]									
	Brown Bullhead[4] / Barbotte brune[4]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Blue Church Bay, Maitland / Baie Blue Church, Maitland *Continued/Suite*	American Eel[8] / Anguille d'Amérique[8]									
	Pumpkinseed[6] / Crapet-soleil[6]									
	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]									
Johnstown-Iroquois 4444/7528 Edwardsburgh Twp Canton d'Edwardsburgh Grenville Co./Cité de Grenville	White Sucker[11] / Meunier noir[11]									
	Northern Pike[3] / Brochet[3]									
	Brown Bullhead[4] / Barbotte brune[4]									
	Yellow Perch[7] / Perchaude[7]									
	Carp[5] / Carpe[5]									
	Pumpkinseed[6] / Crapet-soleil[6]									
	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]									
	American Eel[8] / Anguille d'Amérique[8]									
Iroquois below dam / Iroquois en aval du barrage 4450/7519 Matilda Twp /Canton de Matilda Dundas Co./Cité de Dundas	Yellow Perch[7] / Perchaude[7]									
	Northern Pike[3] / Brochet[3]									
	Brown Bullhead[4] / Barbotte brune[4]									
	Black Crappie[12] / Marigane noire[12]									
	White Sucker[11] / Meunier noir[11]									
	Carp[5] / Carpe[5]									

Grenadier Island area
Environs de l'île Grenadier
4484/7552
Leeds Co./Cté de Leeds

Northern Pike[5]
Brochet[5]
White Sucker[5]
Meunier noir[5]
Smallmouth Bass[5]
Achigan à petite bouche[5]
Brown Bullhead[5]
Barbotte brune[5]

Lily Bay/Baie Lily
4484/7544
Elizabethtown Twp
Canton d'Elizabethtown
Leeds Co./Cté de Leeds

Yellow Perch[3,5]
Perchaude[3,5]
Northern Pike[3,5]
Brochet[3,5]
Smallmouth Bass[3,5]
Achigan à petite bouche[3,5]
White Sucker[3,5]
Meunier noir[3,5]
Brown Bullhead[3,5]
Barbotte brune[3,5]
Carp[3,5]
Carpe[3,5]
Pumpkinseed[5]
Crapet-soleil[5]
Rock Bass[5]
Crapet de roche[5]
American Eel[5]
Anguille d'Amérique[5]

Blue Church Bay, Maitland
Baie Blue Church, Maitland
4489/7537
Augusta Twp /Canton d'Augusta
Grenville Co./Cté de Grenville

Northern Pike[5]
Brochet[5]
White Sucker[5]
Meunier noir[5]
Smallmouth Bass[5]
Achigan à petite bouche[5]
Yellow Perch[5]
Perchaude[5]
Carp[5]
Carpe[5]
Brown Bullhead[5]
Barbotte brune[5]

Continued top right
Suite colonne de droite

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Merrickville
4484/7511
Wilkinsburg Twp
Canton de Wilkinsburg
Dundas Co./Cté de Dundas

Northern Pike[2]
Brochet[2]
White Sucker[2]
Meunier noir[2]
Black Crappie[2]
Marigane noire[2]
White Perch[2]
Bar-perche[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
American Eel[2]
Anguille d'Amérique[2]
Carp[2]
Carpe[2]

Upper Canada Migratory Bird Sanctuary
Sanctuaire d'oiseaux Upper Canada
4487/7504
Wilkinsburgh Twp
Canton de Wilkinsburgh
Dundas Co./Cté de Dundas

Northern Pike[5]
Brochet[5]
White Sucker[4]
Meunier noir[4]
Smallmouth Bass[3]
Achigan à petite bouche[3]
Yellow Perch[3]
Perchaude[3]
Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]
Walleye[3]
Doré[3]

Lake St. Lawrence
Lac St. Lawrence
4486/7504
Osnabruck Twp /Canton d'Osnabruck
Stormont Co./Cté de Stormont

Northern Pike[5]
Brochet[5]
Yellow Perch[3,5]
Perchaude[3,5]
Smallmouth Bass[3]
Achigan à petite bouche[3]
Walleye[3,5]
Doré[3,5]
White Sucker[5]
Meunier noir[5]
Brown Bullhead[2,5]
Barbotte brune[2,5]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-22)	50-60 (22-26)	60-75 (25-30)	> 75 (>30)
St. Lawrence River **Fleuve Saint-Laurent** **Lake Ontario #7** **Lac Ontario nº 7** **Cornwall Island/Île Cornwall** 4600/7445 Stormont Co./Cté de Stormont	Brown Bullhead[2,3] Barbotte brune[2,3]									
	Yellow Perch[2,3] Perchaude[2,3]									
	Northern Pike[2,3] Brochet[2,3]									
	Black Crappie[2] Marigane noire[2]									
	Walleye[2,3] Doré[2,3]									
Île Saint Régis 4601/7438 Stormont Co./Cté de Stormont	Brown Bullhead[2,3] Barbotte brune[2,3]									
	Northern Pike[2,3] Brochet[2,3]									
	Channel Catfish[2,3] Barbue de rivière[2,3]									
	Redhorse Sucker[2,3] Suceur rouge[2,3]									
	Yellow Perch[2,3] Perchaude[2,3]									
	Walleye[2,3] Doré[2,3]									
Lake St. Francis at Raisin River **Lac St. François à la rivière Raisin** 4608/7430 Glengarry Co./Cté de Glengarry	Walleye[2,7,3] Doré[2,7,3]									
	White Sucker[2,3] Meunier noir[2,3]									
Lake St. Francis **Lac St. François** 4608/7425 Glengarry Co./Cté de Glengarry	Walleye[2,8,3] Doré[2,8,3]									
	Northern Pike[2,7] Brochet[2,7]									
	Yellow Perch[2,8] Perchaude[2,3]									
	Sturgeon[2] Esturgeon de lac[2]									
	Channel Catfish[2] Barbue de rivière[2]									

White Sucker[2,7]
Meunier noir[2,7]
Pumpkinseed[2]
Crapet-soleil[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Smallmouth Bass[3,8]
Achigan à petite bouche[3,8]

Lake Erie
Lac Érié

Water Body/
Cours d'eau

Fish Species/
Espèces de poisson

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	>70 (>28)
Western Basin/Bassin Ouest	Carp / Carpe												
	Yellow Perch / Perchaude												
	Whitefish / Grand corégone												
Lake Erie #2 / Lac Érié N° 2	Yellow Perch / Perchaude												
Wheatley	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel												
	Carp / Carpe												
Rondeau Bay/Baie Rondeau	Northern Pike / Brochet												
	Black Crappie / Marigane noire												
	White Crappie / Marigane blanche												
	Bluegill / Crapet arlequin												
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche												
	White Perch / Bar perché												
	Channel Catfish / Barbue de rivière												
	Yellow Perch / Perchaude												
	Pumpkinseed / Crapet soleil												
	Freshwater Drum / Maskinongé												
	Carp / Carpe												

Lake Erie #1
Lac Érié N° 1
E. Sister Island/Île E. Sister
41°48'00"
Essex Co./Cté d'Essex

Walleye/Doré
Yellow Perch/Perchaude

Kingsville
41°55'00"
Essex Co./Cté d'Essex

Yellow Perch/Perchaude

Point Pelee Island/Île Pelée
41°47'00"
Essex Co./Cté d'Essex

White Bass/Bar blanc
Coho/Saumon coho
Walleye/Doré
Carp/Carpe

Point Pelee/Pointe Pelée
41°57'00"
Kent Reg./Comté de Kent
Essex Co./Cté d'Essex

Yellow Perch/Perchaude

Western Basin/Bassin Ouest
41°30'00"

Walleye/Doré
White Bass/Bar blanc
Coho/Saumon coho
Rainbow Smelt/Eperlan arc-en-ciel
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
White Sucker/Meunier noir
Freshwater Drum/Maskinongé
Channel Catfish/Barbue de rivière
White Perch/Bar perché

Continued top right
Suite colonne de droite

0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 |

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	>75 (>30)
Northcote Creek / Ruisseau Northcote 42471/8004 Walpole Twp./Canton de Walpole Haldimand-Norfolk R. M. Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk	Carp[2] / Carpe[2]					◀	◀	◀		
Selkirk Park area / Région du parc Selkirk 42467/7950 Walpole Twp./Canton de Walpole Haldimand-Norfolk R. M. Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk	Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	◀	◀	◀	◀					
Long Point Bay / Baie Long Point 42426/8010 Haldimand-Norfolk R. M. Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk	Rainbow Trout[2,1] / Truite arc-en-ciel[2,1]					◀	◀	◀	◀	◀
	Coho[2,3] / Saumon coho[2,3]			◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
	Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	◀	◀							
	Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]	◀	◀	◀	◀	◀				
	Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	◀	◀	◀	◀					
	Brown Bullhead[2,3] / Barbotte brune[2,3]		◀	◀	◀	◀				
	Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]				◀	◀	◀	◀	◀	◀
	Smallmouth Bass[2,3] / Achigan à petite bouche[2,3]	◀	◀	◀	◀	◀	◀			
	Northern Pike[2] / Brochet[2]					◀	◀	◀	◀	◀
	Rainbow Smelt[2] / Eperlan arc-en-ciel[2]	◀	◀							
	White Bass[2] / Bar blanc[2]	◀	◀	◀	◀	◀				
	Carp[2] / Carpe[2]				◀	◀	◀	◀	◀	◀
	White Sucker[2] / Meunier noir[2]					◀	◀	◀		
	Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]		◀	◀	◀	◀	◀	◀		

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson
Eastern Basin/Bassin Est *Continued/Suite*	Freshwater Drum / Malachigan
	Brown Bullhead / Barbotte brune
	Pink Salmon / Saumon rose
Detroit River / Rivière Détroit **Fighting Islands/Îles Fighting** 42139/8007 Essex Co./Cte d'Essex	Yellow Perch / Perchaude
	Walleye / Doré
	Rock Bass / Crapet de roche
	White Bass / Bar blanc
	Freshwater Drum / Malachigan
	Northern Pike / Brochet
	Carp / Carpe
Boblo Is. area / Région de l'Île Boblo 42068/8007 Essex Co./Cte d'Essex	Walleye[1] / Doré[1]
	White Bass[1,3] / Bar blanc[1,3]
	Channel Catfish[1] / Barbue de rivière[1]
	Yellow Perch / Perchaude
	Carp / Carpe
	Rock Bass / Crapet de roche
42064/8009 Malden Twp./Canton de Malden Essex Co./Cte d'Essex	Rock Bass / Crapet de roche
	Walleye / Doré



Lake St. Clair
Lac Sainte-Claire

42054/42042
Essex & Kent Cos.
Ctés d'Essex et de Kent



Continued next page
Suite page suivante

Moulton Bay/Baie Moulton
42514/7927
Niagara R. Mouth reg. de Niagara

Lake Erie #5
Lac Érié N° 5
Gravelly Bay/Baie Gravelly
42527/7915
Welland Co./Cté de Welland

Eastern Basin/Bassin Est
42457/7915

Continued bar right
Suite colonne de droite


Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Water Body/ Cours d'eau
Fish Species/ Espèces de poisson
Lake St. Clair
Lac Sainte-Claire
Continued/Suite
Muskie/ Maskinongé
Sturgeon/ Esturgeon de lac
St. Clair River
Rivière Sainte-Claire
Sarnia, downstream of Bluewater Bridge
Sarnia, en aval du pont Bluewater
42°58'.153°24'
Lambton Co./Cté de Lambton
Northern Pike/ Brochet
Walleye/ Doré
Yellow Perch/ Perchaude
Carp/ Carpe
White Sucker/ Meunier noir
Elwyl Creek
42°54'.82°27'
Lambton Co./Cté de Lambton
Carp/ Carpe
White Sucker/ Meunier noir
Freshwater Drum/ Malachigan
Yellow Perch/ Perchaude
Walleye/ Doré
Gizzard Shad/ Alose à gésier
Mag Islandville Mag
42°53'.82°25'
Sarnia Twp./Canton de Sarnia
Lambton Co./Cté de Lambton
Gizzard Shad/ Alose à gésier
Rock Bass/ Crapet de roche
Yellow Perch/ Perchaude
White Sucker/ Meunier noir


Drum
Freshwater Drum
Maskinongé
Lambton Generating Station
Centrale électrique Lambton
42GA019
Lambton Co./Cté de Lambton
Gizzard Shad
Alose à gésier
Yellow Perch
Perchaude
Port Lambton
42GA070
Sarnia Twp./Canton de Sarnia
Lambton Co./Cté de Lambton
Yellow Perch
Perchaude
White Bass
Bar blanc
Gizzard Shad
Alose à gésier
Walleye
Doré
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-16)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
>75 (>30)

Lake Huron
Lac Huron

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-22)	50-60 (22-26)	60-75 (26-30)	>75 (30)
Lake Huron H#2 **Lac Huron N° H2** **west of Fitzwilliam Island** **ouest de l'île Fitzwilliam** 45°78'00" Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin	Round Whitefish Menominis rond				◯	◯				
	Cisco Cisco de lac				◯	◯	◯			
	Ling Lotte					◯	◯	◯		
west of Cove Island **ouest de l'île Cove** 45°16'00" Bruce Co./Cte de Bruce	Lake Trout Truite de lac				◯	◯	▬	▬	▬	
west of St. Edmunds Twp. **ouest du canton de St. Edmunds** 45°10'00" Bruce Co./Cte de Bruce	Whitefish Grand corégone					◯	◯	◯	◯	◯
west of Lindsay Twp. **ouest du canton de Lindsay** 45°00'00" Bruce Co./Cte de Bruce	Bloater Cisco de turnage	◯	◯	◯						
Tobermory to Dorcas Bay **Tobermory à la baie Dorcas** 45°11'00" St. Edmunds Twp. Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cte de Bruce	Round Whitefish Menominis rond				◯	◯	◯			
Lake Huron H#3 **Lac Huron N° H3** **Pike Bay/Baie Pike** 44°26'00" Eastnor & Albemarle Twps Cantons d'Eastnor et d'Albemarle Bruce Co./Cte de Bruce	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		◯	◯	▬	▮▮	▬			
Stokes Bay/Baie Stokes 44°58'123 Eastnor Twp./Canton d'Eastnor Bruce Co./Cte de Bruce	Carp Carpe						◯	◯	▬	▬
Fishing Islands/Iles Fishing 44°78'10 Bruce Co./Cte de Bruce	Chinook Saumon chinook		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Coho Saumon coho						◯	◯		
	Brown Trout Truite brune						◯	◯	◯	◯


Lake Huron H#1
Lac Huron N° H1
Burnt Island/Île Burnt
45400007
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin
Lake Trout/Truite de lac
Carp/Carpe
Channel Catfish/Barbue de rivière
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Whitefish/Grand corégone
Ling/Lotte
Chinook/Saumon chinook
Dusk Island/Île Dusk
45410047
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin
Bloater/Cisco de fumage
Blue Jay Creek, Manitou River
Ruisseau Blue Jay, rivière Manitou
45500008
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Chinook/Saumon chinook
South Baymouth South
45540005
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin
Rainbow Smelt/Éperlan arc-en-ciel
Splake/Truite moulac
Whitefish/Grand corégone
Yellow Perch/Perchaude
Lake Trout/Truite de lac
Thomas Bay, Manitoulin Island
Baie Thomas, île Manitoulin
45550155
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin
Lake Trout/Truite de lac
Bloater/Cisco de fumage
Cisco/Cisco de lac
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Round Whitefish/Ménomini rond
Ling/Lotte
Yellow Perch/Perchaude
White Sucker/Meunier noir
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Carp/Carpe
Bloater/Cisco de fumage
Channel Catfish/Barbue de rivière
Longnose Sucker/Meunier rouge
Whitefish/Grand corégone
Northern Pike/Brochet
off Annabel Twp.
à l'est. du canton d'Annabel
44409130
Bruce Co./Cté de Bruce
Bloater/Cisco de fumage
Saubie River mouth
Embouchure de la rivière Saubie
44309115
Amabel Twp./Canton d'Amabel
Bruce Co./Cté de Bruce
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Horseshoe Reef
Récif Horseshoe
44304217
Bruce Co./Cté de Bruce
Bloater/Cisco de fumage

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-22)	45-50 (22-26)	50-55 (26-30)	>55 (>30)
Douglas Point, Saugeen River Pointe Douglas, rivière Saugeen 44250130 Bruce Co./Cté de Bruce	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]		○	○	○	○				
	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]			○	○	○	○	○	○	○
	Chinook[2,3] Saumon chinook[2,3]					○	○	○	○	○
	White Sucker[1] Meunier noir[1]				○	○	◀			
	Northern Pike[1] Brochet[1]					○	○	○	○	○
	Carp[1] Carpe[1]						○	○	○	○
	Walleye[1] Doré[1]					○	○	○		
	Channel Catfish[1] Barbue de rivière[1]					○	○	○		
Lake Huron H#4 Lac Huron N° H4 Goderich 43560140 Goderich Twp./Canton de Goderich Huron Co./Cté d'Huron	Longnose Sucker[1] Meunier rouge[1]					○	○	◀		
northwest of Grand Bend nord-ouest de Grand Bend 43270130 Huron Co./Cté d'Huron	Bloater[1] Cisco de lumage[1]			○	○	○				
Lake Huron H#5 Lac Huron N° H5 Port Franks 43130150 Bosanquet Twp./Canton de Bosanquet Lambton Co./Cté de Lambton	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	○	○	○	○	○				
	Whitefish[1] Grand corégone[1]	○	○	○	○	○	○	○		
	Walleye[1] Doré[1]					○	○	◀	◀	◀
	Channel Catfish[1] Barbue de rivière[1]					○	○	◀		
	Carp[1] Carpe[1]								◀	◀

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-22)	45-50 (22-26)	50-55 (26-30)	>55 (>30)
Georgian Bay GB #1 Baie Georgienne GB N° 1 between Cape Smith & Lonely Island entre le cap Smith et l'Île Lonely 45386130 Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin	Bloater[1] Cisco de lumage[1]		○	○	○					
Rattlesnake Harbour, Pitcuttilum Island Havre Rattlesnake, île Pitcuttilum 45330140 Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin	Longnose Sucker[1] Meunier rouge[1]					○				
French River mouth Embouchure de la rivière des Français 45564804 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] Doré[1]				○	○	○	◀		
Georgian Bay GB #2 Baie Georgienne GB N° 2 Tobermory 45156140 St. Edmunds Twp. Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cté de Bruce	Bloater[1] Cisco de lumage[1]		○	○	○					
45254130 St. Edmunds Twp. Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cté de Bruce	Bloater[1] Cisco de lumage[1]	○	○	○	○	◀				
Georgian Bay GB #3 Baie Georgienne GB N° 3 Byng Inlet to Champlain Island Crique Byng à l'Île Champlain 45460830 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Northern Pike[1] Brochet[1]				○	○	○	○	○	○
	Walleye[1] Doré[1]					○	○	◀	◀	◀
	Chub[1] Chub[1]		○	○	○					
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]		○	○	○	○				
Sturgeon Bay/Baie Sturgeon 45364804 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Northern Pike[1] Brochet[1]			○	○	○	○	○		

Point Edward to Owen[Sound]
De Pointe Edward à Owen[Sound]
45/35/E/10
Lambton Co./Cté de Lambton

Cobo[1]
Saumon coho[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Brown Trout[1]
Truite brune[1]
Rainbow Trout[1]
Truite arc-en-ciel[1]
Lake Trout[1,7]
Truite de lac[1,7]
Freshwater Drum[1]
Malachigan[1]
Chinook[1,9]
Saumon chinook[1,9]
Longnose Sucker[1]
Meunier rouge[1]
Carp[1,5]
Carpe[1,5]
Walleye[1,3]
Doré[1,3]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]
White Bass[1,7]
Bar blanc[1,7]
Channel Catfish[1,7,11]
Barbue de rivière[1,7,11]
Rainbow Smelt[1]
Éperlan arc-en-ciel[1]
Bowfin[1]
Cisco de lumage[1]
Lingl[1]
Lotte[1]
Pink Salmon[1]
Saumon rose[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]
White Perch[1]
Bar-perche[1]

13-22 (5-6) | 23-33 (6-10) | 23-33 (10-12) | 23-33 (12-14) | 23-33 (14-18) | 34-46 (18-22) | 47-58 (22-26) | 34-46 (22-26) | 59-71 (26-30) | >71 (>30)

Shawanaga Inlet
Crique Shawanaga
45/35/E/04
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Chub[1]
Chub[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Snake Islands/Îles Snake
45/35/E/01
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Chub[1]
Chub[1]

Pickerel Bay/Baie Doré
45/35/E/01
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

Franklin Islands/Îles Franklin
45/34/E/20
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Snug Harbour/Havre Snug
45/35/E/16
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Parry Sound, Seguin River
Parry Sound, rivière Seguin
45/31/E/01
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Rainbow Smelt[1]
Éperlan arc-en-ciel[1]

Pensoke Islands/Îles Pensoke
45/35/E/19
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Davey Islands/Îles Davey
45/16/E/15
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Sandy Islands/Îles Sandy
45/16/E/16
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Moon River/Rivière Moon
45/36/E/09
Conger Twp./Canton de Conger
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

13-22 (5-6) | 23-33 (6-10) | 23-33 (10-12) | 23-33 (12-14) | 23-33 (14-18) | 34-46 (18-22) | 47-58 (22-26) | 34-46 (22-26) | 59-71 (26-30) | >71 (>30)

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-70 (24-28)	70-80 (28-32)	80-90 (32-36)	+90 (+36)
Hole Island, Moon River **Île Hole, Rivière Moon** 4807/6003 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]											
Big David Bay/Baie Big David 4805/6000 Muskoka D. M./Mun. du d. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]											
Georgian Bay GB #4 **Baie Georgienne N° 4** Colpoys Bay/Baie Colpoys 4945/6108 Keppel Twp./Canton de Keppel Grey Co./Cté de Grey	Pink Salmon[2] Saumon rose[2]											
Pyatts Point to Cape Commodore **De la pointe Pyatts au cap Commodore** 4945/6053 Keppel Twp./Canton de Keppel Grey Co./Cté de Grey	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]											
	Lake Trout[2] Touladi[2]											
Sydenham River at Owen Sound **Rivière Sydenham à Owen Sound** 4934/6000 Sydenham Twp./Canton de Sydenham Grey Co./Cté de Grey	Chinook[2] Saumon chinook[2]											
	Carp[2,3] Carpe[2,3]											
Owen Sound, Cape/Cap Rich, Thornbury 4945/6008 Grey Co./Cté de Grey	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]											
	Splake[2] Truite moulac[2]											
	Bloater[2] Cisco de fumage[2]											
	White Sucker[2] Meunier noir[2]											
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]											
	Whitefish[2] Grand corégone[2]											
	Lake[2] Lotte[2]											

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-70 (24-28)	70-80 (28-32)	80-90 (32-36)	+90 (+36)
Giant's Tomb 4453/6000 Simcoe Co./Cté de Simcoe	Walleye[1] Doré[1]											
Penetang Harbour **Havre de Penetang** 4447/7594 Tiny Twp./Canton de Tiny Simcoe Co./Cté de Simcoe	Black Crappie[2] Marigane noire[2]											
Nottawasaga Bay **Baie Nottawasaga** 4435/8015 Nottawasaga Twp. Canton de Nottawasaga Simcoe Co./Cté de Simcoe	Splake[2] Truite moulac[2]											
	Whitefish[2] Grand corégone[2]											
Nottawasaga River **Rivière Nottawasaga** 4433/8000 Sunnidale Twp./Canton de Sunnidale Simcoe Co./Cté de Simcoe	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]											
	Walleye[2] Doré[2]											
Sturgeon Bay/Baie Sturgeon 4446/7944 Tay Twp./Canton de Tay Simcoe Co./Cté de Simcoe	Black Crappie[2] Marigane noire[2]											
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]											
	Yellow Perch[2] Perchaude[2]											
	White Sucker[2] Meunier noir[2]											
Sturgeon Bay to Port Severn **Baie Sturgeon à Port Severn** 4446/7944 Simcoe Co./Cté de Simcoe	Northern Pike[2] Brochet[2]											
Severn Sound at Port Severn **Severn Sound à Port Severn** 4448/7940 Simcoe Co./Cté de Simcoe	Walleye[2] Doré[2]											
Severn Sound at North River **Rivière North à Severn Sound** 4446/7939 Simcoe Co./Cté de Simcoe	Walleye[2] Doré[2]											


Carp/Carpe
Longnose Sucker/Meunier rouge
Chinook[23]/Saumon chinook[23]
Bluegill/Crapet arlequin
Yellow Perch/Perchaude
Walleye/Doré
White Sucker/Meunier noir
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Whitefish/Grand corégone
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Splake/Truite mouchetée
Lake Trout/Touladi
Burbot/Lotte
Brown Bullhead/Barbotte brune
0-20 0-65
20-40 65-131
40-60 131-197
60-80 197-262
80-100 262-328
100-120 328-394
120-140 394-459
140-160 459-525
160-180 525-591
180+ 591+


Carp/Carpe
Walleye/Doré
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
Yellow Perch/Perchaude
Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Black Crappie/Marigane noire
Chinook[23]/Saumon chinook[23]
Longnose Sucker/Meunier rouge
White Sucker[A23]/Meunier noir[A23]
Walleye[23]/Doré[23]
Pink Salmon[A23]/Saumon rose[A23]
Northern Pike[A23]/Brochet[A23]
Yellow Perch/Perchaude
Brown Bullhead/Barbotte brune
0-20 0-65
20-40 65-131
40-60 131-197
60-80 197-262
80-100 262-328
100-120 328-394
120-140 394-459
140-160 459-525
160-180 525-591
180+ 591+

Fish species
Espèces de poisson

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	0-20 (0-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-70 (24-28)	+70 (+28)
Lake Huron WC #1 **Lac Huron WC N° 1** Lake George, St. Marys River Lac George, Rivière St. Marys 46-11-0410 Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike Brochet				○	○	○	○	●	
	White Sucker Meunier noir				○	○	○			
	Yellow Perch Perchaude	○	○	○	○					
	Rainbow Trout Truite arc-en-ciel			○	○	○	○	○	○	
	Lake Trout Truite de lac			○	○	○	○	●		
	Walleye Doré			○	○	○	○	●		
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		○	○	○	○				
	Brown Bullhead Barbotte brune			○	○					
St. Joseph Channel **Chenal St. Joseph** 46-16-0330 Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye Doré					○	○			
	Northern Pike Brochet							○	○	●
St. Joseph Island area **Île St. Joseph** 46-16-0317 Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye [1] Doré [1]					○	○	○		
	Whitefish Grand corégone					○	○			
Blind River area **Environs de Blind River** 46-16-0327 Cobden Twp./Canton de Cobden Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout Truite de lac					○	○	○	○	○
	Whitefish Grand corégone					○	○	○	○	
Algoma Mills area **Région de Algoma Mills** 46-16-0310 Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Chinook Saumon chinook					○	○	○	○	○
	Channel Catfish Barbue de rivière					○	○	●		
	Pink Salmon Saumon rose					○	○	○		


Lesson River/Rivière Lesson
Rainbow Smelt*
Eperlan arc-en-ciel
Sargent River/Rivière Sargent
White Sucker*
Meunier noir*
Yellow Perch*
Perchaude*
Northern Pike*
Brochet*
Walleye*
Doré*
Lake Huron NC #2
Lac Huron NC N° 2
Yellow Perch*
Perchaude*
Spanish River/Rivière Spanish
Northern Pike*
Brochet*
White Sucker**
Meunier noir**
Walleye**
Doré**
Kagawong River
Rivière Kagawong
Rainbow Smelt*
Eperlan arc-en-ciel*
LaCloche Creek
Ruisseau LaCloche
Rainbow Smelt*
Eperlan arc-en-ciel*
Strawberry Channel
Chenal Strawberry
Carp*
Carpe*
Little Current area
Région Little Current
Yellow Perch*
Perchaude*
Lake Trout*
Truite de lac*
McGregor Bay/Baie McGregor
Splake*
Truite mêlée*
Haywood Island area/
Région de l'Île Haywood
Whitefish*
Grand corégone*

Lake Superior
Lac Supérieur

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body Cours d'eau	Fish Species Espèces de poisson	0-8 (3)	8-13 (3-5)	13-18 (5-7)	18-23 (7-9)	23-28 (9-11)	28-33 (11-13)	33-38 (13-15)	38-43 (15-17)	43-48 (17-19)	48-53 (19-21)	53-58 (21-23)	58-63 (23-25)	63-68 (25-27)	68-73 (27-29)	73+ (29+)
Bare Point area **Région de la pointe Bare** 48[7]49[1] MacGregor Twp. (Canton de MacGregor) Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	White Sucker Meunier noir								C	C	C					
Current River/Rivière Current 48[7]50[1] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike Brochet									C	C	C	C	C	C	R
	Walleye Doré										C	R	R			
	White Sucker Meunier noir							C	C	C	C					
Thunder Bay Harbour near Keiffer Terminal **Havre de Thunder Bay près de terminal Keiffer** 48[7]49[1] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Chinook Saumon chinook				C	C	C	C								
Wild Goose Bay **Baie Wild Goose** 48[7]49[2] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout Truite de lac			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Whitefish Grand corégone			C	C	C	C	C	C	C						
	Cisco Cisco de lac		C	C	C	C	C	C								
	Rainbow Trout Truite arc-en-ciel								C	C	C					
Pie Island/Île Pie 48[7]50[2] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout Truite de lac			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	
	Sucker Suceur							R	R	R	R	R	R	R	R	
	Whitefish Grand corégone							C	C	C	C					
Hare Island/Île Hare 48[7]50[3] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout Truite de lac			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	
near Caribou Island, Thunder Bay **près de l'île Caribou, Thunder Bay** 48[7]50[4] Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout Truite de lac								C	C	C	C	C	C	R	R
	Chinook Saumon chinook								C	C	C					


Lake Superior #1
Lac Supérieur N° 1
Pigeon Bay/Baie Pigeon
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye/Doré
Pike Bay/Baie Pike
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Whitefish/Grand corégone
Lake Trout/Truite de lac
Walleye/Doré
Ghost Bay/Baie Ghost
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Lake Trout/Truite de lac
Jarvis Bay/Baie Jarvis
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Lake Trout/Truite de lac
Mission River mouth
Embouchure de la rivière Mission
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
White Sucker/Meunier noir
Walleye/Doré
Northern Pike/Brochet
Longnose Sucker/Meunier rouge
Carp/Carpe
Kam River mouth
Embouchure de la rivière Kam
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
White Sucker/Meunier noir
Walleye/Doré
Northern Pike/Brochet
Thunder Bay Inner Outlet Harbour
Port intérieur de Thunder Bay, zone centrale
Thunder Bay
Northern Pike/Brochet
White Sucker/Meunier noir
Welcome Islands
Îles Welcome
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Lake Trout/Truite de lac
Lake Superior #2
Lac Supérieur N° 2
Eldorado Beach
Plage Eldorado
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Lake Trout/Truite de lac
Black Bay/Baie Black
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Whitefish/Grand corégone
Cisco/Cisco de lac
Yellow Perch/Perchaude
Northern Pike/Brochet
Chinook/Saumon chinook
Lake Trout/Truite de lac
White Sucker/Meunier noir
Southern Black Bay
Baie Black sud
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Lake Trout/Truite de lac
Lake Superior #3
Lac Supérieur N° 3
Nipigon Bay/Baie Nipigon
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Whitefish/Grand corégone
Lake Trout/Truite de lac
Round Whitefish/Ménomini rond
Cisco/Cisco de lac
Yellow Perch/Perchaude
Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel
White Sucker/Meunier noir

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		13-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-55 (16-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	+75 (+30)
Nipigon Bay/Baie Nipigon	Chinook[A1]									
Continued/Suite	Saumon chinook[A1]									
Newport	Lake Trout[1]									
48568731	Truite de lac[1]									
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Whitefish[2]									
	Grand corégone[2]									
	White Sucker[3]									
	Meunier noir[3]									
Lake Superior #4	Cisco[4]									
Lac Supérieur N° 4	Cisco de lac[4]									
Wabe Isinofo Sibaa										
48568839										
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay										
Lake Superior #5	Pink Salmon[5]									
Lac Supérieur N° 5	Saumon rose[5]									
Terrace Bay/Baie Terrace	Whitefish[2]									
48578710	Grand corégone[2]									
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[1]									
	Truite de lac[1]									
	Rainbow Trout[6]									
	Truite arc-en-ciel[6]									
Aguasabon River	Walleye[7]									
Rivière Aguasabon	Doré[7]									
48498710										
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay										
Slate Islands/Îles Slate	Lake Trout[1]									
48458700	Truite de lac[1]									
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay										
Jackfish Bay/Baie Jackfish	Lake Trout[1,A]									
48458800	Truite de lac[1,A]									
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Whitefish[2]									
	Grand corégone[2]									
	Cisco[4]									
	Cisco de lac[4]									
	White Sucker[3]									
	Meunier noir[3]									

Water Body/ Cours d'eau	Fish Species/ Espèces de poisson	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		13-20 (5-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-55 (16-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	+75 (+30)
Michipicoten Bay	Pink Salmon[5]									
Baie Michipicoten	Saumon rose[5]									
47579463	Lake Trout[1]									
Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Truite de lac[1]									
	Whitefish[2]									
	Grand corégone[2]									
	Cisco[4]									
	Cisco de lac[4]									
	Rainbow Trout[6]									
	Truite arc-en-ciel[6]									
	Chinook[A]									
	Saumon chinook[A]									
Old Woman River	Rainbow Trout[6]									
Rivière Old Woman	Truite arc-en-ciel[6]									
47458454	Siscowet[8]									
Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Siscowet[8]									
	Lake Trout[1]									
	Truite de lac[1]									
	Rainbow Cutthroat Trout/ Cutthroat arc-en-ciel[6]									
Michipicoten Island	Lake Trout[1]									
Île Michipicoten	Truite de lac[1]									
47384850										
Algoma Dist./Dist. d'Algoma										
Cape Gargantua, off shore	Lake Trout[1]									
Cap Gargantua, loin du rivage	Truite de lac[1]									
47378520	Cisco[4]									
Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Cisco de lac[4]									
	Siscowet[8]									
	Siscowet[8]									
southwest of Michipicoten Island	Lake Trout[1]									
sud-ouest de l'île Michipicoten	Truite de lac[1]									
47358530										
Algoma Dist./Dist. d'Algoma										
Cape Gargantua, nearshore	Cisco[4]									
Cap Gargantua, près du rivage	Cisco de lac[4]									
47358505										
Algoma Dist./Dist. d'Algoma										



Continued next page
Suite page suivante

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Water Body / Cours d'eau	Fish Species / Espèces de poisson	0-2 (0-5)	2-3 (5-8)	3-4 (8-10)	4-5 (10-12)	5-6 (12-15)	6-7 (15-18)	7-8 (18-20)	8-9 (20-23)	9-10 (23-25)	10-11 (25-28)	>11 (>28)
Batchawana Bay	Cisco					○	○					
Baie Batchawana	Cisco de lac											
Continued/Suite	White Sucker[1]											
	Meunier noir[1]						○	○				
	Pink Salmon[2]											
	Saumon rose[2]						○	○	○			
Goulais Point/Pointe Goulais	Cisco[3]											
46°40'N/83°25'W	Cisco de lac[3]			○	○							
Algoma Dist./Dist. d'Algoma												
Goulais Bay/Baie Goulais	Walleye[4]											
46°43'N/83°55'W	Doré[4]						○	●	●	●		
Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[4]											
	Brochet[4]							○	○	○	○	○
	Yellow Perch[4]											
	Perchaude[4]	○										
Anderson Island/Île Anderson	Lake Trout[4]											
46°50'N/84°20'W	Truite de lac[4]					○	○	○	○			
Algoma Dist./Dist. d'Algoma												
Gros Cap	Lake Trout[4]											
46°56'N/84°30'W	Truite de lac[4]			○	○	○	○	○				
Algoma Dist./Dist. d'Algoma												

Location Index

Index des emplacements

This index not only lists the page numbers of all the locations listed in this guide, but also provides a cross-index of lakes with more than one local name. The location names are lakes unless otherwise indicated (e.g. Abitibi R. is Abitibi River). Where there is more than one waterbody with the same name, the county or district where each waterbody is located is indicated in brackets beside the name (e.g. Bark (Renfrew)). As well, where there is more than one location sampled for the same waterbody, the total number of locations is indicated in brackets (e.g. Abitibi R. (7)).

L'index donne, en plus du numéro de page où l'on peut trouver les divers emplacements figurant dans ce guide, un index croisé des cours d'eau connus sous plusieurs noms. Les noms d'emplacements se rapportent aux lacs, sauf indications contraires (p.ex. Abitibi R. signifie rivière Abitibi). Lorsque le même nom désigne plus d'un cours d'eau, le comté ou le district où se trouve chaque cours d'eau est donné entre parenthèses (p.ex. Bark (Renfrew)). De même, lorsque plus d'un emplacement est donné pour le même cours d'eau, on donne le nombre total d'emplacements entre parenthèses (p.ex. Abitibi R. (7)).

A

B

C

D

E

F

G

H

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lower Twin ... 65
Lowry - see (old)
Blue Rock L. ... 13
Lyn Rock ... 65
Lyndhurst ... 35
Lyle ... 64
Lyttleworth ... 64
Lyall - see (old) Deep L. ...
Lynn ... 13

M

Macaulay ... 64
Macko ... 34
Mackenzie ... 65
Mackinnon ... 35
Maclaren ... 65
Maggie ... 64
Magila ... 64
Magnesium ... 35
Magnet ... 34
Maggie ... 65
Main Duck ... 137
Mallard - see ...
Mallard ... 13
Mallard ... 32
Mallard ... 65
Malone ... 65
Manatee Pt. ... 142
Manganese (Access) ... 65
Manganese (Access) ... 65
Manganese (Access) ... 65
Manitou (Manitou) ... 65
Manitou (Manitou) ... 65
Manitou ... 65
Manitou ... 139
Manitouwabe ... 35
Manitouwabing ... 35
Manitouwabing ... 65
Manitowik ... 65
Maple ... 65
Maplebeach ... 65
Maplehurst ... 65
Maple Cliffs Park ... 139
Marble ... 65
Marl ... 35
Marsden ... 65
Marsh ... 65
Marquette ... 65
Marshbank ... 65
Marshland ... 65
Martin ... 65
Martin ... 65
Martin Point ... 35
Mattson ... 65
Mary ... 65
Mary Island Straits ... 143
Mashkeweh Bay ... 143
Massasauga ... 35
Mattawatch ... 65
Mattawin ... 65
Mattawin ... 65
Mattawin

Fish Identification
Identification des poissons

The consumption advice provided in this book is related to specific species of fish and, in order to use the information properly, it is important to correctly identify the species of fish caught.

On the following pages are sketches of the types of the fish most commonly sought in Ontario. Accompanying each picture is a brief description of the length and weight ranges of the adult fish that anglers are likely to catch from Ontario's lakes and streams. For those fishermen lucky enough to land a "lunker", the record size of many species are provided for comparison.

Information on the distribution (D), spawning time (S) and food consumed (F) is also provided.

The fish illustrations were drawn by University of Toronto student Rebecca Brebner, with the exception of the muskellunge and the sturgeon, which were drawn by Andreas Radmoe of the Ontario Ministry of the Environment. These illustrations were redrawn based on original fish illustrations from two publications: Bulletin 184, Fisheries Research Board of Canada – "Freshwater Fishes of Canada" by Scott and Crossman, and "Fish of Ontario" (poster) distributed by the Ministry of Natural Resources.

Les conseils de consommation donnés dans le présent guide portent sur des espèces particulières de poissons et, pour tirer parti de cette information, il importe d'identifier correctement les espèces que l'on prend.

On trouvera dans les pages qui suivent des croquis des types de poissons qui se pêchent le plus souvent en Ontario. Chaque image est accompagnée d'une brève description indicative de la fourchette de dimensions et de poids où se situeront les poissons adultes que le pêcheur à la ligne a des chances de pêcher dans les lacs et cours d'eau de l'Ontario. Pour ceux qui auraient la chance de sortir une « grosse prise », la taille record est indiquée pour beaucoup d'espèces aux fins de comparaison.

On donne également des renseignements sur l'habitat des poissons (D), leurs périodes de frai (F), et leur nourriture (N).

Les croquis des poissons ont été réalisés par Rebecca Brebner, étudiante à l'Université de Toronto, sauf ceux du maskinongé et de l'esturgeon, qui sont l'œuvre d'Andreas Radmoe, du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Les croquis ont été faits à partir d'illustrations originales tirées de deux publications : le bulletin 184 de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada, «Freshwater Fishes of Canada», de Scott et Crossman et « Poissons de l'Ontario » affiche diffusée par le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario.

Northern Pike
Brochet

Length/longueur: 45-100 cm (18-39 in)

Weight/poids: 0.7-8.0 kg (1.5-17.5 lb)

Record (Ontario): 19.11 kg (42.13 lb)

D sport, found in vegetated waters throughout Ontario

S early spring

F adults consume fish, but also take ducklings, frogs and small muskrats

D vivent surtout dans les eaux végétales de presque toutes les régions de l'Ontario

S début du printemps

N le poisson adulte se nourrit de poissons et aussi de canetons, de grenouilles et de petits rats musqués

Pike
Cheek fully scaled, upper half of opercle only scaled. 10 pores on undersides of lower jaw. Northern pike (*E. lucius*)

Brochet
Joue recouverte d'écailles, partie supérieure de l'opercule recouverte d'écailles seulement. 10 pores sous la mâchoire inférieure. Brochet(*E. lucius*)

Muskie
Cheek and operde both scaled only on upper half. 12-18 pores on undersides of lower jaw. Great Lakes muskellunge (*E. masquinongy*)

Maskinongé
Partie supérieure de la joue et de l'opercule recouverte d'écailles seulement. 12 à 18 pores sous la mâchoire inférieure. Maskinongé (*E. masquinongy*)

Muskellunge
Maskinongé

Length/longueur: 71-117 cm (28-46 in)

Weight/poids: 2.5-18.0 kg (5.5-39 lb)

Record (Ontario): 147.2 cm/29.48 kg (58 in/65.0 lb)

D quiet, weedy areas of lakes and rivers

S spring

F mainly fish, but also crayfish, frogs, mice, muskrats and waterfowl

D eaux tranquilles et herbeuses des lacs et rivières

S printemps

N principalement du poisson, mais aussi des écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et sauvagine

Walleye
Doré

D: widely sold, clear waters throughout Ontario
S: early spring
F: walleye fish

D: généralement vendu frais/en vente dans tout l'Ontario
F: doré du printemps
N: sandre de printemps

Sauger
Doré noir

D: large, shallow, turbid waters throughout Ontario
S: late May and early June
F: fish, insects and freshwater shrimp

D: vendu abondant d'une manière peu prolifique dans tout l'Ontario
F: fin mai, début juin
N: poissons, insectes et crevettes d'eau douce

Yellow Perch
Perchaude

D: clear waters with warm vegetation throughout Ontario
S: April or May
F: insects, crayfish, snails and fish

D: eaux claires contenant un peu de végétation dans tout l'Ontario
F: avril ou mai
N: insectes, écrevisses, escargots et poissons

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

D: clear, rocky waters with little vegetation from Southern Ontario to Timiskaming
S: June
F: fish, crayfish, insects

D: eaux claires et rocheuses contenant peu de végétation du Sud de l'Ontario à Timiskaming
F: juin
N: poissons, écrevisses et insectes

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche

D: warm, weedy, slow or still waters with mud bottoms, in Southern Ontario
S: June
F: weedy fish, few slow crayfish and frogs

D: eaux chaudes, herbeuses, lentes ou tranquilles, au fond vaseux, dans le Sud de l'Ontario
F: juin
N: certains de poissons, mais aussi des écrevisses et des grenouilles

Rock Bass
Crapet de roche

D: warm, clear, shallow, slow waters with gravel or rocky bottoms, southward to Lake Nipissing
S: spring
F: insects, crayfish, small fish

D: eaux chaudes, claires, peu profondes au fond de roches ou de gravier jusqu'au lac Nipissing au nord
F: printemps
N: insectes, écrevisses, petits poissons

Chinook
Saumon chinook



D introduced into Great Lakes from Pacific West Coast
S at maturity, enters up rivers to spawn in fall, dies after spawning
F mainly smelt and alewives

D introduit aux Grands Lacs depuis la côte du Pacifique
S à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne, meurt ensuite
F surtout des éperlans et des aloses

Pink Salmon
Saumon rose

D has spread naturally through Great Lakes after introduction from Pacific West Coast into Lake Superior
S at maturity, travels up rivers to spawn in fall, dies after spawning
F smelt, alewives

D s'est répandu de lui-même dans les Grands Lacs après avoir été introduit dans le lac Supérieur
S à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne, meurt ensuite
F éperlans, aloses

Rainbow Trout
Truite arc-en-ciel

D generally a lake fish throughout Great Lakes area, introduced from Pacific West Coast
S migrates up river to spawn from December to May
F insects, freshwater shrimp, fish, snails, ciscoes, alewife

D généralement un poisson de lac dans toute la région des Grands Lacs, introduit depuis la côte du Pacifique
S migrateur qui remonte les rivières pour frayer de décembre à mai
F insectes, crevettes d'eau douce, poissons, escargots, ciscos, éperlans

Coho
Saumon coho

D: introduced into Great Lakes in the mid 1960s from Pacific West Coast
S: enters up rivers in late fall to spawn at maturity, also after spawning
F: mainly smelt and alewives

D: introduit dans les Grands Lacs au milieu des années 1960 à partir de la côte du Pacifique, remontent dans les cours d'eau à la fin de l'automne pour frayer à maturité et aussi après le frai
S: surtout des éperlans et des aloses

Atlantic Salmon
Saumon atlantique

D: naturally stocked in Lake Ontario and Trout Lake (North Bay)
S: fall, may enter rivers from mid-summer, can spawn more than once
F: mainly smelt and alewives in Lake Ontario

D: ensemencé naturellement dans le lac Ontario et le lac Trout (North Bay)
S: automne, peut remonter les rivières dès la mi-été, peut frayer plusieurs fois
R: surtout des éperlans et des aloses dans le lac Ontario

Lake Trout
Truite de lac

D: cool waters of deep lakes throughout much of Ontario
S: October
F: fish, insect larvae and plankton

R: eaux fraîches des lacs profonds dans une bonne partie de l'Ontario
S: octobre
R: poissons, larves d'insectes et plancton

Brown Trout
Truite brune

D: introduced from Europe into Southern Ontario streams
S: fall
F: insects, fish, crayfish, worms

R: originaire d'Europe et introduite dans les cours d'eau du Sud de l'Ontario
S: automne
R: insectes, poissons, écrevisses et vers

Brook Trout
Truite mouchetée

D: cool, clear streams and small lakes
S: late fall
F: insects, fish, crayfish, clams, snails

R: cours d'eau frais et clairs et petits lacs
S: fin de l'automne
R: insectes, poissons, écrevisses et coquillages et escargots

Whitefish
Grand corégone

Channel Catfish
Barbue de rivière

Profiles of whitefish and herring showing differences due to position of snout or upper jaw

Whitefish
A. The mouth is overhung by the snout or upper jaw; rounded profile. Whitefish *(Coregonus clupeaformis)*

Cisco
B. The mouth is not overhung by the snout; pointed profile. Lake herring *(Coregonus artedi)*

Profils du corégone et du cisco : remarquez la position du museau (mâchoire supérieure)

Grand corégone
A. Le museau (mâchoire supérieure) est en saillie sur la bouche. Profil arrondi. Corégone *(Coregonus clupeaformis)*

Cisco de lac
B. Le museau n'est pas proéminent; profil pointu. Cisco de lac *(C. artedi)*

Brown Bullhead
Barbotte brune

Cisco (Lake Herring)
Cisco de lac (Hareng de lac)



Carp
Carpe

Round Whitefish
Menomini rond

White Bass
Bar blanc



White Sucker
Meunier noir

White Perch
Bar-perche

Redhorse Sucker
Suceur rouge

Freshwater Drum
Malachigan



White Crappie
Marigane blanche

Black Crappie
Marigane noire

Pumpkinseed
Crapet-soleil

Ling (Burbot)
Lotte

American Eel
Anguille d'Amérique

Sculpin
Poisson castor

Bluegill
Crapet arlequin



Goldeye
Laquaiche aux yeux d'or

Mooneye
Laquaiche argentée

Sturgeon
Esturgeon de lac



Rainbow Smelt
Éperlan arc-en-ciel

Fish Names[1]
Noms des poissons[1]

English Common Name	Nom français	Scientific Name Nom scientifique
Sea Lamprey	Lamproie marine	*Petromyzon marinus* (Linnaeus)
Hungerr, Lake Thungerr	Lamproie de lac, chaffeurette	*Ichthyomyzon* [illegible] Ballenger
Longnose Gar	Lépisostée osseus	*Lepisosteus osseus* (Linnaeus)
Bowfin, dogfish, lamyer	Poisson-castor	*Amia calva* Linnaeus
Alewife	Gaspareau	*Alosa pseudoharengus* (Wilson)
Gizzard shad, Shad, mudshad	Alose à gésier	*Dorosoma cepedianum* (Lesueur)
Atlantic Salmon	Saumon atlantique	*Salmo salar* Linnaeus
Pink Salmon	Saumon rose	*Oncorhynchus gorbuscha* (Walbaum)
Coho Salmon	Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch* (Walbaum)
Sockeye Salmon	Saumon rouge	*Oncorhynchus nerka* (Walbaum)
Chinook Salmon	Saumon chinook	*Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum)
Rainbow Trout, Steelhead Trout	Truite arc-en-ciel	*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum)
Brown Trout	Truite brune	*Salmo trutta* Linnaeus
Brook trout, Speckled Trout, Square-tail, eastern Trout	Truite mouchetée, ombre de fontaine	*Salvelinus fontinalis* (Mitchill)
Lake Trout, Grey Trout, Lakers, Namaycush	Truite de lac, truite grise, touladi	*Salvelinus namaycush* (Walbaum)
Tasserniut, Ito, Lake Trout, Ito	Tasserniut	*Salvelinus namaycush siscowet* (Agassiz)
Splake, Wendigo	Truite mouchetée	Hybrid of *Salvelinus namaycush* (Walbaum) and *Salvelinus fontinalis* (Mitchill)

English Common Name	Nom français	Scientific Name Nom scientifique
Brown, Bay's Cisco	Cisco de Baie	*Coregonus bayi* (Gill)
Whitefish, Lake Whitefish	Grande corégone	*Coregonus clupeaformis* (Mitchill)
Round Whitefish, Menominee	Ménomini rond	*Prosopium cylindraceum* (Pallas)
Rainbow Smelt, Smelt	Éperlan arc-en-ciel, Éperlan du nord	*Osmerus mordax* (Mitchill)
Goldeye, Winnipeg Goldeye	Laquaiche aux yeux d'or	*Hiodon alosoides* (Rafinesque)
Mooneye	Laquaiche argentée	*Hiodon tergisus* (Lesueur)
Northern Pike, Great Northern Pike, Jack	Brochet, grand brochet	*Esox lucius* (Linnaeus)
Muskie, Muskellunge, Maskinonge, Lunge	Maskinongé	*Esox masquinongy* Mitchill
Goldfish, Golden Carp	Poisson doré	*Carassius auratus* (Linnaeus)
Carp, Mirror Carp	Carpe	*Cyprinus carpio* Linnaeus
Quillback Carpsucker, Quillback, Dixon	Craseur	*Carpiodes cyprinus* (Lesueur)
Longnose Sucker	Meunier rouge	*Catostomus catostomus* (Forster)
White Sucker, Common Sucker	Meunier noir	*Catostomus commersoni* (Lacépède)
Redhorse Sucker, Northern Redhorse, Common Mullet	Suceur rouge	*Moxostoma macrolepidotum* (Lesueur)
Emerald Shiner, Lake Shiner	Méné émeraude	*Notropis atherinoides* (Rafinesque)
Spottail Shiner, Shiner	Queue à tache noire	*Notropis hudsonius* (Clinton)
Brown Bullhead, Common	Barbotte brune	*Ictalurus nebulosus* (Lesueur)
Channel Catfish, Channel Cat	Barbue de rivière	*Ictalurus punctatus* (Rafinesque)

American Eel, Eel, Common Eel	Anguille d'Amérique	Anguilla rostrata (Lesueur)
Burbot, Ling, Manx, Freshwater Cod, Lawyer	Lotte	Lota lota (Linnaeus)
White Perch, Silver Perch	Bar grenadin	Morone americana (Gmelin)
White Bass, Silver Bass	Bar blanc	Morone chrysops (Rafinesque)
Rock Bass, Redeye	Crapet de roche	Ambloplites rupestris (Rafinesque)
Pumpkinseed, Common Sunfish	Crapet-soleil	Lepomis gibbosus (Linnaeus)
Bluegill, Bluegill Sunfish, Sunnie	Crapet-arlequin	Lepomis macrochirus Rafinesque
Smallmouth Bass, Black Bass	Achigan à petite bouche	Micropterus dolomieu Lacépède
Largemouth Bass, Largemouth, Black Bass, Green Bass	Achigan à grande bouche	Micropterus salmoides Lacépède
White Crappie, Crappie	Marigane blanche	Pomoxis annularis Rafinesque
Black Crappie, Crappie, Calico Bass	Marigane noire	Pomoxis nigromaculatus (Lesueur)
Yellow Perch, Perch, Lake Perch	Perchaude	Perca flavescens (Mitchill)
Sauger, Sand Pickerel, Sand Pike	Doré noir	Stizostedion canadense (Smith)
Walleye, Yellow Walleye, Pickerel, Yellow Pickerel, Yellow Pike, Pike-Perch	Doré	Stizostedion vitreum (Mitchill)
Freshwater Drum, Sheepshead, Drum	Malachigan	Aplodinotus grunniens Rafinesque

1. The names of fish are as commonly in "Freshwater Fishes of Canada" by W.B. Scott and E.J. Crossman, Bulletin 184, Fisheries Research Board of Canada, 1973.
2. Les noms des poissons sont tirés de "Freshwater Fishes of Canada" par W.B. Scott et E.J. Crossman, Bulletin 184 de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada, 1973.

Addresses

Adresses

In many local areas, toll-free telephone numbers for the following offices may be available. Please check the blue pages of your local telephone directory.

Vous pouvez téléphoner sans frais à la plupart des bureaux suivants. Ces numéros figurent dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique.

Ministry of the Environment

Regional and District Offices

Ministère de l'Environnement

Bureaux régionaux et de district

Northwestern Region
Région du Nord-Ouest

Thunder Bay Regional Office
P.O. Box 5000, 435 James St. S.
Thunder Bay, P7C 5G6
Tel.: (807)475-1205

Kenora District Office
P.O. Box 5150, 808 Robertson St.
Kenora, P9N 1X9
Tel.: (807)468-2725

Northeastern Region
Région du Nord-Est

Sudbury Regional Office
199 Larch St., 11th Floor
Sudbury, P3E 5P9
Tel.: (705)675-4501

Timmins District Office
Algonquin Blvd. W.
Timmins, P4N 2S4
Tel.: (705)268-5222

Sault Ste. Marie District Office
Albert St. E.
Sault Ste. Marie, P6A 2J9
Tel.: (705)949-(illegible)

North Bay District Office
Fisher St., Northgate Plaza
North Bay, P1B 2X7
Tel.: (705)476-(illegible)

Parry Sound Sub-Office
Church St.
Parry Sound, P2A 1Z1
Tel.: (705)746-2159

Central Region
Région du Centre

Toronto Regional Office
Floor, 7 Overlea Blvd.
Toronto, M4H 1A8
Tel.: 416/424-3000

Barrie District Office
Fairview Rd.
Barrie, L4N 4P3
Tel.: (705)726-(illegible)

Midhurst Halton/Peel Dist. Office
Bethesda Dr.
Midhurst, (illegible)
Tel.: (illegible)

Ministry of Natural Resources

Regional and District Offices

Ministère des Richesses naturelles

Bureaux régionaux et de district

Northwestern Region
Région du Nord-Ouest

Robertson St.
Box 5160
Kenora, Ontario P9N 3X9
Tel.: (807)468-2500

Red Lake District
Box 5003, Howey Street
Red Lake, Ontario
P0V 2M0
Tel.: (807)727-2253

Kenora District
808 Robertson St.
Box 5080
Kenora, Ontario
P9N 3X9
Tel.: (807)468-2566

Dryden District
479 Government Rd.
Box 730
Dryden, Ontario
P8N 2Z6
Tel.: (807)223-3341

Sioux Lookout District
Box 909, Prince Street
Sioux Lookout, Ontario
P0V 2T0
Tel.: (807)737-1140

Fort Frances District
922 Scott Street
Fort Frances, Ontario
P9A 1J4
Tel.: (807)274-5327

Ignace District
Box 668, Hwy. 599
Ignace, Ontario
P0V 1T0
Tel.: (807)934-2233

North Central Region
Région du Centre-Nord

Ontario Govt. Bldg.
435 James St. S.
Box 5000
Thunder Bay, Ontario
P7C 5G6
Tel.: (807)475-1221

Ashdown District
108 Saturn Ave.
Ashdown, Ontario
P8T 1C9
Tel.: (807)597-6971

Thunder Bay District
435 James St. S. (Basement)
Box 5000
Thunder Bay, Ontario
P7C 5G6
Tel.: (807)475-1471

Terrace Bay District
Box 280
Terrace Bay, Ontario
P0T 2W0
Tel.: (807)825-3205

Nipigon District
Box 970, Hwy. 17
Nipigon, Ontario
P0T 2J0
Tel.: (807)887-2120

Geraldton District
709 Beaucage Ave. W.
Box 640
Geraldton, Ontario
P0T 1M0
Tel.: (807)854-1070

Peterborough District Office
139 George St. N.
Peterborough, K9J 3G6
Tel.: 705/743-2972

Halton-Peel District Office
2225 Trafalgar Rd.
Suite 401
Oakville, L6H 3P1
Tel.: 416/[illegible]5167

Southwestern Region
Région du Sud-Ouest

London Regional Office
460 Adelaide St. South
London, N6E 1V3
Tel.: 519/[illegible]-2359

Windsor District Office
250 Windsor Ave., 6th Floor
Windsor, N9A 6V9
Tel.: 519/[illegible]-2568

Sarnia District Office
220 Front St. N.,
Suite 109
Sarnia, N7T 7X1
Tel.: 519/336-4939

Owen Sound District Office
1180 20th Street E.,
Owen Sound, N4K 6K6
Tel.: 519/371-2801

West Central Region
Région du Centre-Ouest

Hamilton Regional Office
P.O. Box [illegible]
119 King St. W.
Hamilton, L8N 3Z9
Tel.: 416/521-7669

Cambridge District Office
400 Clyde Rd., P.O. Box 219
Cambridge, N1R 5T6
Tel.: 519/623-1511

Welland District Office
637 del. Niagara St. S.,
Welland, L3C 1L9
Tel.: 416/[illegible]-4859

Southeastern Region
Région du Sud-Est

Kingston Regional Office
133 Dalton Ave., P.O. Box 820
Kingston, K7L 4X6
Tel.: 613/549-4000

Ottawa District Office
2435 Holly Lane, 2nd Floor
Ottawa, K1V 7P2
Tel.: 613/521-3450

Cornwall District Office
205 Amelia St.
Cornwall, K6H 3P1
Tel.: 613/933-7402

Belleville Sub-Office
470 Dundas St. E.
Belleville, K8N 1G1
Tel.: 613/962-9209

Pembroke Sub-Office
1000 MacKay St.,
Pembroke, K8A 1A3
Tel.: 613/732-8663

Northern Region
Région du Nord

140 Fourth Ave., Box 3000
Cochrane, Ontario
P0L 1C0
Tel.: 705/ 272-4287

Hearst District
613 Front St.
Box 670
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Tel.: 705/362-4399

Kapuskasing District
6 Government Rd.
Kapuskasing, Ontario
P5N 2W4
Tel.: 705/335-6191

Moosonee District
Ontario Government Bldg.
Box 190, Revillon Rd.
Moosonee, Ontario
P0L 1Y0
Tel.: 705/336-2987

Chapleau District
140-102 Cherry St.
Box 450
Chapleau, Ontario
P0M 1K0
Tel.: 705/[illegible]-1710

Cochrane District
2 Third Avenue
Box 730
Cochrane, Ontario
P0L 1C0
Tel.: 705/272-4367

Kirkland Lake District
Box 129
Swastika, Ontario
P0K 1T0
Tel.: 705/642-3222

Timmins District
456 Riverside Drive
Timmins, Ontario
P4N 1W2
Tel.: 705/267-7951

Gogama District
Box 129, Law Avenue
Gogama, Ontario
P0M 1W0
Tel.: 705/894-2000

Northwestern Region
Région du Nord-Est

199 Larch St.
Sudbury, Ontario
P3E 5P9
Tel.: 705/675-4129

Sault Ste. Marie District
875 Queen St. E.,
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 5L3
Tel.: 705/949-1251

Wawa District
Hwy. 101, Box 1160
Wawa, Ontario
P0S 1K0
Tel.: 705/856-2396

Blind River District
62 Queen St.
Box 190
Blind River, Ontario
P0R 1B0
Tel.: 705/356-2276

Espanola District
Box 1340, 148 Fleming St.
Espanola, Ontario
P5P 1C8
Tel.: 705/869-1330

Sudbury District
Box 1000, Station "A"
Sudbury, Ontario
P3A 4R2
Tel.: 705/522-7823

Timiskaming District
Box 30, Lakeshore Drive
Timiskaming, Ontario
P0J 2N0
Tel.: 705/569-3422

North Bay District
R.R. 3, Hwy. 63
Box 3070
North Bay, Ontario
P1B 8K7
Tel.: 705/474-3550

Algonquin Region
Région de l'Algonquin

Brockton Square
Box 6000
Hawkesville, Ontario
P0A 1E0
Tel.: 705/789-0011

Algonquin Park District
Box 219
Whitney, Ontario
K0J 2M0
Tel.: 613/637-2709

Parry Sound District
7 Bay St.
Parry Sound, Ontario
P2A 1S4
Tel.: 705/746-4201

Bracebridge District
Box 1130
Bracebridge, Ontario
P0B 1C0
Tel.: 705/645-8747

Minden District
General Delivery
Minden, Ontario
K0M 2K0
Tel.: 705/286-1921

Bancroft District
Box 500, Hwy. 28
Cancroft, Ontario
K0L 1C0
Tel.: 613/332-3940

Pembroke District
Riverside Drive
Box 220
Pembroke, Ontario
K8A 6X4
Tel.: 613/732-3661

Eastern Region
Région de l'Est

Cornwall Square
Box 2002
Kemptville, Ontario
K0G 1J0
Tel.: 613/258-8204

Cornwall District
Box 1749
123 Amelia St.
Cornwall, Ontario
K6H 5V7
Tel.: 613/933-1774

Napanee District
1 Richmond Blvd.
Napanee, Ontario
K7R 3S3
Tel.: 613/354-2173

Brockville District
Box 607
Oxford Ave.
Brockville, Ontario
K6V 7T4
Tel.: 613/924-4924

Tweed District
23 Spring St.
Box 70
Tweed, Ontario
K0K 3J0
Tel.: 613-478-2196

Carleton Place District
10 Findlay Ave.
Carleton Place, Ontario
K7C 3Z6
Tel.: 613-257-5720

Central Region
Région du Centre

BMC
50 Bloomington Road West
Aurora, Ontario
L4G 3G8
Tel.: 416-727-2406

Lindsay District
322 Kent St. West
Lindsay, Ontario
K9V 4T7
Tel.: 705-324-6123

Maple District
10401 Dufferin St.
P.O. Box 7000
Maple, Ontario
L6A 1S9
Tel.: 416-832-2761

Pickering District
1635 Dickson Rd.
Unit 1
Pickering, Ontario
L1W 1J8
Tel.: 905-420-2660

Scarborough District
705 Progress Ave.
Scarborough, Ontario
M1H 2W7
Tel.: 416-439-3600

Simcoe District
46 Lynden Rd.
Unit 1
Brantford, Ontario
N3R 7J9
Tel.: 519-759-2400

Whitby District
1700 Simcoe St. N.
Oshawa, Ontario
L1G 4X3
Tel.: 905-723-4050

Southwestern Region
Région du Sud-Ouest

4299 Exeter Rd.
Box 5463
London, Ontario
N6A 4L6
Tel.: 519-963-2800

Simcoe District
548 Queensway W.
Box 788, Stn. 1
Simcoe, Ontario
N3Y 4Z2
Tel.: 519-426-7650

Chatham District
1025 Richmond St. W.
Box 1389
Chatham, Ontario
N7M 5L8
Tel.: 519-354-7340

Wingham District
RR #5
Wingham, Ontario
N0G 2W6
Tel.: 519-357-3170

Aylmer District
371 Talbot Street N.
Box 940
Aylmer, Ontario
N5H 2S8
Tel.: 519-773-9241

Owen Sound District
1173 8th Avenue East
Owen Sound, Ontario
N4K 3E6
Tel.: 519-376-3660

GUIDE

1992

POUR LA CONSOMMATION DU POISSON GIBIER DE L'ONTARIO



Ontario

Ministère de l'Environnement

Ministère des Richesses naturelles

Veuillez noter que pour certains endroits, des renseignements sur la consommation peuvent être donnés pour des espèces de poissons qui n'est interdit d'avoir pris ou possédés en vertu des règlements de la pêche de l'Ontario. Le même symbole s'applique à des poissons de certaines tailles. Les pêcheurs devraient consulter le *Règlement de la pêche sportive de l'Ontario* – Résumé 1991 et le mise à jour de 1992 pour s'assurer que la pêche est permise sur un plan d'eau particulier, et que il est permis de conserver tous les poissons capturés. On peut obtenir ces publications en s'adressant au Centre d'information du ministère des Richesses naturelles, Édifice Macdonald, 900 rue Bay, Toronto (Ont.) M7A 2E1. Les bureaux locaux du ministère des Richesses naturelles et aux endroits qui délivrent des permis de pêche.

Guide de consommation du poisson pêché

Fréquence de consommation					
Consommation à long terme	Pas de restriction	2 à 4 repas par mois (1 à 2 repas par mois)	1 repas par mois (1 à 2 repas par mois)	1 ou 2 repas par mois 0,5 kg par mois (1 repas par mois)	Aucun
Intervalles d'une semaine	Pas de restriction	11 repas par an 2,5 kg par an (5 repas par an)	7 repas par an 1,5 kg par an (3 repas par an)	1 ou 2 repas par an 0,5 kg par an (1 repas par an)	Aucun
Intervalles de deux semaines	Pas de restriction	5 repas par an 1,5 kg par an (2 à 4 repas par an)	4 repas par an 1 kg par an (1 à 3 repas par an)	1 ou 2 repas par an 0,5 kg par an (1 à 2 repas par an)	Aucun
Intervalles de trois semaines	Pas de restriction	4 repas par an 1 kg par an (2 à 4 repas par an)	2 repas par an 0,5 kg par an (1 à 3 repas par an)	1 ou 2 repas par an 0,5 kg par an (1 à 2 repas par an)	Aucun

Les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer ne devraient manger que des poissons représentés par ——.

Polluants analysés

Le chiffre indique le polluant ou groupe de polluants pour lequel le poisson a été analysé :

1. Mercure
2. Mercure, BPC, mirex et pesticides
3. BPC, mirex et pesticides
4. Mercure, BPC et mirex
5. Mercure, autres métaux, BPC, mirex et pesticides
6. Mercure et autres métaux
7. Dioxines et furannes
8. Mercure, BPC, mirex, pesticides, chlorophénols et chlorobenzènes
9. Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Guide d'utilisation des tableaux, page 2
Index des emplacements, page 152

Guide pour la consommation du poisson gibier de l'Ontario

1992

Seizième édition revue

Ministère de l'Environnement

Ministère des Richesses naturelles

© 1992, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Reproduction autorisée à des fins non commerciales
à condition d'en indiquer la source
ISBN 0826-9653

Cet ouvrage à tirage limité est distribué au
Centre d'information
Environnement Ontario
135, avenue St. Clair ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Distribution gratuite

Table des matières

Avant-propos 1
Guide d'utilisation des tableaux 2
Le Programme ontarien de surveillance de la contamination du poisson sportif 4
Choix des emplacements à analyser 4
Choix des espèces à analyser 4
Prélèvement des poissons à analyser 5
Analyse supplémentaire des lieux de pêche 5
Analyse des poissons 5
Comment nettoyer et conserver le poisson 6
Comment remettre votre prise à l'eau 6
Parasites 6
Tumeurs 7
Contaminants 8
Substances inorganiques 8
Substances organiques de sources industrielles 8
Pesticides 9
Dioxines et furannes 9
Substances nouvelles 9
Évolution des concentrations de polluants 10
Sud de l'Ontario 14
Nord de l'Ontario 56
Grands Lacs 122
Index des emplacements 192
Identification du poisson 196
Noms des poissons 164
Adresses 166
Guide de consommation Couverture

Avant-propos

Le Guide pour la consommation du poisson sportif de l'Ontario indique aux pêcheurs et aux consommateurs tout ce qu'il faut savoir avant de consommer, dans les limites recommandées, le poisson sportif des lacs et rivières de la province et de nombreux endroits des Grands Lacs et des passages qui les relient.

Ce guide, révisé chaque année, est le fruit du travail de techniciens, d'analystes, de scientifiques et de rédacteurs au service des ministères ontariens de l'Environnement, des Richesses naturelles et du Travail.

Cette seizième édition du guide, mise à jour en février 1992, offre des conseils sur la consommation du poisson pour quelque 1 600 endroits de la province. Un index des emplacements figure à la suite des tableaux.

Le personnel du ministère des Richesses naturelles se charge de prendre le poisson, qu'il achemine ensuite aux laboratoires du ministère de l'Environnement où l'on recherche une variété de substances, dont le mercure, les BPC, le mirex et le DDT. Les résultats obtenus servent à élaborer les tableaux publiés dans ce guide. On trouve dans ces tableaux des conseils sur la consommation du poisson en fonction de la taille, de l'espèce et de la provenance. Ces conseils sont basés sur les directives fédérales pour la protection de la santé.

Le prélèvement du poisson et son analyse s'inscrivent dans un processus continu. Les ressources sont réparties également entre l'analyse de nouveaux plans d'eau et l'analyse répétée des emplacements où la concentration de polluants risque de fluctuer. En étudiant une espèce ou même endroit sur plusieurs années, les scientifiques peuvent suivre l'évolution de certains polluants chez cette espèce. Dans certains cas, les données obtenues aident à mettre les sources de pollution, ce qui permet alors de contrôler les déversements.

Pour signaler une source de pollution ou une baisse subite de poissons, communiquez avec le bureau le plus proche du ministère de l'Environnement. Vous trouverez les adresses des bureaux plus loin dans le guide.

Si l'on désire de plus amples renseignements sur la réglementation de la pêche, les prises maximales et les périodes d'ouverture, se procurer un exemplaire des *Règlements relatifs à la pêche sportive en Ontario* à un des bureaux du ministère des Richesses naturelles, dont l'adresse figure aussi dans le guide.

Pour obtenir des données précises sur un endroit analysé ou de plus amples renseignements sur le contenu du présent guide et des versions antérieures, prière de s'adresser au :

Programme de surveillance de la contamination du poisson sportif
Direction des ressources en eau
Ministère de l'Environnement de l'Ontario
1, avenue St. Clair ouest, 4e étage,
Toronto (Ontario)
M4V 1K6
Tél. : (416) 323-4994

Guide d'utilisation des tableaux

Les tableaux du présent guide contiennent des renseignements précieux sur la concentration de poisons gibier en fonction de la concentration de polluants, de l'espèce, de la taille et de l'endroit.

Il est important de noter que les analyses de laboratoire sont effectuées sur le tissu non adipeux du muscle dorsal, sans arêtes ni peau, et que les directives de consommation sont établies d'après cette partie du poisson. Il est certain que d'autres viscères, comme le poisson entier, les ovaires ou le gras du ventre, peuvent contenir des concentrations plus élevées de substances organiques telles les BPC, le mirex, le DDT ou le 2,3,7,8-TCDD, car ces polluants s'accumulent davantage dans les tissus adipeux. Il est donc recommandé de retirer la peau et les arêtes de ces poissons avant de les consommer.

Les noms des plans d'eau et de leur emplacement sont tirés du *Répertoire géographique du Canada (Ontario)*. La description comprend la latitude et la longitude, ce qui permet aux pêcheurs de consulter la Carte routière officielle de l'Ontario, où la latitude et la longitude sont indiquées dans la marge, pour trouver l'emplacement approximatif. Ils peuvent ensuite avoir recours à des cartes topographiques à grande échelle pour situer l'endroit avec précision. L'index, que l'on trouvera dans les pages du présent guide, donne la liste alphabétique de tous les emplacements analysés.

Voici la légende des tableaux, pour le lac Deep, lac hypothétique.



Emplacement des cours d'eau

1. Les tableaux sont divisés en trois sections par région : sud de l'Ontario, nord de l'Ontario et Grands Lacs, laquelle figure au haut de la page
2. Le nom de l'emplacement
3. Sa latitude et sa longitude
4. Le canton, comté ou district territorial

Espèces analysées

5. Les espèces analysées sont habituellement celles qui sont particulièrement susceptibles de présenter une concentration élevée de polluants (voir la section intitulée *Choix des espèces à analyser*)

Longueur du poisson

6. La longueur totale du poisson est mesurée, à partir du bout de la mâchoire jusqu'à l'extrémité de la queue. Elle est exprimée en centimètres et en pouces (entre parenthèses).

Polluants analysés

7. Le chiffre indique le polluant ou groupe de polluants pour lequel le poisson a été analysé :
   1. Mercure
   2. Mercure, BPC, mirex et pesticides
   3. BPC, mirex et pesticides
   4. Mercure, BPC et mirex
   5. Mercure, autres métaux, BPC, mirex et pesticides
   6. Mercure, et autres métaux
   7. Dioxines et furannes
   8. Mercure, BPC, mirex, pesticides, chlorophénols et chlorobenzènes
   9. Hydrocarbures aromatiques polycycliques

   Le fait qu'on ait recherché un groupe particulier de polluants ne signifie pas forcément que le poisson contiendra toutes ces substances. Par exemple, un poisson

analysé pour le groupe 4 pour connaître uniquement du mercure et aucune trace de BPC ou de mirex.

Pour certains endroits, on a recherché la présence de mercure seulement, puisque c'est le seul polluant pour lequel il y a lieu de limiter la consommation.

Symboles utilisés

Consommation illimitée

(4) Il s'agit de la seule catégorie de poisson de consommation sûre pour les femmes en âge de procréer (les femmes enceintes ou qui songent à le devenir et les mères qui allaitent) et les enfants de moins de 15 ans. Aucune des substances recherchées n'a été décelée à une concentration qui puisse justifier une restriction de la consommation.

Consommation restreinte

(1) Ces poissons doivent être consommés en quantité limitée, car leur concentration de mercure est de l'ordre de 0,5 à 1,0 partie par million.

(2) La consommation de ces poissons est restreinte davantage, car leur teneur en mercure atteint 1,0 à 1,5 partie par million.

(3) La consommation de ces poissons est restreinte, car ils contiennent un ou plusieurs polluants organiques de source industrielle, tels les BPC ou le mirex, à une concentration supérieure à la limite fédérale.

Consommation déconseillée

(0) Aucun de ces poissons ne devrait être consommé, car ils contiennent du mercure à des concentrations supérieures à 1,5 partie par million.

Directives pour la consommation

Le tableau ci-dessous donne la quantité maximale de poisson pêché de l'Ontario qu'il est recommandé de consommer. Ce chiffre a été établi en fonction de la teneur en polluants et de la fréquence de consommation.

De nombreux pêcheurs ontariens prennent et consomment du poisson sportif à l'année. Ce sont donc des consommateurs à long terme qui ont intérêt à consulter la catégorie à leur intention dans le tableau. Certains pêcheurs, par contre, prennent et consomment du poisson uniquement pendant leurs vacances annuelles. Ces pêcheurs doivent se reporter à la catégorie pertinente selon qu'ils en consomment pendant une, deux ou trois semaines.

Les quantités maximales recommandées sont indiquées en nombre de repas et en poids total par semaine. Un repas représente 150 g (0,5 lb). Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient consommer que du poisson de la catégorie (4).

Guide de consommation du poisson pêché

Fréquence de consommation	(4)	(1)	(2)	(3)	(0)
Consommation à long terme	Pas de restriction	0,5 repas/sem. (0,5 lb/sem.)	0,1 repas/sem. (0,1 lb/sem.)	1 ou 2 repas par mois 0,5 repas/sem. (1 lb/mois)	Aucun
Vacances d'une semaine	Pas de restriction	10 repas 2,5 kg (5 lb)	1 repas 1,5 kg (3 lb)	1 ou 2 repas 0,5 kg (1 lb)	Aucun
Vacances de deux semaines	Pas de restriction	5 repas par sem. 1,5 kg/sem. (2,5 lb/sem.)	4 repas par sem. 0,6 kg/sem. (1,3 lb/sem.)	1 ou 2 repas par sem. 0,5 kg/sem. (1,1 lb/sem.)	Aucun
Vacances de trois semaines	Pas de restriction	4 repas par sem. 1 kg/sem. (2,1 lb/sem.)	3 repas par sem. 0,5 kg/sem. (1,1 lb/sem.)	1 ou 2 repas par sem. 0,5 kg/sem. (1 lb/sem.)	Aucun

Les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer ne devraient manger que des poissons appartenant à la catégorie (4).

Exemple :
Pendant une partie de pêche de trois semaines au lac Deep, un vacancier prend un doré mesurant 40 cm (16 po) et il veut savoir si ce poisson est bon à manger. Il doit d'abord :
- Trouver le lac Deep dans les tableaux du guide :



- Prendre note que le doré mesurant entre 35 et 45 cm (14-18 po) est suivi du symbole « ».
- Puisque le symbole « » n'y est pas, le pêcheur sait automatiquement que le poisson ne doit pas être consommé par une femme en âge de procréer ou un enfant de moins de 15 ans.
- Si le poisson ne sera pas consommé par une femme en âge de procréer ou un enfant de moins de 15 ans, le pêcheur consultera le tableau qui figure à la deuxième page de la couverture et se reportera à la catégorie « trois semaines ». D'après le tableau, la consommation maximale recommandée est de quatre repas, ou un kilogramme, par semaine.

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier

Choix des emplacements à analyser

Étant donné que l'Ontario compte plus de 250 000 lacs, d'innombrables rivières et ruisseaux et quantité de lieux de pêche sur les Grands Lacs, il ne serait ni pratique ni économique de les analyser tous.

On peut décider d'analyser un emplacement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
- il s'agit d'une zone de pêche populaire
- il existe à proximité une source connue ou probable de pollution
- c'est une source importante de nourriture pour les habitants du lieu (eau, généralement, des lacs voisins de réserves indiennes)
- une zone de loisirs est sur le point d'y être aménagée
- il fait partie d'un programme d'étude à long terme des contaminants du poisson

Le choix des masses d'eau à étudier est un processus continu auquel le public est invité à participer.

Choix des espèces à analyser

La plupart des lacs et cours d'eau contiennent diverses espèces de poissons. Lorsqu'il s'agit de choisir les espèces à analyser, il convient de noter que toutes n'accumulent pas relativement un polluant donné à des concentrations semblables.

Ainsi, à taille égale, un poisson d'une certaine espèce peut avoir une concentration de polluants beaucoup plus faible qu'un poisson d'une autre espèce. Cela tient à des différences sur les plans de l'alimentation, de l'habitat, de la croissance et de la physiologie.

C'est ainsi que la teneur en mercure d'un poisson comme le doré ou le brochet sera probablement plus élevée, à taille égale, que chez une espèce comme le grand corégone.

En effet, le doré et le brochet, qui sont à l'extrémité de la chaîne alimentaire, sont de gros carnivores qui se nourrissent de poissons plus petits susceptibles d'avoir eux aussi une forte concentration de mercure.

Le corégone, par contre, se nourrit, à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire, d'insectes et invertébrés aquatiques qui contiennent moins de mercure que les petits poissons.

La pratique est donc, quand on étudie les poissons d'une aire donnée pour déterminer une teneur en mercure, de choisir des gros carnivores, car ils présentent les concentrations les plus élevées. Si l'analyse des carnivores révèle de faibles concentrations, il n'y aura peut-être pas lieu d'analyser d'autres espèces.

Lorsqu'on recherche des polluants organiques tels les BPC et le mirex, il convient d'étudier les espèces à chair très grasse, comme le saumon, la truite de lac, l'éperlan et la perchaude, étant donné que

ces polluants ont tendance à se concentrer dans les tissus adipeux. Encore une fois, si les espèces à chair grasse ne renferment pas de grandes quantités de polluants organiques, les espèces à chair moins grasse n'auront probablement pas besoin d'être analysés.

Prélèvement des poissons à analyser

La plupart des poissons sont prélevés par le personnel du ministère des Richesses naturelles, qui les prend au filet selon diverses méthodes. Autant que possible, l'échantillon comprend 20 poissons de chaque espèce, dont la longueur et le poids sont représentatifs de la gamme de tailles de cette espèce pour le lac à l'étude. On note la longueur, le poids et le sexe de chaque poisson. Un filet du muscle dorsal sans arêtes ni peau est prélevé (voir illustration), emballé et surgelé avant d'être expédié au laboratoire du ministère de l'Environnement, à Toronto ou Thunder Bay.

Analyse supplémentaire des lieux de pêche

Depuis la seconde moitié des années 1970, les responsables du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier ajoutent en moyenne 100 emplacements à la liste tous les ans. On compte aujourd'hui bien plus de 1 600 emplacements à analyser.

Dans le cadre de ce programme, on échantillonne aussi des lacs et rivières, s'il y a lieu. Dans les régions éloignées des activités humaines, là où les poissons sont relativement à l'abri de la pollution, toute restriction de la consommation se limite habituellement aux endroits où on a relevé une concentration élevée de mercure chez les grands et vieux spécimens d'espèces carnivores, telles le doré et le brochet. Le mercure, dans ces régions, provient en grande partie de sources naturelles qui ne changent pas beaucoup avec le temps, par conséquent, la concentration de mercure chez les poissons varie très peu. Dans les régions polluées par les activités humaines, les contaminants possibles sont beaucoup plus nombreux et leur accumulation chez les poissons sera souvent proportionnelle au niveau de pollution.

Les emplacements à échantillonner sont répartis en trois groupes :

- Les emplacements où la concentration d'un ou de plusieurs polluants est anormalement élevée ou change subitement. Les poissons y sont analysés à intervalles de un à trois ans, selon leur popularité auprès des pêcheurs ou selon qu'ils constituent ou non une source importante de nourriture pour les habitants de la région.
- Les emplacements où la concentration de polluants est assez stable mais qui ont la faveur des pêcheurs à la ligne. Ces endroits sont analysés au moins tous les cinq ans.
- Tous les autres emplacements, le plus souvent des endroits éloignés des grandes sources de pollution où le taux de contamination des poissons est relativement bas. Les poissons de ces endroits sont analysés quand les ressources le permettent, environ tous les dix ans.

Analyse des poissons

Non seulement le filet du muscle dorsal, sans arêtes ni peau, donne-t-il les résultats les plus probants, mais c'est également la partie la plus savoureuse de la plupart des poissons.

L'analyse du tissu pour déterminer la présence de polluants se fait aux laboratoires du ministère de l'Environnement par diverses méthodes, selon le ou les polluants auxquels on s'intéresse.

Comment nettoyer et conserver le poisson

Si l'on désire conserver et consommer le poisson que l'on a pris, il est important de le garder dans le meilleur état possible jusqu'au moment de l'apprêter. On doit mettre un poisson fraîchement pêché sur de la glace ou le réfrigérer dans les plus brefs délais pour éviter qu'il ne se gâte. Ensuite, il faut le nettoyer, le vider, le réfrigérer ou le traiter le plus vite possible.

Voici une des méthodes les plus couramment employées pour vider, éliminer les filets et dépouiller le poisson :

- Couper la paroi ventrale de la tête jusqu'à la tête et retirer les viscères.
- Retrancher la tête et couper les nageoires.
- Poser le poisson à plat sur la planche à découper. À l'aide d'un couteau à lame fine bien aiguisé, trancher la peau et la chair qui se trouve derrière la tête jusqu'à l'arête centrale. Puis fendre le poisson d'un bout à l'autre de la partie dorsale en glissant le couteau le long de l'arête centrale jusqu'à la queue.
- Détacher l'autre côté de la même manière.
- Pour enlever les arêtes, poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. En soulevant la lame sous les arêtes, les détacher du filet en y laissant le moins de chair possible. Retrancher ensuite la nageoire pelvienne ainsi que la gros de la partie ventrale du filet.
- Poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. La couteau bien à plat, glisser celui-ci entre la peau et la chair, de la queue à la tête, en remuant par petites secousses.

On obtient ainsi un filet sans peau ni arêtes. Lavez ensuite à grande eau froide et faites cuire, réfrigérer, congeler ou mariner.

Comment ressusciter votre prise à l'eau

Un certain nombre de pêcheurs pratiquent la pêche sportive pour vivre l'émotion de la prise, et remettent le poisson à l'eau. Si vous décidez de ne pas garder un poisson, voici quelques mesures à prendre pour éviter de l'endommager :

1. Il est important de faire vite. Enlevez l'hameçon le plus vite possible et délicatement le poisson. Un poisson qui a été manipulé trop longtemps ne pourra reprendre ses forces. S'il est pris en eau profonde, il doit être remonté lentement vers la surface pour qu'il puisse se faire aux changements de pression et de température.
2. Gardez le poisson submergé le plus longtemps possible, car il en peut respirer hors de l'eau. Ne pas le laisser se déshydrater comme le sol ou les rochers. Quelques secondes d'eau suffisent pour amorcer les coups.
3. Il est essentiel de manipuler le poisson avec précaution et avec les mains humides. Ne pas lui mettre les doigts dans les yeux ou les branchies. Il ne faut pas saisir les petits poissons, mais les tenir par la lèvre inférieure. Un filet pourra faciliter la tâche, mais il faut le garder sous l'eau.
4. Retirer l'hameçon le plus rapidement possible à l'aide d'une pince à becs long. Si l'hameçon s'est enfoncé profondément, couper la ligne et laisser l'hameçon là où il est. Il se dissoudra et ne nuira pas au poisson. Il ne faut surtout pas essayer d'arracher l'hameçon.
5. Pour ressusciter un poisson, le tenir à la verticale dans l'eau, face au courant. Les faire reprendre sa respiration en le déplaçant de l'avant à l'arrière pour que l'eau passe s'infiltrer dans les branchies. Cela peut prendre quelques minutes. Relâcher le poisson quand il commence à se débattre.

Parasites

Il arrive parfois qu'un pêcheur prenne un poisson qui est infesté de vers ou de larves ou qui a des kystes ou nodules dans la chair. En nettoyant le poisson, il peut découvrir des vers dans la région intestinale ou des excroissances sur la peau, les nageoires ou les os. La présence de ces parasites est tout à fait normale, car ils font partie de l'écosystème dans lequel évoluent les poissons. Même si elles ne sont pas appétissantes, les parties

[illegible] qui contiennent des parasites ou présentent aucun danger pour la santé lorsqu'elles sont bien cuites.

Parmi les parasites les plus répandus chez les poissons, mentionnons les taches noires de l'esturgeon et de la perchaude, les vers plats et les divers des eaux.

Tumeurs

Les pêcheurs pensent parfois des poissons qui présentent des excroissances, des tumeurs, des plaies ou des lésions. En général, celles-ci sont dues à des infections virales ou bactériennes. On trouve parfois des anomalies du foie ou des tumeurs chez les espèces consommées telles la carpe noire et la barbotte brune; elles sont le résultat d'une infection parasitaire ou d'une tumeur. Les effets possibles de ces maladies sur les poissons et le rôle environnemental de la pollution dans leur apparition font l'objet de recherches pour déterminer la cause de ces anomalies. Parmi les excroissances d'origine virale qu'on observe sur le poisson gibier, il y a la lymphocystose, la lymphosarcome et le sarcome cutané.

La lymphocystose, maladie virale qui touche surtout le doré et la perchaude, est une maladie très répandue au Canada. Le virus infecte la peau du poisson et se transmet d'un individu à l'autre au cours des rapprochements permanents, à l'occasion de la frai. Il provoque l'apparition de protubérances blanchâtres en forme de chou-fleur. La lymphocystose ne tue pas le poisson. Des études ont en effet révélé qu'il pouvait ne plus présenter d'excroissances dès le printemps suivant.

Le sarcome cutané est une autre maladie virale qui s'attaque au doré en infectant ses cellules et provoquant la croissance de tumeurs juste au-dessous de la peau. Ces protubérances s'enflent avec la peau du poisson.

Une étude récente effectuée par le ministère de l'Environnement et le ministère des Richesses naturelles a révélé que les dorés qui présentent des lésions cutanées telles que la lymphocystose et le sarcome cutané ne contiennent pas de concentrations de pollution plus élevées que les dorés non atteints.

Le lymphosarcome est un virus qui affecte le maskinongé et le grand brochet. Il se manifeste au moment de la frai, mais les tissus qu'il entraîne varient avec les saisons et l'évolution de la maladie. Au printemps, les individus atteints ont d'épaisses taches blanches d'où ils éliminent le virus; ces desquamations sont infectes d'autres poissons. Plus tard dans l'année, les taches peuvent se résorber et former des lésions comparables au même moment l'apparence d'une peau normale. Le virus qui est à l'origine de la maladie infecte les globules blancs du poisson et se répand dans tout l'organisme où une période allant d'un an à plusieurs années. Le lymphosarcome peut entraîner la mort du poisson.

On a relevé des tumeurs ressemblant à des verrues sur les truites et la perche de pourtour contenues dans certaines régions des Grands Lacs. Ces tumeurs disparaissent chez les poissons placés dans des aquariums de laboratoire et sont vite remplacées par de nouvelles excroissances, ce qui suppose une origine virale de la maladie.

Selon des études effectuées aux États-Unis et au Canada, ces tumeurs seraient plus fréquentes dans les secteurs pollués. Là où le niveau de pollution est particulièrement élevé, on observe aussi des tumeurs du foie et des viscères.

Les études laissent supposer que la pollution serait directement responsable des tumeurs du foie et indirectement responsable des tumeurs cutanées. Comme l'eau est plus chaude dans les régions polluées, elle attire les poissons en plus grand nombre et augmente le risque d'infection virale.

On effectue actuellement des recherches plus poussées pour déterminer si la pollution en est cause; la plupart de ces recherches sont menées au gouvernements ontarien et canadien.

Bien qu'une infection virale ou bactérienne rende le poisson moins appétissant, il ne semble pas que la consommation de poisson infecté présente un quelconque risque pour la santé humaine. Nous recommandons toutefois d'user de prudence.

Contaminants

De nombreuses substances, telles que le mercure, se trouvent naturellement dans l'air, l'eau et les aliments, à des concentrations normales. elles ne posent aucun risque pour l'environnement ou la santé humaine. Des substances synthétiques, comme les BPC, le mirex et les dioxines, sont également présentes dans le milieu.

Lorsqu'elles atteignent des concentrations supérieures aux seuils fixés par le gouvernement, on peut les qualifier de contaminants ou de polluants.

Sont décrites dans cette section une variété de substances qu'il est possible d'analyser dans le présent cahier de l'Ontario.

Pour de plus amples renseignements sur ces substances et leur effet sur la santé, communiquez avec les responsables du Programme de surveillance de la contamination du poisson (cahier) à la page 31.

Substances inorganiques

Mercure

Le mercure est un métal naturel qui se retrouve à de faibles concentrations dans l'air, l'eau, les roches et le sol ainsi que dans les matières animales et végétales.

Il était auparavant très utilisé dans l'industrie. Mais les mesures prises par cette dernière et le gouvernement à la fin des années 60 et au début des années 70 ont permis d'éliminer à toutes fins utiles les rejets de mercure par les principales sources industrielles.

Le mercure se fixe aux particules en suspension dans l'eau et se dépose au fond, où il est converti en méthylmercure par des micro-organismes. Ce composé est rapidement absorbé par les poissons, soit directement avec l'eau qui traverse leur membrane branchiale ou indirectement par les organismes dont ils s'alimentent. Lorsque les poissons éliminent le mercure, cela prend beaucoup de temps, ce qui explique pourquoi ils accumulent graduellement pour atteindre une concentration toujours plus grande.

Les directives pour la consommation à l'intention des pêcheurs de l'Ontario sont fondées sur les indications du gouvernement fédéral, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et l'expérience médicale tirée de l'étude des épidémies d'intoxication par le méthylmercure survenues au Japon et en Irak.

Autres métaux

On trouve parfois du cuivre, du nickel, du zinc, du cadmium, du manganèse, du chrome, de l'arsenic et du sélénium dans les tissus de poissons, mais à des concentrations telles qu'il ne s'avère pas nécessaire d'imposer des restrictions à la consommation.

En 1983, on a relevé de fortes concentrations de plomb dans des poissons pris en aval d'une usine de fabrication de plomb tétraéthyle sur le fleuve Saint-Laurent.

Or, depuis la fermeture de cette usine en 1985, la teneur en plomb a chuté.

Substances organiques de sources industrielles

Biphényles polychlorés (BPC)

Les BPC sont un groupe de composés organochlorés dont l'usage commercial remonte à la fin des années 30. Comme ils ne se trouvent pas dans la nature, leur présence est invariablement associée à l'activité humaine.

Les BPC ont tendance à persister dans l'environnement pendant des années et s'accumulent dans l'écosystème aquatique. Ainsi, dans certains cours d'eau de l'Ontario, des gens carnivores à forte particularité religieuse, tels le vison et la loutre, ont montré des BPC à des concentrations suffisantes pour avoir chez eux un effet contaminant.

Il est maintenant interdit d'utiliser des BPC dans la fabrication de nouveaux produits. Toutefois, on en trouve toujours dans le fluide isolant de transformateurs et condensateurs mis hors service.

L'imposition de règles rigoureuses pour l'entreposage et l'élimination des BPC et de l'équipement contenant des BPC a permis de limiter le rejet de ces composés dans la

nature et a contribué à en réduire la quantité dans le milieu aquatique. Les recommandations pour la consommation du poisson contaminé par les BPC se fondent sur le seuil de *2,0 parties par million établi par le gouvernement fédéral pour les poissons destinés à la vente*.

Mirex

Le mirex est un hydrocarbure chloré utilisé comme pesticide dans le sud des États-Unis, mais qui n'a jamais été enregistré à cette fin au Canada.

La présence du mirex a surtout été décelée dans des poissons du lac Ontario. Les sources : une ancienne usine de transformation du mirex de Niagara Falls (New York) et une manufacture d'Oswego (New York). Dans le milieu aquatique, le mirex se comporte comme les BPC : il persiste longtemps dans l'environnement et a une affinité marquée pour les tissus adipeux. Le présent guide suit les recommandations fédérales en ce qui concerne la consommation de poisson contenant du mirex. Le seuil établi est de 0,1 partie par million pour le poisson destiné à la vente.

Pesticides

DDT

Le DDT a été très en vogue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son emploi a été largement répandu par la suite comme insecticide à des fins agricoles et sanitaires. Le DDT, comme les BPC et le mirex, se décompose lentement dans le milieu naturel.

Cette substance se trouve à des concentrations beaucoup moindres dans la chair des poissons depuis que son emploi a été réglementé. Les concentrations actuelles ne donnent lieu à aucune restriction pour la consommation.

Toxaphène

Le toxaphène est un insecticide extrêmement persistant dans le milieu aquatique. Il est interdit au Canada depuis 1974 et restreint aux États-Unis depuis 1982.

Il a été observé à l'ouverture dans la chair de poissons de l'Ontario, mais à des concentrations trop faibles pour être dangereuses.

Autres pesticides

Dans le cadre du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier, plusieurs pesticides largement utilisés en Amérique du Nord sont analysés régulièrement. Il s'agit de l'hexachlorobenzène (HCB) et de pesticides tels le lindane, l'heptachlore, l'aldrine et la dieldrine.

La concentration relevée aux stations d'échantillonnage de l'Ontario a atteint par un niveau tel qu'il faille reconsidérer la consommation du poisson.

Dioxines et furannes

La mauvaise de l'Environnement a mis au point des méthodes d'analyse permettant de mesurer de très faibles concentrations de substances appartenant à la famille des dioxines et des furannes. Les conseils contenus dans le présent guide sont fondés sur la nouvelle directive concernant la consommation du poisson gibier en Ontario, élaborée selon les critères de Santé et Bien-être social Canada. Le ministère de l'Environnement surveille la présence dans le poisson gibier de 17 formes de dioxines et de furannes toxiques. Les concentrations décelées dans les poissons sont ensuite multipliées par des facteurs d'équivalence toxique afin d'obtenir une valeur qui représente la toxicité totale du poisson relativement à la forme de dioxine la plus toxique, soit le 2,3,7,8-TCDD. La nouvelle directive est l'équivalent toxique de *15 parties par billion* de 2,3,7,8-TCDD. L'ancienne directive provinciale était de *20 parties par billion*, mais ne tenait compte que de la 2,3,7,8-TCDD. Avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle directive plus rigoureuse et des analyses plus poussées, les conseils sur la consommation du poisson de certaines parties des Grands Lacs ont été modifiés.

Substances nouvelles

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier vise à constituer le plus grand nombre de substances possible. Dès que des méthodes permettent de déceler des substances à des concentrations plus faibles sont mises au point, elles viennent s'ajouter à la banque de tests. Voici les substances qui sont venues s'ajouter à la liste de polluants

surveillés dans le cadre du Programme de surveillance des organochlorés, des biphényles polychlorés et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (BHAP). À l'heure actuelle, cependant, ces substances n'ont été décelées que dans les poissons et à des concentrations trop faibles pour nuire aux consommateurs.

Évolution des concentrations de polluants

La persistance des polluants dans le milieu aquatique varie d'une substance à l'autre. Leur décomposition ou transformation en substances inactives ou moins toxiques peut prendre de quelques minutes à quelques années. Ainsi, dans le cas des substances plus persistantes, comme les BPC, le mirex et le DDT, il faut nécessairement analyser des données portant des années avant de pouvoir y dégager des tendances sur leur évolution. Les données recueillies grâce au Programme de surveillance de la contamination du poisson global sont particulièrement utiles pour déterminer l'augmentation ou la diminution des concentrations de polluants avec le temps.

L'un des résultats les plus observés dans le cadre du Programme est la baisse graduelle d'un polluant chez les poissons quand la source de pollution a été contrôlée ou éliminée grâce à une intervention du gouvernement.

Au cours des années 90, on a commencé à se rendre compte de la persistance du DDT dans l'environnement et de sa toxicité pour les espèces non visées, dont les poissons. Vers le milieu de cette décennie, on a imposé des restrictions sur l'utilisation de ce produit. En 1969, en vertu de la Loi concernant sur les pesticides, l'utilisation du DDT dans nombreux à certains usages très spécifiques en devait faire l'objet de permis spéciaux. Grâce à ces restrictions, les concentrations de DDT détectées dans le poisson global de l'Ontario sont maintenant négligeables. La figure 1 montre le déclin de la concentration moyenne de DDT dans la truite de lac pêchée dans le lac Simcoe. Les concentrations détectées en 1967 et 1970 étaient bien au-dessus du seuil de cinq parties par million établi pour le DDT dans les directives pour la consommation du poisson global. Toutefois, ces concentrations ont baissé considérablement dès la fin des années 70, et elles étaient pratiquement négligeables dans les années 80. Le DDT n'est plus considéré comme une substance contaminant le poisson global de l'Ontario.

Le chlordane est un insecticide fortement persistant qui était utilisé dans la lutte contre les termites, les fourmis gâte-bois et les parasites des sols agricoles. Vers la fin des années 70, les préoccupations concernant la persistance du chlordane dans l'environnement ont été à l'origine de la restriction imposée sur son utilisation à des fins agricoles. En 1983, la vente du chlordane a été limitée sur le marché national. La figure 2 montre la concentration moyenne annuelle de chlordane dans le saumon coho prélevé dans le lac Ontario à l'embouchure de la rivière Credit, de 1978 à 1990. On peut constater que les restrictions initiales imposées sur l'utilisation agricole du chlordane ont entraîné une baisse marquée de la concentration de ce produit chez le saumon coho après 1978 et qu'elle est demeurée stable depuis. La concentration actuelle de chlordane dans le poisson global de l'Ontario est relativement minime qu'elle ne présente aucun danger pour la santé.

La figure 3 est à ce rapporter au mirex, un pesticide organique très toxique utilisé dans les pesticides du lac Ontario. Cette substance n'a été produite qu'aux États-Unis, à Niagara Falls, et à Oswego (New York), et a été interdite en 1978. Le mirex est semblable aux BPC car il est extrêmement résistant aux processus de décomposition chimique et biologique naturels. À la figure 3, on peut voir la baisse de la concentration moyenne annuelle de mirex dans le saumon chinook du lac Ontario prélevé à l'embouchure de la rivière Credit, de 1983 à 1990. La concentration a décliné à un tel point que la valeur moyenne annuelle est maintenant inférieure au seuil de 0,1 partie par million établi pour ce produit.

La figure 4 montre la variation du taux de mirex dans les truites brunes sans peau ni arêtes de la truite de lac, la truite brune, le saumon chinook et le doré du lac Ontario. La concentration de mirex varie d'une espèce à l'autre en fonction de facteurs tels que l'adipeux et le temps passé dans le plan d'eau. Les espèces de saumon et de truite ont tendance à accumuler le mirex en plus grande quantité que les poissons moins adipeux, comme le doré, qui accumulent plutôt le mirex dans les tissus adipeux de leur région intestinale. Les concentrations de mirex les

plus élevées parmi ces quatre espèces ont été décelées dans la chair de truites de lac, en raison principalement de leur adiposité et de leur longévité. D'autre part, la truite brune a plus de lipides adipeux que la saumon chinook, qui ne vit que pendant trois à quatre années.

Le ministère de l'Environnement a mis sur pied le Programme des zones protégées de l'azote qui permet de déceler de façon plus précoce la présence de polluants et de donner des indications à court terme sur les tendances de pollution. Dans le cadre du programme, on analyse la chair de ménés à queue à tache noire, de ménés à nageoires rouges et de jeunes perchaudes, qui ont tendance à être plus sédentaires que les espèces de poissons géants. On a pu, grâce à ce programme, déterminer certaines tendances de pollution en exerçant une surveillance à long terme d'un grand nombre d'endroits dans les Grands Lacs.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4